

Félix A. Grana Raffucci.
Junio, 2007.

**NOMENCLATURA DE LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS Y
MARINOS DE PUERTO RICO E ISLAS VÍRGENES.**

**Volumen 1: Ctenóforos y cnidarios de Puerto Rico e
Islas Vírgenes.**

CLAVE DE COMENTARIOS:

D= especie reportada en cuerpos de agua dulce

S= especie reportada en estuarios

C= especie reportada en aguas sobre las plataformas isleñas de 200 m o menos de profundidad

O= especies oceánicas o reportadas a mas de 200 m de profundidad

B= especie de hábitos bentónicos

E= especie de hábitos demersales

P= especies de hábitos pelágicos

F= especie de valor pesquero

A= especie incluida en el comercio acuarista

I= especie exótica reportada en cuerpos de agua

Números: indican la profundidad, en metros, en la que la especie ha sido reportada

INDICE DE FAMILIAS

Abylidae	Abyla Bassia Ceratocymba Enneagonum
Acanthogorgiidae	Acanthogorgia Muricella
Acroporidae	Acropora
Actiniidae	Actinia Actinodactylus Anemonia Anthopleura Bunodactis Bunodosoma Condylactis Cystiactis Gyrostoma Isoaulactinia Leipsiceras Nemactis Oulactis Paractis Phyllactis Phymactis Urticina
Actinoscyphidae	Actinoscyphia
Aeginidae	Aegina Solmundella
Aequoreidae	Aequorea Rhacostoma
Agalmatidae	Agalma Bargmannia Frillagalma Halistemma Marrus Nanomia
Agariciidae	Agaricia Helioseris Leptoseris
Aglaopheniidae	Aglaophenia Dentithea Gymnangium Macrorhynchia Nematophorus Streptocaulus
Aiptasiidae	Aiptasia Bartholomea Ragactis
Alcyoniidae	Alcyonium
Aliciidae	Alicia Lebrunia
Anthoptilidae	Anthoptilum
Anthotelidae	Diogorgia Erythropodium Iciligorgia
Antipathidae	Antipathella Antipathes Aphanipathes Stichopathes
Arachnactidae	Isarachnanthus
Astrangidae	Astrangia
Astrocoeniidae	Stephanocoenia
Athorybiidae	Athorybia
Aureliidae	Actinoporus
Beroidae	Beroe
Blackfordiidae	Blackfordia
Bolinopsidae	Bolinopsis
Boloceroididae	Bunodeopsis
Bougainvillidae	Clavopsella Bougainvillia Garveia Millardiana Rhizorhagium Silhouetta
Briareidae	Briareum
Calycopsidae	Heterotyara
Campanularidae	Clytia Laomedea Obelia Orthopyxis
Campanulidae	Cuspidella Eutima Helgicirra Phialopsis
Carybdeidae	Carybdea Tamoya Tripedalia
Caryophylliidae	Anomocora Caryophyllia Coenocyathus Coenosmilia Dasmosmilia Delthocyathoides Delthocyathus Desmophyllum Eusmilia Labyrinthocyathus Lophelia Oxysmilia Paracyathus Phacelocyathus Rhizosmilia Sphenotrochus Stephanocyathus Tethocyathus Thalamophyllia Trochocyathus
Cassiopeidae	Cassiopea
Cerianthidae	Ceriantemorphe Ceriantheopsis

Cestidae	Cestum Velamen
Chirodropidae	Chiropsalmus
Chrysogorgiidae	Chrysogorgia Dasygorgia
Cladocorynidae	Cladocoryne
Cladonematidae	Cladonema
Clausophyidae	Chuniphyes
Clavidae	Cordylophora Corydendrium Turritopsis
Clavulariidae	Carijoa Stereotelesto Telesto
Coeloplanidae	Vallicula
Corallimorphidae	Corynactis Pseudocorynactis Rhodactis
Corymorphidae	Euphysa Euphysora Ralpharia Vannuccia Zyzzyzus
Corynidae	Coryne Dipurena Sarsia
Cuninidae	Cunina Solmissus
Cyaneidae	Drymonema
Cytaeididae	Cytaeis
Dendrophylliidae	Balanophyllia Enallopsammia Rhizopsammia Rhombopsammia Tubastrea
Dipleurosomatidae	Dichotomia Dipleurosoma
Diphyidae	Chelophyes Dimophyes Diphyes Eudoxoides Lensia Muggiaea Sulculeolaria
Discosomatidae	Discosoma
Edwardsiidae	Edwardsia Halcampogeton Isoedwardsia
Eleutherocarpidae	Kishinouyea
Ellisellidae	Ellisella Nicella Riisea
Epizoanthidae	Epizoanthus
Eudendriidae	Eudendrium Myrionema
Eurhamphaeidae	Eurhamphaea
Faviidae	Cladocora Colpophyllia Diploria Favia Manicina Montastrea Solenastrea
Flabellidae	Flabellum Gardineria Javania Placotrochides Polymyces
Forsskaliidae	Forsskalia
Fungiidae	Fungiacyathus
Geryoniidae	Geryona Liriope
Gorgoniidae	Gorgonia Leptogorgia Lophogorgia Pseudopterogorgia Pterogorgia
Guyniidae	Pourtalocyathus Schizocyathus Stenocyathus
Haeckeliidae	Haeckelia
Haleciidae	Endothecium Halecium
Halicreatidae	Halicreas
Halipteridae	Balticina
Halocordylidae	Halocordyle
Halopterididae	Antennella Halopteris Monostaechas Schizotricha
Hebellidae	Hebellopsis Scandia
Hippopodiidae	Hippopodius Vogtia

Hormathiidae	Actinauge Amphianthus Calliactis Phelliactis
Hydractiniidae	Hydractinia Podocoryne Stylactis
Hydridae	Chlorohydra Hydra
Hydrocorynidae	Hydrocoryne
Isopheliidae	Telmatactis
Keroeididae	Thelogorgia
Kirchenpaueriidae	Ventromma
Kudoiiidae	Kudoa
Lafoeididae	Acryptolaria Filellum Lafoea
Lampeidae	Lampea
Laodiceidae	Laodicea
Leucotheidae	Leucothea
Linuchidae	Linuche
Lovenellidae	Cirrholovenia Eucheilota Lovenella
Malagazziidae	Malagazzia
Mastigiidae	Phyllorhiza
Meandrinidae	Dendrogyra Dichocoenia Meandrina
Milleporidae	Millepora
Mnemiidae	Mnemiopsis
Mussidae	Isophyllastraea Isophyllia Mussa Mycetophyllia Scolymia
Myriopathidae	Plumapathes Tanacetipathes
Myxobilatidae	Myxobilatus
Myxobolidae	Myxobolus
Nausithoidae	Nausithoe Stephanoscyphistoma
Nephteidae	Neospongodes
Nidaliidae	Nidalia
Oculinidae	Madrepora Oculina
Ocyropsidae	Ocyropsis
Olindiidae	Cubaia Gossea Olindias Vallentinia
Orchistomatidae	Orchistoma
Pandeidae	Amphinema Cirrhitiara Leuckartiara Merga Niobia Stomotoca
Parazoanthidae	Parazoanthus
Pelagiidae	Chrysaora Pelagia
Periphyllidae	Periphylla
Phymanthidae	Phymanthus
Physaliidae	Physalia
Physophoridae	Physophora
Pleurobrachiidae	Pleurobrachia Tinerfe
Plexauridae	Acanthacis Bebryce Eunicea Lytreia Muricea Muriceides Muriceopsis Paramuricea Placogorgia Plexaura Plexaurella Pseudoplexaura Scleracis Swiftia Thesea Villogorgia

Plumulariidae	Diplopteron Hippurella Plumularia
Pocilloporidae	Madracis
Polyorchidae	Sphaerocoryne Proboscidactyla
Poritidae	Porites
Porpitidae	Porpita Velella
Prayidae	Amphicaryon Desmophyes Praya
Primnoidae	Callogorgia Narella Plumarella Primnoella Stenella
Protoptilidae	Protoptilum
Rhizangiidae	Colangia Phyllangia
Rhizophysidae	Rhizophysa
Rhizostomatidae	Stomolophus
Rhopalonematidae	Aglantha Aglaura Colobonema Pantachogon Persa Rhopalonema
Ricordeidae	Ricordea
Renillidae	Renilla
Sagartiidae	Phellia Verrillactis
Schizopathidae	Abyssopathes Bathypathes Parantipathes
Sertulariidae	Diphasia Dinamena Idiellana Pennaria Sertularella Sertularia Tridentata
Siderastreidae	Siderastrea
Solanderiidae	Solanderia
Solmarisidae	Pegantha
Sphenopidae	Corticifera Palythoa Polythoa Protopalpythoa
Stychodactilidae	Heteractis Stychodactyla
Stylasteridae	Cryptelia Disticophora Pliobothrus Stenohelia Stylaster
Syntheciidae	Synthecium
Thyroscyphidae	Thyroscyphus
Tubulariidae	Ectopleura
Ulmaridae	Aurelia
Umbellulidae	Umbellula
Virgulariidae	Acanthoptilum Virgularia
Zancleidae	Zanclea Zancleopsis
Zoanthidae	Isaurus Zoanthus

NOMENCLATURA DE LOS CTENOFOROS DE PUERTO RICO E ISLAS VIRGENES

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
REINO ANIMMALIA	ANIMALES	ANIMALS	
FILÓN CTENOPHORA	CTENOFOROS	COMB JELLIES	
CLASE TENTACULATA	CTENOFOROS TENTACULADOS	TENTACLED CTENOPHORES	
ORDEN CYDIPPIDA	GROSELLAS DE MAR	SEA GOOSEBERRIES	
FAMILIA HAECKELIIDAE	CTENOFOROS HAECKELIDOS	HAECKELIID CTENOPHORES	
Haeckelia rubra (Gegenbaur, Kölliker & Müller, 1853) Sinónimo menor: <i>Euchlora rubra</i>	ctenóforo rojizo	ruddy ctenophore	P
FAMILIA LAMPEIDAE	LAMPARITAS DE MAR	SEA LAMPS	
Lampea pancerina (Chun , 1879) Sinónimos menores: <i>Gastrodes parasiticum</i> , <i>Lampetia pancerina</i> , <i>Tubularia parasitica</i>	lamparita de mar	sea lamp	P
FAMILIA PLEUROBRACHIIDAE	GROSELLAS DE MAR	SEA GOOSEBERRIES	
Pleurobrachia pileus (Müller, 1776)	grosella de mar	sea gooseberry	P
Tinerfe cyanea (Chun, 1889) Sinónimo menor: <i>Pleurobrachia cyanea</i>	grosella de mar azul	blue sea gooseberry	P

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
ORDEN PLATYCTENIDA	CTENOFOROS APLASTADOS	FLAT COMB JELLIES	
FAMILIA COELOPLANIDAE	CTENOFOROS APLASTADOS	FLAT COMB JELLIES	
Vallicula multiformis Rankin, 1956	ctenóforo rasurado	fissured comb jelly	P
ORDEN LOBATA	NUECES DE MAR	SEA WALNUTS	
FAMILIA BOLINOPSIDAE	CTENOFOROS LOBULADOS	LOBED COMB JELLIES	
Bolinopsis infundibulum (Müller, 1776) Sinónimos menores: <i>Bolinopsis alata</i> , <i>B. micropsera</i> , <i>B. septentrionalis</i>	ctenóforo lobulado fosforescente	phosphorescent lobed comb jelly	P
Bolinopsis vitrea (Agassiz, 1860) Sinónimo menor: <i>Bolina hydatina</i>	ctenóforo lobulado vidrioso	glassy lobed comb jelly	P
FAMILIA MNEMIIDAE	NUECES DE MAR	SEA WALNUTS	
Mnemiopsis gardeni Agassiz, 1860	nuez de mar de Garden	Garden's sea walnut	P
Mnemiopsis leidyi Agassiz, 1865	nuez de mar de Leidy	Leidy's sea walnut	P
Mnemiopsis mccradyi Mayer, 1900	nuez de mar de McCrady	McCrady's sea walnut	P, 0-5
FAMILIA LEUCOTHEIDAE	CTENOFOROS BLANCOS	WHITE COMB JELLIES	
Leucothea multicornis (Quoy & Gaimard, 1824) Sinónimos menores: <i>Chiaia napolitana</i> , <i>Chiaja palermitana</i> , <i>Cydippe brevicostata</i> , <i>Eucharis multicornis</i> , <i>Eschscholtzia pectinata</i>	ctenóforo verrugoso	warty comb jelly	P, 0-45

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA EURHAMPHAEIDAE	CTENOFOROS RAMFEIDOS	RHAMPHAEID COMB JELLIES	
Eurhamphaea vexilligera Gegenbaur, 1856 Sinónimo menor: <i>Mnemia elegans</i>	ctenóforo ojicolorado	red-spot comb jelly	P, 0-45
FAMILIA OCYROPSIDAE	CTENOFOROS ALADOS	WINGED COMB JELLIES	
Ocyropsis crystallina crystallina (Rang, 1826)	ctenóforo alado	winged comb jelly	P, 0-5
Ocyropsis maculata maculata (Rang, 1826)	ctenóforo alado manchado	spot-winged comb jelly	P, 0-5
ORDEN CESTIDA	FAJAS DE MAR	SEA GIRDLES	
FAMILIA CESTIDAE	FAJAS DE MAR	SEA GIRDLES	
Cestum veneris Le Sueur, 1813 Sinónimo menor: <i>Cestus veneris</i>	faja de Venus	Venus girdle	P, 0-45
Velamen parallelum (Fol, 1869) Sinónimos menores: <i>Folia parallela</i> , <i>Vexillum parallelum</i>	fajita de Venus	small Venus girdle	P, 0-45

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
CLASE NUDA	CTENOFOROS LISOS	SMOOTH CTENOPHORES	
ORDEN BEROIDA	CAPACETES DE MAR	HELMET COMB JELLIES	
FAMILIA BEROIDAE	CAPACETES DE MAR	HELMET COMB JELLIES	
Beroe cucumis Fabricius, 1780 Sinónimo menor: <i>Beroe roseola</i> , <i>Hormiphora cucumis</i>	pepino flotante de mar	cucumber comb jelly	P
Beroe forskalii Milne Edwards, 1841	capacete de mar de Förskal	Förskal's helmet comb jelly	P
Beroe mitrata (Moser, 1908)	turbante de mar	miter comb jelly	P
Beroe ovata Bruguière, 1789 Sinónimos menores: <i>Beroe capensis</i> , <i>B. clarkii</i> , <i>B. punctata</i> , <i>B. shakespearei</i> , <i>Idya mertensii</i> , <i>Idyopsis affinis</i>	capacete aplastado de mar	flattened helmet comb jelly	P, 0-45

NOMENCLATURA DE LOS CNIDARIOS DE PUERTO RICO E ISLAS VIRGENES

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
REINO ANIMMALIA	ANIMALES	ANIMALS	
FILÓN CNIDARIA	CNIDARIOS	CNIDARIANS	
CLASE CUBOZOA	CUBOZOARIOS	CUBOZOANS	
ORDEN CUBOMEDUSAE	CUBOMEDUSAS	BOX JELLIES	
FAMILIA CARYBDEIDAE	AVISPAS DE MAR	SEA WASPS	
Carybdea alata Reynaud, 1830 Sinónimos menores: <i>Carybdea grandis</i> , <i>C. moseri</i> , <i>C. pyramis</i>	avispa de mar	sea wasp	P, 0-5, p
Carybdea marsupialis (Linnaeus, 1758) Sinónimo menor: <i>Medusa marsupialis</i>	avispa verrugosa de mar	warty sea wasp	P, 0-5, p, u
Tamoya haplonema Müller, 1859	aguaviva sencilla	simple box jelly	P, p
Tripedalia cystophora Conant, 1897	vejiga de mar	three-legged box jelly	P, p
FAMILIA CHIROPIDAE	CUBOS DE MAR	BOX JELLIES	
Chiropsalmus quadumanus (Müller, 1859)	aguaviva cuatro dedos	four-legged box jelly	P, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
CLASE SCYPHOZOA	AGUAVIVAS VERDADERAS	JELLYFISHES	
ORDEN STAUROMEDUSAE	AGUAVIVAS SESILES	STALKED JELLYFISHES	
FAMILIA ELEUTHEROCARPIDAE	AGUAVIVAS SESILES TENTACULADAS	FINGER STALKED JELLYFISHES	
Kishinouyea corbini Larson, 1980	aguaviva sésil de Corbin	Corbin's stalked jellyfish	B, 0-1, p
ORDEN CORONATAE	AGUAVIVAS CORONADAS	CROWN JELLYFISHES	
FAMILIA LINUCHIDAE	DEDALES DE MAR	THIMBLE JELLYFISHES	
Linuche unguiculata (Schwartz, 1788) Sinónimos menores: <i>Linergis mercurius</i> , <i>Liniscus ornithopterus</i> , <i>Medusa unguiculata</i>	dedal de mar, piojo de mar (larva)	thimble jellyfish	P, 0-5, p, u, b
FAMILIA NAUSITHOIDAE	AGUAVIVAS TAZONES	CUP JELLYFISHES	
Nausithoe komaii Leloup, 1937 ¹ Sinónimo menor: <i>Stephanoscyphus komaii</i>	aguaviva tazón de Komai	Komai's cup jellyfish	P, p
Nausithoe maculata Jarms, 1990	aguaviva tazón manchada	stained cup jellyfish	P, p
Nausithoe punctata Kolliker, 1853 Sinónimo menor: <i>Stephanoscyphus mirabilis</i>	aguaviva tazón pecosa	speckled cup jellyfish	P, p, u

¹ Según algunos investigadores, esta especie es sinónima de *Linuche unguiculata* (Schwartz).

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Nausithoe racemosa (Komai, 1936) Sinónimo menor: <i>Stephanoscyphus racemosa</i>	aguaviva ramillete	branched cup jellyfish	P, p
Stephanoscyphistoma corniformis (Komai, 1936) Sinónimo menor: <i>Stephanoscyphus corniformis</i>	aguaviva tazón cornuda	horned cup jelly	P, 70, p
FAMILIA PERIPHYLLIDAE	CAMPANAS DE MAR	SEA BELLS	
Periphylla periphylla (Péron & Le Sueur, 1809)	campana de mar	deepwater sea bell	P, 0-7000, p
ORDEN SEMAEOSTOMEAE	AGUAVIVAS BOCONAS	OPEN-MOUTH JELLYFISHES	
FAMILIA PELAGIIDAE	ORTIGAS DE MAR	SEA NETTLES	
Chrysaora hysoscella (Linnaeus, 1758) Sinónimo menor: <i>Medusa hysoscella</i>	ortiga de mar espinosa	spiny sea nettle	P
Chrysaora lactea Eschscholtz, 1829 Sinónimo menor: <i>Dactylometra lactea</i>	ortiga blanca de mar	white sea nettle	P, p
Chrysaora quinquecirrha (Desor, 1848) Sinónimo menor: <i>Pelagia quinquecirrha</i>	ortiga de mar	sea nettle	P, p
Pelagia noctiluca (Forskål, 1775) Sinónimos menores: <i>Medusa noctiluca</i> , <i>Pelagia colorata</i> , <i>P. cyanella</i> , <i>P. discoidea</i> , <i>P. flaveola</i> , <i>P. phosphora</i>	aguaviva verrugosa	warty jellyfish	P, 0-5, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA CYANEIDAE	AGUAVIVAS AMORATADAS	CYANOTIC JELLYFISHES	
Drymonema dalmatinum Haeckel, 1880 Sinónimos menores: <i>Drymonema cordelio</i> , <i>D. gorgo</i> , <i>D. victoria</i>	aguaviva coliflor	stinging cauliflower	P, l ² , 0-10, p, u, b
FAMILIA ULMARIDAE	AURELIAS	MOON JELLIES	
Aurelia aurita (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Aurelia dubia</i> , <i>A. flavidula</i> , <i>Medusa aurita</i>	aurelia, aguaviva, aguamala, aguamar	moon jelly	P, 0-10, p, u, b
ORDEN RHIZOSTOMEAE	AGUAVIVAS BOQUIPELUDAS	ROOT-MOUTH JELLYFISHES	
FAMILIA CASSIOPEIDAE	AGUAVIVAS ARREVES	UPSIDEDOWN JELLIES	
Cassiopea frondosa (Pallas, 1774) Sinonimo menor: <i>Medusa frondosa</i>	aguaviva arrevés	upsidedown jelly	B, 0-10, p, u, b
Cassiopea xamachana Bigelow, 1892	aguaviva arrees de mangle	mangrove upsidedown jelly	B, 0-10, p

² Se presume que esta especie fue introducida accidentalmente desde el Océano Pacífico en las aguas de lastre de los barcos.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA MASTIGIIDAE	AGUAVIVAS FLAGELADAS	FLAGELLATED JELLYFISHES	
Phyllorhiza punctata von Leudenfeld, 1884 Sinónimos menores: <i>Cotylorhiza pacifica</i> , <i>Cotylorhizoides pacificus</i> , <i>Mastigias albipunctatus</i> , <i>M. andersoni</i> , <i>M. ocellatus</i> , <i>M. scintillae</i> , <i>Phyllorhiza punctatus</i>	aguaviva azulosa	blue-tinted jellyfish	P, l ³ , 0-5, p
FAMILIA RHIZOSTOMATIDAE	AGUAVIVAS VENTRIPELUDAS	ROOT-BELLY JELLYFISHES	
Stomolophus meleagris Agassiz, 1862	aguaviva bola-de-cañón	cannonball jelly	P, 0-10

³ Se presume que esta especie fue introducida accidentalmente desde el Océano Pacífico en las aguas de lastre de los barcos.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
CLASE HYDROZOA	HIDROZOARIOS	HYDROZOANS	
ORDEN ATHECATAE (=ANTHOMEDUSAE)	HIDROIDES SIN VELO	ATHECATE HYDROIDS	
FAMILIA CLAVIDAE (=OCEANIDAE)	HIDROIDES LLAVE	KEY HYDROIDS	
Cordylophora caspia (Pallas, 1771) ⁴	hidroide estuarino	freshwater hydroid	B, P ⁵ , D, E, I
Corydendrium parasiticum (Linnaeus, 1767) Sinónimo menor: <i>Sertularia parasitica</i>	hidroide parásito	parasitic hydroid	B, P, p
Turritopsis nutricula McCrady, 1857 Sinónimo menor: <i>Corydendrium nutricula</i> , <i>Oceania nutricula</i>	hidroide nodriza	nurse hydroid	B, P, p, u
FAMILIA HYDRACTINIIDAE	PELUSAS MARINAS	SNAILFURS	
Hydractinia echinata Fleming, 1823 Sinónimos menores: <i>Alcyonium echinatum</i> , <i>Hydractinia polyclina</i>	pelusa marina de conchas	snailfur	B, P
Podocoryne carnea Sars, 1846	pelusa marina lisa	smoothspine snailfur	B, P
Podocoryne minima (Trinci, 1903)	pelusa marina mínima	dwarf snailfur	B, P
Stylactis arge (Clarke, 1882) Sinónimo menor: <i>Stylactaria arge</i>	pelusa marina plumosa	feathery snailfur	B, P, p

⁴ Esta especie, nativa del Mar Negro y del Caspio, ha sido introducida al Atlántico y al Pacífico tanto en agua de lastre de barcos como en escapes de acuarios.

⁵ Con algunas excepciones, los hidrozoarios tienen etapas adultas medusoides pelágicas e hidroides sésiles. En unas especies predomina la fase medusoide y en otras especies, la fase hidroide.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Stylactis hooperi hooperi (Sigerfoos, 1890) Sinónimo menor: <i>Stylactaria hooperi</i>	pelusa marina de Hooper	Hooper's snailfur	B, P, p
Stylactis hooperi minor (Sigerfoos, 1890)	pelusa marina menor	minor snailfur	B, P, p
Stylactis sandrae Wedler & Larson, 1986 Sinónimo menor: <i>Stylactaria sandrae</i>	pelusa marina de Sandra	Sandra's snailfur	B, P, p
FAMILIA CYTAEIDIDAE	HIDROIDES CITEIDIOS	CYTAEID HYDROIDS	
Cytaeis tetrastyla Eschscholtz, 1829	hidroide cuatro varas	four-stylus hydroid	B, P, p, u
FAMILIA STYLASTERIDAE	HIDROCORALES	HYDROCORALS	
Crypthelia glossopoma Cairns, 1986	hidrocoral frutoso	fruity hydrocoral	B, u
Crypthelia peircei Pourtalès, 1867	hidrocoral de Pierce	Pierce's hydrocoral	B, b
Crypthelia pudica Milne Edwards & Haime, 1849 Sinónimo menor: <i>Cryptohelia pudica</i>	hidrocoral tímido	shy hydrocoral	B, b
Crypthelia tenuiseptata Cairns, 1986	hidrocoral de poros lisos	smooth-pore hydrocoral	B, u
Distichopora cervina Pourtalès, 1871	hidrocoral cuerno de ciervo	staghorn hydrocoral	B, 384, p, u
Pliobothrus echinatus Cairns, 1986	hidrocoral espinoso	spiny hydrocoral	B, 439-612, p
Pliobothrus symmetricus Pourtalès, 1868 Sinónimo menor: <i>Hornera gravieri</i>	hidrocoral simétrico	symmetrical hydrocoral	B, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Pliobothrus tubulatus (Pourtalès, 1867) Sinónimo menor: <i>Heliopora tubulata</i>	hidrocoral tubular	tube hydrocoral	B, p
Stenohelia profunda Moseley, 1881 Sinonimos menores: <i>Stenohelia challengerii</i> , <i>Stylaster challengerii</i>	hidrocoral de lo hondo	deepwater hydrocoral	B, 37-612, p
Stylaster antillarum Zibrowius & Cairns, 1982	coral de encaje antillano	Antilles lace coral	B, 439-549, p
Stylaster atlanticus Broch, 1936	coral de encaje del Atlántico	Atlantic lace coral	B, 823, p
Stylaster complanatus Pourtalès, 1867 Sinónimos menores: <i>Calypotopora complanata</i> , <i>Cryptohelia virginis</i> , <i>Stenohelia complanata</i> , <i>S. virginis</i> , <i>Stylaster virginis</i>	coral de encaje aplastado	bladed lace coral	B, u, b
Stylaster duchassaingii Pourtalès, 1867	coral de encaje de Duchassaing	Duchassaing's lace coral	B, 549-1280, p, u
Stylaster roseus (Pallas, 1766) Sinónimos menores: <i>Madrepora rosea</i> , <i>Stylaster punctatus</i>	coral rosado de encaje	rose lace coral	B, 5-549, p, u
Stylaster spatula Cairns, 1986	coral espátula de encaje	spoon lace coral	B, 384-549, p
FAMILIA BOUGAINVILLEIDAE	HIDROIDES BOUGAINVILLEIDIOS	BOUGAINVILLEIDIID HYDROIDS	
Bimeria vestita Wright, 1859 Sinónimos menores: <i>Bimeria humilis</i> , <i>Eudendrium vestitum</i> , <i>Garveia humilis</i>	hidroide desapercibido	humble hydroid	B, P, I ⁶ , p, u

⁶ Esta especie, reportada de la Playa Crashboat, Aguadilla, y de otros lugares del Caribe, es motivo de controversia en torno de si es circuntropical o nativa del Pacífico.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Bougainvillia carolinensis (McCradly, 1859) Sinónimos menores: <i>Hippocrene carolinensis</i> , <i>Margelis carolinensis</i>	hidroide lanudo	bushy hydroid	B, P, p
Bougainvillia frondosa Mayer, 1900	hidroide frondoso	leafy hydroid	B, P, p
Bougainvillia muscus (van Beneden, 1844)	musgo de mar	sea moss	B, P
Bougainvillia niobe Mayer, 1894	hidroide lloroso	weeping hydroid	B, P, p, u
Bougainvillia ramosa (van Beneden, 1844)	hidroide ramoso	branched hydroid	B, P, p
Bougainvillia rugosa Clarke, 1882	hidroide arrugado	rugose hydroid	B, P
Garveia franciscana (Torrey, 1902)	pelo de oso	bear fur	B, P, E, l ⁷
Millardiana longitentaculata Wedler & Larson, 1986	hidroide de tentáculos largos	long-tentacled hydroid	B, P, p
Pachycordyle napolitana Weismann, 1883 Sinónimos menores: <i>Clavopsella annulata</i> , <i>C. weismanni</i> , <i>Cordylophora annulata</i> , <i>Pachycordyle weismanni</i> , <i>Perigonimus neapolitanus</i> , <i>Tubiclava annulata</i>	hidroide anular	ring hydroid	B, P, 0-40, p, b
Parawrightia robusta Warren, 1907 Sinónimo menor: <i>Garveia robusta</i>	hidroide grueso	fat hydroid	B, P, p
Rhizorhagium robustum Millard, 1966	hidroide robusto	robust hydroid	B, P, p
Silhouetta uvacarpa Millard & Boillon, 1973 Sinónimo menor: <i>Silhouetta puertoricensis</i>	silueta de mar	silhouette hydroid	B, P, p

⁷ Esta especie del Pacífico habita primordialmente charcos de aguas salobres sitios en cuevas del litoral.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA PANDEIDAE	HIDROIDES CURVOS	BENT HYDROIDS	
Amphinema australe (Mayer, 1900) Sinónimo menor: <i>Amphinema australis</i>	hidroide del sur	southern hydroid	B, P
Amphinema dinema (Péron & Le Sueur, 1810)	hidroide de dos hebras	two-thread hydroid	B, P
Amphinema rugosum (Mayer, 1900) Sinónimo menor: <i>Amphinema rugosa</i>	hidroide arrugado de dos hebras	rugose two-thread hydroid	B, P, p
Amphinema turridum (Mayer, 1900) Sinónimo menor: <i>Amphinema turrida</i>	hidroide quemado	burnt hydroid	B, P, p
Cirrhitia superba (Mayer, 1900)	hidroide soberbio	superb hydroid	B, P
Leuckartiara octona (Fleming, 1823)	hidroide octagonal	octagonal hydroid	B, P
Merga violacea (Agassiz & Mayer, 1899)	hidroide violáceo	violet hydroid	B, P
Niobia dendrotentaculata Mayer, 1900	hidroide dendrítico	dendrite hydroid	B, P
Stomotoca pterophylla Haeckel, 1879 Sinónimo menor: <i>Hidrichthys pterophylla</i>	hidroide aletudo	winged hydroid	B, P
FAMILIA CALYCOPSIDAE (=BYTHOTIARIDAE)	HIDROIDES CALIZ	CALYX HYDROIDS	
Heterotyara anonyma Maas, 1905	hidroide cáliz anónimo	hidden calyx hydroid	B, P, p, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA POLYORCHIDAE	HIDROIDES VEJIGOSOS	GALLED HYDROIDS	
Sphaerocoryne bedoti Pictet, 1893	hidroide esférico de Bedot	Bedot's spherical hydroid	B, P, p
FAMILIA PROBOSCIDACTYLIDAE	HIDROIDES PROBOSCIDEOS	PROBOSCIS HYDROIDS	
Proboscidactyla ornata (McCraday, 1859)	hidroide proboscídeo adornado	ornate proboscis hydroid	B, P, p
Proboscidactyla stellata (Forbes, 1846)	hidroide proboscídeo estelar	starry proboscis hydroid	B, P, p
FAMILIA EUDENDRIIDAE	HIDROIDES PALILLOS	STICKHYDROIDS	
Eudendrium capillare Alder, 1856	hidroide capilar	capillary hydroid	B, P, p
Eudendrium carneum Clarke, 1882	hidroide palillo colorado	red stickhydroid	B, P, p
Eudendrium dispar Agassiz, 1862	hidroide disparejo	uneven hydroid	B, P, p
Eudendrium exiguum Allman, 1877	hidroide chico	scanty hydroid	B, P, p
Eudendrium glomeratum Picard, 1951	hidroide aglomerado	agglomerated hydroid	B, P, p
Eudendrium ramosum (Linnaeus, 1758) Sinónimo menor: <i>Tubularia ramosa</i>	hidroide palillo ramoso	branched sitckhydroid	B, P
Eudendrium tenellum Allman, 1877	hidroide delicado	delicate stickhydroid	B, P, p
Myrionema amboinense Pictet, 1893 Sinónimo menor: <i>Myrionema hargitti</i>	hidroide oriental	eastern stickhydroid	B, P, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA CORYNIDAE	BADAJOS DE MAR	CLAPPER HYDROIDS	
Coryne pusilla (Gaertner, 1774)	hidroide endeble	puny hydroid	B, P
Dipurena halterata (Forbes, 1846)	hidroide luchador	fighting hydroid	B, P, p
Dipurena ophiogaster Haeckel, 1879	hidroide culebra	snake hydroid	B, P, p
Dipurena strangulata McCrady, 1859	hidroide ahorcado	strangled hydroid	B, P, p
Heterocoryne caribbensis Wedler & Larson, 1986	hidroide cubierto del Caribe	Caribbean covered hydroid	B, P, p, u
Sarsia eximia (Allman, 1859) Sinónimo menor: <i>Coryne eximia</i>	hidroide excepcional	exceptional hydroid	B, P
Sarsia gracilis Browne, 1902	hidroide grácil	gracile hydroid	B, P
Sarsia tubulosa (Sars, 1835) Sinónimo menor: <i>Oceania tubulosa</i>	badajo de mar	clapper hydroid	B, P
FAMILIA CLADOCORYNIDAE	HIDROIDES FRONDOSOS	BUSH HYDROIDS	
Cladocoryne floccosa Rotch, 1871	hidroide flecoso	downy hydroid	B, P, p
FAMILIA HALOCORDYLIDAE	HIDROIDES PLUMOSOS	FEATHER HYDROIDS	
Halocordyle disticha (Goldfuss, 1820) ⁸ Sinónimo menor: <i>Corydendrium splendium</i> , <i>Pennaria disticha</i>	hidroide plumoso	feather hydroid	B, P, 0-20, p, u

⁸ Hay investigadores que sostienen que el sinónimo principal de esta especie debiera ser *Pennaria disticha*.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA TUBULARIIDAE	HIDROIDES TUBULARES	TUBE HYDROIDS	
Ectopleura dumortieri (van Beneden, 1844)	hidroide tubular de du Mortier	du Mortier's tube hydroid	B, P, p
Ectopleura minerva (Mayer, 1900)	hidroide tubular de Minerva	Minerva's tube hydroid	B, P, u
FAMILIA CORYMORPHIDAE	HIDROIDES DE CASCO	HELMET HYDROIDS	
Euphysa aurata Forbes, 1848 Sinónimo menor: <i>Dahlgrenella farcta</i>	hidroide dorado	golden hydroid	B, P
Euphysora furcata Kramp, 1948	hidroide ahorquillado	furcate hydroid	B, P
Euphysora gracilis (Brooks, 1882) Sinónimo menor: <i>Corymorpha gracilis</i>	hidroide grácil	gracile hydroid	B, P, p
Ralpharia gorgoniae Petersen, 1990 Sinónimo menor: <i>Tubularia parasitica</i>	hidroide de gorgonios	solitary gorgonian hydroid	B, P, 5-25, p
Vannuccia forbesi (Mayer, 1894)	hidroide de Forbes	Forbes' helmet hydroid	B, P, p
Zyzyzus calderi Petersen, 1990 Sinónimos menores: <i>Tubularia solitaria</i> , <i>Zyzyzus solitarius</i> , <i>Z. warreni</i>	hidroide de esponjas	solitary sponge hydroid	B, P, 5-35, p
FAMILIA MILLEPORIDAE	CORALES DE FUEGO	FIRE CORALS	
Millepora alcicornis Linnaeus, 1758 Sinónimos menores: <i>Millepora carthaginiensis</i> , <i>M. cristagalli</i> , <i>M. delicatula</i> , <i>M. moniliformis</i> , <i>M. plicata</i> , <i>M. ramosa</i> , <i>M. schrammi</i>	coral de fuego	fire coral	B, 1-45, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Millepora complanata Lamarque, 1816	coral de fuego aplastado	bladed fire coral	B, 0-15, p, u, b
Millepora squarrosa Lamarque, 1816 Sinónimo menor: <i>Millepora verrucosa</i>	coral cajita de fuego	box fire coral	B, 2-18, p, b
FAMILIA ZANCLEIDAE	HIDROIDES DEL MEDITERRANEO	MEDITERRANEAN HYDROIDS	
Zanclea alba (Meyen, 1834) Sinónimo menor: <i>Zanclea costata</i>	hidroide blanco	white hydroid	B, P, p
Zanclea medusopolypata Boero, Bouillon & Gravili, 2000	hidroide medusa	medusa hydroid	P, p
Zancleopsis dichotoma (Mayer, 1900)	hidroide dividido	divided hydroid	B, P, p
FAMILIA PORPITIDAE	BOTONES DE MAR	SEA BUTTONS	
Porpita porpita (Linnaeus, 1758)	botón azul de mar	blue button	P
Velella velella (Linnaeus, 1758)	veleta	by-the-wind sailor	P
FAMILIA CLADONEMATIDAE	HIDROIDES VELLUDOS	HAIRY HYDROIDS	
Cladonema radiatum Dujardin, 1843	hidroide radiado	ray hydroid	B, P, p
FAMILIA HYDROCORYNIDAE	CASQUITOS DE MAR	WATER HELMETS	
Hydrocoryne miurensis Stechow, 1907	hidroide de Miur	Miur's hydroid	B, P, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA HYDRIDAE	HIDRAS	HYDRAS	
Chlorohydra viridissima (Pallas, 1766) ⁹ Sinónimos menores: <i>Hydra viridis</i> , <i>H. viridissima</i>	hidra verde	green hydra	B, S, D, E, p
Hydra oligactis Pallas, 1766 ¹⁰ Sinónimo menor: <i>Pelmarohydra oligactis</i>	hidra parda	brown hydra	B, S, D, E, p
FAMILIA SOLANDERIIDAE	HIDROIDES SOLANDERIDIOS	SOLANDERIID HYDROIDS	
Solanderia crustata Hargitt, 1901	hidroide crustoso	crust hydroid	B, P, p
Solanderia gracilis Duchassaing & Michelin, 1846	hidroide abanico	seafan hydroid	B, P, 5-30, p, u
Solanderia nodulifera Hargitt, 1901	hidroide noduloso	nodule hydroid	B, P, u
ORDEN LIMNOMEDUSAE	MEDUSAS DE AGUA DULCE ¹¹	FRESHWATER MEDUSAE	
FAMILIA OLINDIIDAE (=OLINDIASIDAE)	MEDUSAS DEL BRASIL	BRAZILIAN MEDUSAE	
Cubaia aphrodite Mayer, 1894	medusa cubana	Cuban medusa	P, p
Gossea brachymera Bigelow, 1909	medusa dividia	chamber medusa	P
Olindias phosphorica (Delle Chiaje, 1841) Sinónimo menor: <i>Oceania phosphorica</i>	medusa luminosa	bright medusa	P

⁹ Reportada de las Lagunas Tortuguero y Cartagena.

¹⁰ Reportada de la Laguna Tortuguero.

¹¹ A pesar de que este Orden incluye, efectivamente, medusas de agua dulce, todas las que aparecen en esta lista son marinas.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Olindias tenuis (Fewkes, 1882)	medusa tenue	tenous medusa	P, p
Vallentinia gabriellae Mendes, 1948	medusa de Gabriella	Gabriella's medusa	P, p
ORDEN THECATHAE (=LEPTOMEDUSAE)	HIDROIDES CON VELO	THECATE HYDROIDS	
FAMILIA DIPLEUROSOMATIDAE	HIDROIDES BILATERALES	BILATERAL HYDROIDS	
Dichotomia cannoides Brooks, 1903	hidroide cañón	cannon hydroid	B, P, 5-100, p, u
Dipleurosoma collapsum (Mayer, 1900)	hidroide aplastado	collapsed hydroid	B, P
Dipleurosoma ochraceum Mayer, 1910	hidroide ocre	ocre hydroid	B, P, p
FAMILIA ORCHISTOMATIDAE	GARROTES DE MAR	CLUB HYDROIDS	
Orchistoma pileus (Leeson, 1843) Sinónimo menor: <i>Mesonema pileus</i>	garrote de mar	club hydroid	B, P, 0-5, p, u
FAMILIA LAODICEIDAE	HIDROIDES CRUCIBLANCOS	WHITECROSS HYDROIDS	
Laodicea undulata (Forbes & Goodsir, 1853)	hidroide ondulado	wavy hydroid	B, P, p
FAMILIA BLACKFORDIIDAE	HIDROIDES BLACKFORDIDIOS	BLACKFORDIID HYDROIDS	
Blackfordia virginica Mayer, 1910 ¹²	hidroide del Mar Negro	Black Sea jellyfish	B, P, E, I

¹² Se presume que esta especie, nativa del Mar Negro, se ha distribuido por todos los océanos en las aguas de lastre de los barcos.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA MALAGAZZIIDAE	HIDROIDES MALAGAZZIDIOS	MALAGAZZIID HYDROIDS	
Malagazzia carolinae (Mayer, 1900)	hidroide de las Carolinas	Carolina hydroid	B, P
FAMILIA LOVENELLIDAE	HIDROIDES LOVENELLIDIOS	LOVENELLIID HYDROIDS	
Cirrholovenia tetranema Kramp, 1959	hidroide flecoso	tasseled hydroid	B, P
Euceilota duodecimalis Agassiz, 1862	hidroide de a docena	dozen's hydroid	B, P, p
Euceilota paradoxa Mayer, 1900	hidroide paradójico	paradoxical hydroid	B, P, p
Euceilota ventricularis McCrady, 1859	hidroide ventricular	ventricled hydroid	B, P
Lovenella bermudensis (Fewkes, 1883)	hidroide de Bermuda	Bermuda hydroid	B, P
Lovenella grandis Nutting, 1901	hidroide grande	large hydroid	B, P
FAMILIA CAMPANULIDAE	CAMPANITAS DE MAR	BELL HYDROIDS	
Cuspidella humilis (Alder, 1862)	puntita de mar	puny sea spike	B, P
Eutima coerulea (Agassiz, 1862)	hidroide azul	cerulean hydroid	B, P
Eutima mira McCrady, 1859	hidroide raro	strange hydroid	B, P
Eutima ostrearum (Mattox & Crowell, 1951) Sinónimo menor: <i>Eugymnanthea ostrearum</i>	hydroides de ostras	oyster feather hydroid	B, P, p
Helgicirra schulzei Hartlaub, 1904	campanita de mar	bell hydroid	B, P
Phialopsis diegensis Torrey, 1909	hidroide oriental	Oriental hydroid	B, P

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA AEQUOREIDAE	JALEAS DE MAR	WATERY HYDROIDS	
Aequorea aequorea (Forsskål, 1775) Sinónimo menor: <i>Medusa aequorea</i>	jalea de mar	jelly hydroid	B, P, 0-10
Aequorea forskalea (Forsskål, 1775)	jalea de mar de Forsskål	Forsskål's watery hydroid	B, P
Aequorea macrodactyla (Brandt, 1835)	jalea de mar tentaculada	tentacled watery hydroid	B, P, p
Rhacostoma atlanticum Agassiz, 1850	jalea del Atlántico	Atlantic watery hydroid	B, P
FAMILIA HALECIIDAE	HIDROIDES ESPINA	HERRING-BONE HYDROIDS	
Endothecium dyssymetrum (Billard, 1929) Sinónimo menor: <i>Halecium dyssymetrum</i>	hidroide espina desigual	unequal herring-bone hydroid	B, P
Halecium bermudense Congdon, 1907	hidroide espina de Bermuda	Bermuda herring-bone hydroid	B, P
Halecium tenellum Hincks, 1861	hidroide espina delicado	delicate herring-bone hydroid	B, P, p
FAMILIA CAMPANULARIIDAE	CAMPANULARIOS	CAMPANULARIID HYDROIDS	
Clytia discoida (Mayer, 1900)	hidroide discoidal	disk hydroid	B, P

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Clytia gracilis (Sars, 1850) ¹³ Sinónimos menores: <i>Campanularia cylindrica</i> , <i>Clytia cylindrica</i> , <i>Gonothyraea gracilis</i> , <i>Laomedea cylindrica</i> , <i>L. gracilis</i> , <i>L. pelagica</i> , <i>Phialidium pelagica</i>	campanulario grácil	gracile campanulariid	B, P, u
Clytia hemisphaerica (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Clytia similis</i> , <i>Laomedea coronata</i> , <i>Medusa hemisphaerica</i> , <i>Thaumanthias elsaeoswaldae</i>	hidroide occidental	western hydroid	B, P, u
Clytia hesperia (Torrey, 1904) Sinónimo menor: <i>Campanularia hesperia</i>	hidroide de isles	insular hydroid	B, P
Clytia linearis (Thorneley, 1900) Sinónimos menores: <i>Clytia fragilis</i> , <i>C. gravieri</i> , <i>Laomedea tottoni</i> , <i>Obelia linearis</i> , <i>O. tottoni</i> , <i>Phialidium tottoni</i>	hidroide linear	linear hydroid	B, P, p, u, b
Clytia noliformis (McCrady, 1859)	hidroide noliforme	noliform hydroid	B, P
Clytia paulensis (Vanhöffen, 1910)	hidroide paulista	São Paulo hydroid	B, P
Laomedea calceolifera (Hincks, 1871)	hidroide coralino	coral hydroid	B, P
Laomedea congdoni Vervoort, 1968 Sinónimo menor: <i>Obelia congdoni</i>	hidroide de Congdon	Congdon's hydroid	B, P
Obelia bidentata Clarke, 1875 Sinónimos menores: <i>Laomedea bicuspidata</i> , <i>L. longicyatha</i> , <i>Obelia bicuspidata</i> , <i>O. longicyatha</i>	hidroide bidentado	doubletoothed hydroid	B, P, u

¹³ Algunos investigadores consideran a esta especie una forma de *Clytia hemisphaerica* (Linnaeus, 1758).

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Obelia dichotoma (Linnaeus, 1758) Sinónimo menor: <i>Xertularia dichotoma</i>	hidroide bifurcado	sea thread hydroid	B, P
Obelia geniculata (Linnaeus, 1758) Sinónimo menor: <i>Sertularia geniculata</i>	hidroide anulado	knotted thread hydroid	B, P
Obelia hyalina Clarke, 1879	hidroide blanco	white thread hydroid	B, P, u
Orthopyxis sargassicola (Nutting, 1915)	hidroide del sargaso	sargassum thread hydroid	B, P
FAMILIA HEBELLIDAE	HIDROIDES HEBELLIDIOS	HEBELLIID HYDROIDS	
Hebellopsis scandens (Bale, 1888)	hidroide trepador	climbing hydroid	B, P
Scandia mutabilis (Ritchie, 1907)	hidroide variable	variable hydroid	B, P
FAMILIA LAFOEIDAE	HIDROIDES LAFOEIDIOS	LAFOEIID HYDROIDS	
Acryptolaria longithecra (Allman, 1877)	hidroide largo	long hydroid	B, P, b
Filellum serpens (Hassall, 1848) Sinónimos menores: <i>Campanularia serpens</i> , <i>Reticularia serpens</i>	hidroide fideílo	worm hydroid	B, P
Filellum serratum (Clarke, 1879)	hidroide aserrado	serrated hydroid	B, P
Lafoea tenellula Allman, 1877	hidroide tierno	tender hydroid	B, P, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA THYROSCYPHIDAE	HIDROIDES ACORAZADOS	ARMoured HYDROIDS	
Thyroscyphus marginatus (Allman, 1877) ¹⁴ Sinónimos menores: <i>Campanularia marginata</i> , <i>Cnidoscypus marginatus</i> , <i>Lytoscyphus marginata</i> , <i>Obelia marginata</i>	hidroide liso	unbranched hydroid	B, 0-45, p, u
Thyroscyphus ramosus Allman, 1877	hidroide de algas	algae hydroid	B, 0-45, p, u
FAMILIA SYNTHECIIDAE	HIDROIDES DEFORMES	FORMLESS HYDROIDS	
Synthecium gracile Fraser, 1937	hidroide deforme grácil	gracile formless hydroid	B, P, 80, p
Synthecium tubithecum (Allman, 1877) Sinónimo menor: <i>Sertularia tubithecica</i>	hidroide entubado	tubed hydroid	B, P, p, u
FAMILIA SERTULARIIDAE	HIDROIDES SERTULARIDIOS	SERTULARIID HYDROIDS	
Diphasia digitalis (Busk, 1852) Sinónimo menor: <i>Hydrallmania digitalis</i>	hidroide difásico digital	finger diphasic hydroid	B, P, p
Diphasia tropica Nutting, 1904	hidroide difásico tropical	tropical diphasic hydroid	B, P, p
Dynamena cornicina McCrady, 1859 ¹⁵ Sinónimo menor: <i>Sertularia cornicina</i>	hidroide cornudo	horned hydroid	B, P
Dynamena crisioides Lamouroux, 1824 Sinónimo menor: <i>Sertularia tubuliformis</i> , <i>Thuiaria crisioides</i>	hidroide cloacal	crissum hydroid	B, P, u

¹⁴ Algunos investigadores sostienen que el sinónimo principal de esta especie debiera ser *Cnidoscypus marginatus*.

¹⁵ Algunos investigadores sostienen que esta especie es sinónima de *Dynamena disticha*.

Dynamena dalmasi (Versluys, 1899)	hidroide dálmata	Dalmatian hydroid	B, P
Dynamena disticha (Bosc, 1902) Sinónimo menor: <i>Sertularia complexa</i>	hidroide de gancho	couplet hydroid	B, P
Dynamena quadridentata (Ellis & Solander, 1786) Sinónimo menor: <i>Sertularia quadridentata</i>	hidroide cuadridentado	four-teeth hydroid	B, P, p
Dynamena subtilis (Fraser, 1937) ¹⁶ Sinónimo menor: <i>Sertularia subtilis</i> , <i>Tridentata subtilis</i>	hidroide sutil	subtle hydroid	B, P, p
Dynamena tropica Stechow, 1926	hidroide tropical	tropical hydroid	B, P
Idiellana pristis (Lamoroux, 1816)	hidroide monstruoso	monster hydroid	B, P
Pennaria gibbosa Agassiz, 1860	hidroide jorobado	hunched hydroid	B, P, p
Pennaria tiarella (Ayres, 1852)	hidroide coronita	dwarf-tiara hydroid	B, P
Sertularella areyi Nutting, 1904	hidroide de Arey	Arey's hydroid	B, P
Sertularella conica Allman, 1877 Sinónimo menor: <i>Xertularella conica</i>	hidroide cónico	cone hydroid	B, P
Sertularella cylindritheca (Allman, 1888)	hidroide cilíndrico	cylinder hydroid	B, P, u
Sertularella diaphana (Allman, 1885) Sinónimo menor: <i>Sertularella lata</i>	hidroide diáfano	transparent hydroid	B, P

¹⁶ Algunos investigadores sostienen que el sinónimo principal de esta especie debiera ser *Tridentata subtilis*.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Sertularella distans (Allman, 1877)	hidroide lejano	distant hydroid	B, P, p
Sertularella megastoma Nutting, 1904	hidroide barrigón	podbellied hydroid	B, P, p
Sertularella ornata Fraser, 1937	hidroide engalanado	ornate hydroid	B, P, 360, p
Sertularella solitaria (Nutting, 1904)	hidroide solitario	solitary hydroid	B, P, p
Sertularella speciosa Nutting, 1907 Sinónimo menor: <i>Sertularia speciosa</i>	hidroide especioso	spicy hydroid	B, P, 10-35
Sertularia rathbuni Nutting, 1904	hidroide de Rathbun	Rathbun's hydroid	B, P, p
Sertularia versluysi Nutting, 1904	hidroide de Versluys	Versluys' hydroid	B, P, p
Tridentata marginata (Kirchenpauer, 1864) Sinónimos menores: <i>Dynamena marginata</i> , <i>Sertularia inflata</i>	hidroide marginado	marginated hydroid	B, P, u
Tridentata subtilis (Fraser, 1937) Sinónimo menor: <i>Sertularia subtilis</i>	hidroide sutil	subtle hydroid	B, P, p
Tridentata turbinata (Lamouroux, 1816) Sinónimos menores: <i>Dynamena turbinata</i> , <i>Sertularia turbinata</i>	hidroide topo	top hydroid	B, P, u
FAMILIA HALOPTERIDIDAE	HIDROIDES ALADOS	WINGED HYDROIDS	
Antennella curvitheca Fraser, 1937	hidroide alicurvo	curved-wing hydroid	B, P, p, 18
Halopteris alternata (Nutting, 1900) Sinónimos menores: <i>Halopteris diaphana</i> , <i>Plumularia alternata</i> , <i>P. diaphana</i>	hidroide diáfano alado	transparent winged hydroid	B, P, p, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Halopteris carinata Allman, 1877	hidroide de fibra	thread hydroid	B, P, 5-35, p, u
Monostaechas quadridens (McCrady, 1859)	hidroide cuadrado alado	square winged hydroid	B, P
Schizotricha tenella (Verrill, 1874)	hidroide suave	soft hydroid	B, P
FAMILIA PLUMULARIIDAE	HIDROIDES CERDOSOS	SEABRISTLES	
Diplopteron quadricorne Nutting, 1900	hidroide cuadricórneo	horned seabristle	B, P, p
Hippurella elegans Fraser, 1937 Sinónimo menor: <i>Grammaria elegans</i>	hidroide elegante	elegant seabristle	B, P, 480, p, u
Plumularia floridana Nutting, 1900	hidroide cerdoso de Florida	Florida seabristle	B, P
Plumularia margaretta (Nutting, 1900) ¹⁷ Sinónimo menor: <i>Monothea margaretta</i>	hidroide cerdoso de la Margarita	Margarita seabristle	B, P, p, u
Plumularia setacea (Linnaeus, 1758) Sinónimo menor: <i>Sertularia setacea</i>	púa de mar	little seabristle	B, P
Plumularia strictocarpa Pictet, 1893 Sinónimos menores: <i>Plumularia sargassi</i> , <i>P. setaceoides</i>	hidroide de cuello estrecho	thin-neck seabristle	B, P
FAMILIA KIRCHENPAUERIIDAE	HIDROIDES KIRCHENPAUERIDIOS	KIRCHENPAUERIID HYDROIDS	
Ventromma halecioides (Alder, 1859)	hidroide de peces	fish hydroid	B, P, u

¹⁷ Algunos investigadores sostienen que el sinónimo principal de esta especie debiera ser *Monothea margaretta*.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA AGLAOPHENIIDAE	HIDROIDES AGLAOFENIDIOS	AGLAOPHENIID HYDROIDS	
Aglaophenia curvidens Fraser, 1937	hidroide encorvado	bent hydroid	B, P, p, 52
Aglaophenia latecarinata Allman, 1887 Sinónimo menor: <i>Agalophenia minima</i>	hidroide de quilla	keeled hydroid	B, P, 0-500, u
Aglaophenia latirostris Nutting, 1900	hidroide hocicudo	rostrate hydroid	B, P
Aglaophenia lophocarpa Allman, 1885	hidroide crestado	crested hydroid	B, P, p
Aglaophenia meganema Fraser, 1937	hidroide fibroso	fibrous hydroid	B, P, p, 18
Aglaophenia minuta Fewkes, 1881	hidroide diminuto	minute hydroid	B, P, p
Aglaophenia perforata Allman, 1885	hidroide perforado	perforated hydroid	B, P
Aglaophenia perpusilla Allman, 1877	hidroide enano	dwarf hydroid	B, P
Aglaophenia rhynchocarpa Allman, 1877 Sinónimo menor: <i>Aglaophenia rathbuni</i>	hidroide trompudo	snout hydroid	B, P, p
Aglaophenia rigida Allman, 1877	hidroide rígido	rigid hydroid	B, P, p
Dentitheca dendritica Nutting, 1900	malojillo de mar	feather bush hydroid	B, P, 10-45
Gymnangium longicauda (Nutting, 1900) Sinónimo menor: <i>Halicornaria longicauda</i>	hidroide plumoso largo	long feather hydroid	B, P, 5-35, p
Gymnangium speciosum (Allman, 1877)	hidroide plumoso fino	slender feather hydroid	B, P, 5-35

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Macrorhynchia allmani (Nutting, 1900) Sinónimo menor: <i>Aglaophenia allmani</i>	hidroide de Allman	Allman's stinging hydroid	B, P, 10-35
Macrorhynchia philippina Kirchenpauer, 1872	hidroide de fuego	stinging hydroid	B, P
Macrorhynchia robusta	hidroide frondoso de fuego	stinging bush hydroid	B, P, 5-35
Nematophorus clarkei Nutting, 1900 Sinónimos menores: <i>Lytocarpia clarkei</i> , <i>Lytocarpus clarkei</i> , <i>Macrorhynchia clarkei</i>	hidroide de Clarke	Clarke's hydroid	B, P
Streptocaulus gracilis Fraser, 1937	hidroide torcido	twisted hydroid	B, P, p
ORDEN NARCOMEDUSAE	MEDUSAS NARCOTICAS	NARCOTIC MEDUSAE	
FAMILIA AEGINIDAE	MEDUSAS ESCUDADAS	SHIELD NARCOMEDUSAE	
Aegina citrea Eschscholtz, 1829	narcomedusa amarillenta	yellowish narcomedusa	P, p
Aegina grimaldii Maas, 1904	narcomedusa de Grimaldi	Grimaldi's narcomedusa	P
Solmundella bitentaculata (Quoy & Gaimard, 1833)	narcomedusa de dos tentáculos	bitentacled narcomedusa	P
FAMILIA CUNINIDAE	MEDUSAS CUNINIDIAS	CUNINIID NARCOMEDUSAE	
Cunina duplicata Maas, 1893	narcomedusa duplicada	duplicate narcomedusa	P
Cunina octonaria McCrady, 1859	narcomedusa octogonal	octagon narcomedusa	P

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Cunina peregrina Bigelow, 1909	narcomedusa peregrina	pilgrim narcomedusa	P
Solmissus marshalli Agassiz & Mayer, 1902	narcomedusa de Marshall	Marshall's narcomedusa	P
FAMILIA SOLMARISIDAE	MEDUSAS DE SOL Y MAR	SUN-AND-SEA NARCOMEDUSAE	
Pegantha clara Bigelow, 1909	narcomedusa clara	clear narcomedusa	P
Pegantha martagon Haeckel, 1879	narcomedusa martagona	martagon narcomedusa	P
ORDEN TRACHYMEDUSAE	MEDUSAS ASPERAS	ROUGH MEDUSAE	
FAMILIA GERYONIIDAE	MEDUSAS GERYONIDIAS	GERYONIID TRACHYMEDUSAE	
Geryona proboscidalis (Forsskål, 1775)	traquimedusa trompuda	proboscid trachymedusa	P, p
Liriope tetraphylla (Chamizo & Eysenhardt, 1821)	traquimedusa tetrafoliar	four-leaf trachymedusae	P, p
FAMILIA HALICREATIDAE	AMASIJOS DE MAR	SEA MASSES	
Halicreas minimum Fewkes, 1882	traquimedusa enana	dwarf trachymedusa	P
FAMILIA RHOPALONEMATIDAE	MEDUSAS PUNTA CHATA	CLUB-TENTACLED TRACHYMEDUSAE	
Aglantha digitalis (Müller, 1776)	capacete rosado	pink helmet	P
Aglaura hemistoma (Péron & Le Sueur, 1810)	traquimedusa dividida	divided trachymedusa	P
Colobonema sericeum Van Höffen, 1902	traquimedusa cerosa	waxy trachymedusa	P

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Pantachogon haeckeli Maas, 1893	traquimedusa de Haeckel	Haeckel's trachymedusa	P
Persa incolorata McCrady, 1859	traquimedusa incolora	drab trachymedusae	P
Rhopalonema velatum Gegenbaur, 1856	traquimedusa veleta	sail trachymedusa	P
ORDEN SIPHONOPHORA	SIFONOFOROS	SIPHONOPHORES	
FAMILIA PHYSALIIDAE	FISALIAS	PHYSALIANS	
Physalia physalis (Linnaeus, 1758)	empanadilla, fisalia, aguaviva, aguamala	Portuguese man-of-war	P, p
FAMILIA RHIZOPHYSIDAE	RIZOFISIDIOS	FLOATING SIPHONOPHORES	
Rhizophysa eysenhardtii Gegenbaur, 1859	sifonóforo Rosado	pink floating siphonophore	P, 0-45
Rhizophysa filiformis (Forsskål, 1775)	sifonóforo verde	green floating siphonophore	P, 0-45
FAMILIA AGALMATIDAE	SIFONOFOROS ACAMPANADOS	BELL SIPHONOPHORES	
Agalma elegans (Sars, 1846)	sifonóforo elegante	elegant siphonophore	P
Agalma okeni Eschscholtz, 1825	sifonóforo acampanado	paired-bell siphonophore	P, 0-45
Bargmannia elongata Totton, 1954	sifonóforo alargado	elongated siphonophore	P
Frillagalma vityazi Daniel, 1966	sifonóforo de Vityaz	Vityaz's siphonophore	P
Halistemma rubrum (Vogt, 1852)	sifonóforo ruborizado	blushed siphonophore	P

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Marrus orthocanna (Kramp, 1942)	sifonóforo flautín	flute siphonophore	P
Nanomia bijuga (delle Chiaje, 1841) Sinónimo menor: <i>Stephanomia bijuga</i>	bijuga	bijuga	P
FAMILIA PHYSOPHORIDAE	VEJIGAS DE MAR	SEA BLADDERS	
Physophora hydrostatica Forsskål, 1775	sifonóforo hidrostático	hydrostatic siphonophore	P
FAMILIA ATHORYBIIDAE	SIFONOFOROS ATORIBIDIOS	ATHORYBIID SIPHONOPHORES	
Athorybia rosacea (Forsskål, 1775)	sifonóforo sonrojado	ruddy siphonophore	P
FAMILIA FORSSKALIIDAE	SIFONOFOROS FORSSKALIDIOS	FORSSKALIID SIPHONOPHORES	
Forsskalia edwardsi Kölliker, 1853	sifonóforo mancha colorada	red-spotted siphonophore	P, 0-45
FAMILIA PRAYIDAE	JOROBAS DE MAR	SEA HUMPS	
Amphicaryon acaule Chun, 1888	joroba de mar lisa	holeless sea hump	P
Amphicaryon ernesti Totton, 1954	joroba de mar de Ernest	Ernest's sea hump	P
Desmophyes annectens Haeckel, 1888	joroba de mar enlazante	connector sea hump	P
Praya dubia (Quoy & Gaimard, 1833) Sinónimo menor: <i>Nectodroma dubia</i>	joroba dudosa de mar	dubious sea hump	P

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA HIPPOPODIIDAE	CABALGADURAS DE MAR	SEA SADDLES	
Hippopodius hippopus (Forsskål, 1776)	cabalgadura de mar	sea saddle	P
Vogtia glabra Bigelow, 1918	cabalgadura lampiña de mar	hairless sea sadle	P
Vogtia pentacantha Kölliker, 1853	cabalgadura de cinco espinas	five-spine sea saddle	P
Vogtia serrata (Moser, 1925)	cabalgadura aserrada de mar	serrated sea saddle	P
Vogtia spinosa Keferstein & Ehlers, 1861	cabalgadura espinosa de mar	spiny sea saddle	P
FAMILIA DIPHYIDAE	SIFONOFOROS DOBLES	DOUBLE SIPHONOPHORES	
Chelophyes appendiculata (Eschscholtz, 1829) Sinónimo menor: <i>Diphyes appendiculata</i>	sifonóforo apendiculado	appendiculated siphonophore	P, u
Chelophyes contorta (Lens & van Riemsdijk, 1908)	sifonóforo retorcido	contorted siphonophore	P
Dimophyes arctica (Chun, 1897)	sifonóforo doble del Artico	Arctic double siphonophore	P
Diphyes bojani (Eschscholz, 1829)	sifonoforo doble de Bojan	Bojan's double siphonophore	P
Diphyes dispar Chamisso & Eysenhardt, 1821	sifonóforo desigual	unequal siphonophore	P
Eudoxoides mitra (Huxley, 1859)	mitra de mar	sea miter	P
Eudoxoides spiralis (Bigelow, 1911)	sifonóforo espiral	spiral siphonophore	P
Lensia campanella (Moser, 1925)	sifonóforo campanulado	small-bell siphonophore	P
Lensia conoidea (Keferstein & Ehlers, 1860)	sifonóforo conoidal	cone siphonophore	P

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Lensia cossack Totton, 1941	sifonóforo cosaco	Cossack siphonophore	P
Lensia fowleri (Bigelow, 1911)	sifonóforo de Fowler	Fowler's siphonophore	P
Lensia hotspur Totton, 1941	sifonóforo termotrófico	thermotrophic siphonophore	P
Lensia meteori (Leloup, 1934)`	meteorito de mar	sea meteor	P
Lensia multicristata (Moser, 1925)	sifonóforo multicrestado	multicrested siphonophore	P
Lensia subtilis (Chun, 1886)	sifonóforo delicado	subtle siponophore	P
Muggiaea atlantica Cunningham, 1892	sifonóforo del Atlántico	Atlantic siphonophore	P
Muggiaea kochi (Will, 1844)	sifonóforo de Koch	Koch's siphonophore	P
Sulculeolaria biloba (Sars, 1846)	sifonóforo bilobulado	bilobed siphonophore	P
Sulculeolaria chuni (Lens & van Riemsdijk, 1908)	sifonóforo de Chun	Chun's siphonophore	P
Sulculeolaria monoica (Chun, 1888)	sifonóforo monóico	monoic siphonophore	P
Sulculeolaria quadrivalvis Blainville, 1834	sifonóforo de cuatro válvulas	four-valved siphonophore	P
Sulculeolaria turgida (Gegenbaur, 1843)	sifonóforo hinchado	swollen siphonophore	P
FAMILIA CLAUSOPHYIDAE	SIFONOFOROS CERRADOS	CLOSED SIPHONOPHORES	
Chuniphyes moserae Totton, 1954	sifonóforo de Moser	Moser's siphonophore	P
Chuniphyes multidentata Lens & Van Riemsdijk, 1908	sifonóforo multidentado	manytoothed siphonophore	P

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA ABYLIDAE	SIFONOFOROS ABYLIDIOS	ABYLIID SIPHONOPHORES	
Abyla haeckeli Lens & van Riemsdijk, 1908	sifonóforo de Haeckel	Haeckel's siphonophore	P
Abyla trigona Quoy & Gaimard, 1827	sifonóforo triangular	triangular siphonophore	P
Abylopsis eschscholtzi (Huxley, 1859)	sifonóforo de Eschscholtz	Eschscholtz's siphonophore	P
Abylopsis tetragona (Otto, 1823)	sifonóforo cuadrado	square siphonophore	P
Bassia bassensis (Quoy & Gaimard, 1833)	sifonóforo de Bass	Bass' siphonophore	P
Ceratocymba dentata (Bigelow, 1918)	sifonoforo dentado	toothed siphonophore	P
Ceratocymba leuckarti (Huxley, 1859)	sifonóforo de Leuckart	Leukart's siphonophore	P
Ceratocymba sagittata (Quoy & Gaimard, 1827)	sifonóforo puntiagudo	pointed siphonophore	P
Enneagonum hyalinum Quoy & Gaimard, 1827	sifonóforo diáfano	diaphanous siphonophore	P

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
CLASE ANTHOZOA	ANTOZOARIOS	ANTHOZOANS	
ORDEN ACTINIARIA	ANEMONAS	ANEMONES	
FAMILIA BOLOCEROIDIDAE	ANEMONAS CEROSAS	WAXY ANEMONES	
Bunodeopsis atlanticus Sinónimo menor: <i>Viatrix atlantica</i>	anémona cerosa del Atlántico	Atlantic waxy anemone	B ¹⁸
Bunodeopsis globulifera (Duchassaing, 1850) Sinónimos menores: <i>Bunodeopsis antillensis</i> , <i>Urticina globulifera</i> , <i>Viatrix antillensis</i> , <i>V. globulifera</i>	anémona de talasieros	turtle grass anemone	B, 0-10
FAMILIA AIPTASIIDAE	ANEMONAS AIPTASIDAS	AIPTASIID ANEMONES	
Aiptasia inula (Duchassaing & Michelotti, 1864) Sinónimo menor: <i>Bartholomea inula</i>	anémona campana	elecampane anemone	B
Aiptasia leiodactyla Pax, 1910	anémona dedos lisos	smooth-finger anemone	B
Aiptasia mimosa (Duchassaing & Michelotti, 1864) Sinónimo menor: <i>Dysactis mimosa</i>	anémona mimosa	caressing anemone	B
Aiptasia pallida (Verrill, 1864) Sinónimo menor: <i>Bartholomea pseudoheteractis</i>	anémona pálida	pale anemone	B, 0-20

¹⁸ Los antozoarios tienen una etapa larval medusoide pelágica y durante el resto de sus vidas existen en forma polipoide sésil.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Aiptasia tagetes (Duchassaing & Michelotti, 1864) Sinónimos menores: <i>Bartholomea tagetes</i>	anémona margarita	marigold anemone	B, 0-20, p, u
Bartholomea annulata (Le Sueur, 1817) Sinónimos menores: <i>Actinia annulata</i> , <i>A. solifera</i> , <i>Aiptasia annulata</i> , <i>Bartholomea solifera</i>	anémona anillada	ringed anemone	B, p, u, b
Ragactis lucida (Duchassaing & Michelotti, 1860) Sinónimos menores: <i>Aiptasia lucida</i> , <i>Bartholomea lucida</i> , <i>B. pseudoheteractis</i> , <i>Capnea lucida</i> , <i>Heteractis lucida</i>	anémona urticante	knobby stinging anemone	B, p, u, b
FAMILIA HORMATHIIDAE	ANEMONAS EXCITABLES	EXCITABLE ANEMONES	
Actinauge longicornis (Verrill, 1882)	anémona cornuda	longhorn anemone	B, 168-1200
Actinauge verrillii McMurrich, 1893 Sinónimos menores: <i>Actinauge nodosa</i> , <i>Urticina nodosa</i>	anémona reticulada	reticulate anemona	B, 784-1354
Amphianthus caribea (Verrill, 1899) Sinónimo menor: <i>Raphactis caribaea</i>	anémona caribeña	Caribbean anemone	B, 248
Calliactis polypus (Forskäl, 1775)	anémona de cobos	hermit crab anemone	B, u
Calliactis tricolor (Le Sueur, 1817) Sinónimos menores: <i>Actinia bicolor</i> , <i>A. tricolor</i> , <i>Adamsia egletes</i> , <i>A. tricolor</i>	anémona tricolor	tricolored anemone	B, p, u
Phelliactis americana Widersten, 1976 Sinónimo menor: <i>Ceriantheopsis americana</i>	anémona punta chata	club-tipped anemone	B, 0-366

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA ISOPHELLIIDAE	ANEMONAS ISOFELIDIAS	ISOPHELLID ANEMONES	
Telmatactis cricoides (Duchassaing, 1850) Sinónimos menores: <i>Actinia cricoides</i> , <i>Capnea clavata</i> , <i>C. cricoides</i> , <i>Dysactis cricoides</i> , <i>Entacmaea cricoides</i> , <i>Paractis clavata</i> , <i>Phellia americana</i> , <i>P. clavata</i> , <i>P. duchassaingi</i> , <i>P. pseudoroseni</i> , <i>P. rufa</i> , <i>Telmatactis americana</i> , <i>T. rufa</i> , <i>T. vallefiori</i>	anémona anular	ring anemone	B, p
Telmatactis solidago (Duchassaing & Michelotti, 1864) Sinónimo menor: <i>Capneopsis solidago</i>	anémona endurecida	firm anemone	B
Telmatactis vernonia (Duchassaing & Michelotti, 1864) Sinónimos menores: <i>Capnea vernonia</i> , <i>Phellia vernonia</i>	anémona de Vernon	Vernon's anemone	B
FAMILIA SAGARTIIDAE	ANEMONAS SAGARTIDIAS	SAGARTIID ANEMONES	
Phellia coreopsis (Duchassaing & Michelotti, 1864) Sinónimo menor: <i>Capnea coreopsis</i>	anémona inquieta	unsettled anemone	B
Verrillactis guttata (Agassiz, 1864) Sinónimos menores: <i>Actinia guttata</i> , <i>Cereus sol</i> , <i>Heliactis sol</i> , <i>Sagartiomorphe guttata</i>	anémona idéntica	identical anemone	B
FAMILIA ACTINIIDAE	ANEMONAS TIPICAS	TYPICAL ANEMONES	
Actinia bermudensis (McMurrich, 1889)	anémona parda	maroon anemone	B
Actinia subfuscamollis Browne, 1756	anémona blanda	soft anemone	B

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Actinodactylus boscii Duchassaing, 1850 Sinónimos menores: <i>Discosoma boscii</i> , <i>Stauractis boscii</i>	anémona de Bosc	Bosc's anemone	B
Actinodactylus neglectus Duchassaing & Michelotti, 1860	anémona ignorada	neglected anemone	B
Anemonia antilliensis Pax, 1924	anémona antillana	West Indies anemone	B
Anemonia depressa Duchassaing & Michelotti, 1860	anémona chata	flattened anemone	B
Anemonia sargassensis Hargitt, 1908	anémona del sargaso	sargassum anemone	B, p
Anthopleura cascaia Corrêa, 1964	anémona vieja	old anemone	B
Anthopleura pallida Duchassaing & Michelotti, 1864 Sinónimos menores: <i>Actinoides pallida</i> , <i>Actinoides pallida</i> , <i>Anthopleura catenulata</i> , <i>Bunodactis catenulata</i>	anémona tenue	tenous anemone	B
Anthopleura krebsi Duchassaing & Michelotti, 1860 Sinónimos menores: <i>Anthopleura krebsii</i> , <i>Bunodes krebsii</i>	anémona de piedras	rock anemone	B, u
Anthopleura texaensis (Carlgren & Hedgpeth, 1952)	anémona del Golfo	Gulf anemone	B, p
Anthopleura varioarmata Watzl, 1922 ¹⁹ Sinónimos menores: <i>Anthopleura variarmata</i> , <i>A. vario-armata</i>	anémona armada	armed anemone	B
Bunodactis curacaoensis Pax, 1924	anémona de Curaçao	Curaçao anemone	B

¹⁹ Algunos investigadores consideran a esta especie sinónima de *Anthopleura texaensis*.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Bunodosoma granulifera (Le Sueur, 1817) Sinónimos menores: <i>Actinia granulifera</i> , <i>Aulactinia granulifera</i> , <i>Bunodes granulifera</i> , <i>B. taeniatum</i> , <i>Bunodosoma granuliferum</i> , <i>Oulactis granulifera</i> , <i>Phymactis granulifera</i>	anémona colorada	red warty anemone	B, p, u, b
Bunodosoma cangicum Corrêa, 1964	anémona de Cange	Cange anemone	B
Bunodosoma cavernata (Bosc, 1802) Sinónimos menores: <i>Actinia cavernata</i> , <i>Bunodes cavernata</i> , <i>Bunodosoma cavernatum</i> , <i>B. cavernosa</i> , <i>Phymactis cavernata</i>	anémona de cuevas	cave anemone	B, p, u
Bunodosoma kuekenthali Pax, 1910 Sinónimo menor: <i>Bunodosoma kükenthali</i> , <i>Phymactis kükenthali</i>	anémona de Kükenthal	Kükenthal's anemone	B
Bunodosoma sphaerulata Duerden, 1902 Sinónimo menor: <i>Bunodosoma spherulata</i> , <i>Phymactis sphaerulata</i>	anémona esférica	spherical anemone	B, p
Condylactis gigantea (Weiland, 1860) Sinónimo menor: <i>Anthea gigantea</i> , <i>Bunodes passiflora</i> , <i>Condylactis passiflora</i> , <i>Ilyanthopsis longifilis</i>	anémona gigante	giant Caribbean anemone	B, 5-35, p, u, b
Cystiactis eugenia Duchassaing & Michelotti, 1864	anémona de Eugenia	Eugenia's anemone	B
Cystiactis koellikeri Pax, 1910	anémona de Kölliker	Kölliker's anemone	B
Gyrostoma sanctithomae Pax, 1910	anémona de Saint Thomas	Saint Thomas' anemone	B, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Isoaulactinia stelloides (McMurrich, 1898) Sinónimos menores: <i>Aulactinia stella</i> , <i>A. stelloides</i> , <i>Bunodactis stelloides</i> , <i>Bunodella stelloides</i>	estrellita de mar	star-like anemone	B, p
Leipsiceras pollens (McMurrich, 1898) Sinónimo menor: <i>Bolocera pollens</i>	anémona fuerte	strong anemone	B, b
Nemactis colorata (Duchassaing, 1850) Sinónimo menor: <i>Cribrina colorata</i>	anémona colorida	coloured anemone	B
Oulactis muscosa (Drayton, 1846) Sinónimos menores: <i>Cradactis plicatus</i> , <i>Metridium muscosum</i> , <i>Oulactis plicatus</i>	anémona musgosa	mossy anemone	B, p
Paractis dietzii Duchassaing & Michelotti, 1860	anémona de Dietz	Dietz's anemone	B
Paractis guadalupensis Duchassaing & Michelotti, 1860	anémona de Guadalupe	Guadalupe's anemone	B
Phyllactis conquilega (Duchassaing & Michelotti, 1860) Sinónimos menores: <i>Asteractis conchilega</i> , <i>A. conquilega</i> , <i>Oulactis conquilega</i> , <i>Phyllactis conchilega</i>	anémona de conchas	shell anemone	B, p
Phyllactis flosculifera (Le Sueur, 1817) Sinónimos menores: <i>Actinia flosculifera</i> , <i>Actinostella flosculifera</i> , <i>Asteractis expansa</i> , <i>A. flosculifera</i> , <i>Evactis flosculifera</i> , <i>Oulactis fasciculata</i> , <i>O. flosculifera</i>	anémona collarina	collared sand anemone	B, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Phyllactis formosa (Duchassaing & Michelotti, 1860) Sinónimos menores: <i>Actinostella formosa</i> , <i>Asteractis formosa</i> , <i>Oulactis formosa</i>	anémona hermosa	cute anemone	B
Phyllactis radiata (Duchassaing & Michelotti, 1860) Sinónimos menores: <i>Actinostella radiata</i> , <i>Lophactis radiata</i> , <i>Oulactis radiata</i>	anémona radiada	rayed anemone	B
Phymactis pustulata (Dana, 1846)	anémona pustulosa	pimpled anemone	B
Urticina lessoni Duchassaing, 1850 Sinónimos menores: <i>Cereus lessoni</i> , <i>Urticina lessonii</i>	anémona de Lesson	Lesson's anemone	B
Urticina ochracea Duchassaing, 1850 Sinónimo menor: <i>Paractis ochracea</i>	anémona ocre	ocher anemone	B
FAMILIA ALICIIDAE	ANEMONAS ALICIDIAS	ALICIID ANEMONES	
Alicia mirabilis Johnson, 1861 Sinónimo menor: <i>Cradactis mirabilis</i>	anémona maravillosa	barried anemone	B
Lebrunia coralligens (Wilson, 1890) Sinónimo menor: <i>Hoplophoria coralligens</i>	anémona escondida	hidden anemone	B, 0-15, p
Lebrunia danae (Duchassaing & Michelotti, 1860) Sinónimos menores: <i>Cradactis mirabilis</i> , <i>Lebrunia neglecta</i> , <i>Oulactis danae</i> , <i>Rhodactis danae</i> , <i>Taractea danae</i>	anémona frondosa	branched anemone	B, 0-45, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA AURELIANIDAE	ANEMONAS AURELIANIDIAS	AURELIANID ANEMONES	
Actinoporus elegans Duchassaing, 1850 Sinónimo menor: <i>Aureliana elegans</i>	anémona elegante	brown-striped sand anemone	B, 0-20
FAMILIA PHYMANTHIDAE	ANEMONAS EPIFITAS	EPIPHYTIC ANEMONES	
Phymanthus crucifer (Le Sueur, 1817) Sinónimos menores: <i>Actinia crucifera</i> , <i>Cereus crucifer</i> , <i>Epicystis crucifer</i> , <i>E. crucifera</i>	anémona pecosa	speckled anemone	B, 0-10, p, u, b
FAMILIA STICHODACTYLIDAE	ANEMONAS MULTITENTACULADAS	MULTITENTACLED ANEMONES	
Heteractis hyalina (Le Sueur, 1817) Sinónimo menor: <i>Actinia hyalina</i>	anémona vidriosa	vitreous anemone	B
Stichodactyla duerdeni (Carlgren, 1900) Sinónimo menor: <i>Homostichanthus duerdeni</i>	anémona solar de Duerden	Duerden's sun anemone	B
Stichodactyla helianthus (Ellis, 1767) Sinónimos menores: <i>Actinia helianthus</i> , <i>Discosoma anemone</i> , <i>D. helianthus</i> , <i>Stoichactis anemone</i> , <i>S. helianthus</i>	anémona solar	sun anemone	B, 0-10, p, u
FAMILIA ACTINOSCYPHIIDAE	ANEMONAS DE COPA	GOBLET ANEMONES	
Actinoscyphia saginata (Verrill, 1882) Sinónimo menor: <i>Actinernus saginatus</i>	anémona tazón	Venus flytrap anemone	B

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA EDWARDSIIDAE	ANEMONAS DE EDWARDS	EDWARSIID ANEMONES	
Edwardsia horstii Pax, 1924	anémona cavadora de Horst	Horst's burrowing anemone	B
Halcampogeton papillosus Carlgren, 1937	anémona verrugosa	papillose burrowing anemone	B, 274-300, p
Isoedwardsia curacaoensis Pax, 1924	anémona cavadora del Caribe	Caribbean burrowing anemone	B
ORDEN ANTIPATHARIA	CORALES NEGROS	BLACK CORALS	
FAMILIA ANTIPATHIDAE	CORALES NEGROS	BLACK CORALS	
Antipathella brooki Jonson, 1889 ²⁰ Sinónimo menor: <i>Antipathes brooki</i>	cepillo de botella de Brook	Brook's bottle-brush black coral	B
Antipathes americana Duchassaing & Michelotti, 1860 Sinónimo menor: <i>Antipathes picea</i>	cepillo de botella occidental	American black coral	B, u
Antipathes atlantica Gray, 1857 ²¹ Sinónimo menor: <i>Antipathes reticulata</i> , <i>Antipathella atlantica</i> , <i>A. paniculata</i> , <i>Arachnopathes paniculata</i>	abanico gris	grey sea fan black coral	B, 20-100
Antipathes boscii Lamouroux, 1821 Sinónimos menores: <i>Antipathella boscii</i> , <i>Leiopathes boscii</i>	cepillo de botella de Bosc	Bosc's bottle-brush black coral	B, u
Antipathes caribbeana Opresko, 1996	cepillo de botella de King	King's black coral	B, 14-100, p, u, b

²⁰ Algunos investigadores sostienen que esta especie es sinónima de *Antipathes atlantica* Gray.

²¹ No debe confundirse con *Antipathes atlantica* Roule, 1905, que es una especie del Atlántico oriental.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Antipathes columnaris Duchassaing & Michelotti, 1870 Sinónimos menores: <i>Arachnopathes columnaris</i> , <i>Parantipathes columnaris</i>	cepillo de botella columnar	column bottle-brush black coral	B, p, u, b
Antipathes dissecta Duchassaing & Michelotti, 1864	cepillo de botella cortado	dissected black coral	B, u
Antipathes furcata Gray, 1857	cepillo de botella ramificado	branched bottle-brush black coral	B, 15-70, p
Antipathes gracilis Gray, 1860 ²² Sinónimo menor: <i>Cirrhipathes gracilis</i>	abanico anaranjado	orange sea fan black coral	B, 20-100
Antipathes lenta Pourtalès, 1871	coral redecilla	hair net black coral	B, 20-100
Antipathes rhipidion Pax, 1916	coral ripidio	ripidium black coral	B, u
Antipathes tristis (Duchassaing, 1870) Sinónimos menores: <i>Antipathella tristis</i> , <i>Rhipidipathes tristis</i>	cepillo de botella opaco	lacklustre black coral	B, 219-411, p, u
Aphanipathes abietina (Portalès, 1874) Sinónimos menores: <i>Antipathes abietina</i> , <i>Elatopathes abietina</i> , <i>Parantipathes abietina</i>	coral de lanza	spear black coral	B, p
Aphanipathes salix (Portalès, 1880) Sinónimo menor: <i>Antipathes salix</i>	matojo negro de mar	bushy black coral	B, 100-334
Stichopathes gracilis Gray, 1857	coral alambre naranja	orange wire coral	B

²² No debe confundirse con *Antipathes gracilis* Thomson & Simpson, 1905, que es una especie del Océano Indico.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Stichopathes lutkeni Brook, 1889	coral alambre negro	black wire coral	B, 15-120
Stichopathes occidentalis (Gray, 1860)	coral alambre verde	green wire coral	B, p, u
Stichopathes pourtalesi Brook, 1889 Sinónimos menores: <i>Antipathes desbonni</i> , <i>A. spiralis</i> , <i>Cirrhipathes desbonni</i> <i>Stichopathes desbonni</i>	coral alambre de Pourtalès	Portalès' black wire coral	B, p, u
FAMILIA MYRIOPATHIDAE	MATOJOS DE MAR	BUSH BLACK CORALS	
Plumapathes pennacea (Pallas, 1766) Sinónimos menores: <i>Antipathes pennacea</i> , <i>A. pluma</i> , <i>Aphanipathes pennacea</i>	pluma de mar	feather black coral	B, 5-335, p, u
Tanacetipathes barbadensis (Brook, 1889) Sinónimos menores: <i>Antipathes barbadensis</i> , <i>Aphanipathes barbadensis</i> , <i>Parantipathes barbadensis</i>	cepillo de botella áspero	scraggly bottle-brush black coral	B, 30-100
Tanacetipathes hirta (Gray, 1857) Sinónimos menores: <i>Antipathes hirta</i> , <i>Parantipathes hirta</i>	matojo de mar erizado	bottle-brush bush black coral	B, 25-400, p
Tanacetipathes tanacetum (Portalès, 1880) Sinónimo menor: <i>Antipathes tanacetum</i>	cepillo de botella	bottle-brush black coral	B, 30-70, p
Tanacetipathes thamnea (Warner, 1981)	cepillo de botella plumoso	feathery bottle-brush black coral	B, 30-100

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA SCHIZOPATHIDAE	CORALES NEGROS RAMIFICADOS	SPLIT BLACK CORALS	
Abyssopathes lyra (Brook, 1889) Sinónimo menor: <i>Bathypathes lyra</i>	coral lira	lyre coral	B, 5404-5467, p
Bathypathes patula Brook, 1889 Sinónimo menor: <i>Eubathypathes patula</i>	coral despatarrado	extended black coral	B, 1446-1510, p
Parantipathes tetrasticha (Pourtalès, 1868) Sinónimo menor: <i>Antipathes tetrasticha</i>	coral cuatro-ramas	four-stick black coral	B, 274-475, p
ORDEN CERIANTHARIA	ANEMONAS DE TUBO	TUBE-DWELLING ANEMONES	
FAMILIA ARACHNACTIDAE	ANEMONAS RAYADAS DE TUBO	BANDED TUBE- DWELLING ANEMONES	
Isarachnanthus nocturnus (Hartog, 1977) Sinónimo menor: <i>Arachnanthus nocturnus</i>	anémona rayada de tubo	banded tube-dwelling anemone	B, 0-30, p, u
FAMILIA CERIANTHIDAE	ANEMONAS DE TUBO	TUBE-DWELLING ANEMONES	
Ceriantheomorpha brasiliensis Carlgreen, 1931	anémona de tubo del Brasil	Brazilian tube-dwelling anemone	B

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Ceriantheopsis americanus (Agassiz, 1864) Sinónimo menor: <i>Ceriantheopsis americana</i>	anémona de tubo americana	American tube-dwelling anemone	B
ORDEN CORALLIMORPHARIA	PSEUDOCORALES	CORALLIMORPHARIANS	
FAMILIA CORALLIMORPHIDAE	PSEUDOCORALES	CORALLIMORPHARIANS	
Corynactis denticulosa (Le Sueur, 1817) Sinónimos menores: <i>Actinia denticulosa</i> , <i>Discosoma denticulosa</i> , <i>Homostichanthus denticulosus</i>	pseudocoral denticulado	toothy corallimorpharian	B
Corynactis parvula Duchassaing & Michelotti, 1860 Sinónimos menores: <i>Corynactis micra</i> , <i>C. myrcia</i> , <i>Draytonia myrcia</i>	pseudocoral chico	tiny corallimorpharian	B
Pseudocorynactis caribbeorum den Hartog, 1980	pseudocoral naranja empelotado	orange ball corallimorpharian	B, 5-30
FAMILIA DISCOSOMATIDAE	PSEUDOANEMONAS	ANEMONE-LIKE FALSE CORALS	
Discosoma carlgreni (Watzl, 1922) Sinónimos menores: <i>Paradiscosoma carlgreni</i> , <i>Rhodactis carlgreni</i>	pseudoanémona bifurcada	forked-tentacled corallimorpharian	B, 0-20, p
Discosoma fungiforme Verrill, 1869 Sinónimo menor: <i>Actinodiscus fungiformis</i>	pseudoanémona fungiforme	fungus-like false coral	B

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Discosoma neglecta (Duchassaing & Michelotti, 1860) Sinónimos menores: <i>Discosoma neglectum</i> , <i>Isaura neglecta</i> , <i>Paradiscosoma neglecta</i> , <i>P. neglectum</i>	pseudoanémona sombrilla	umbrella false coral	B, 10-30, u
Discosoma sanctithomae (Duchassaing & Michelotti, 1860) Sinónimos menores: <i>Actinotryx sanctithomae</i> , <i>Discosoma torpida</i> , <i>Orinia torpida</i> , <i>Rhodactis santithomae</i>	pseudoanémona verrugosa	warty corallimorpharian	B, 0-25, p, u
Rhodactis musciformis Duchassaing & Michelotti, 1864	pseudoanémona moscosa	fly-like false coral	B
FAMILIA RICORDEIDAE	PSEUDOCORALES RICORDEIDIOS	RICORDEID FALSE-CORALS	
Ricordea florida Duchassaing & Michelotti, 1860 Sinónimos menores: <i>Corynactis bahamensis</i> , <i>Heteranthus floridus</i> , <i>Ricordia florida</i>	pseudocoral de Florida	Florida's corallimorpharian	B, 5-35, p, u
ORDEN SCLERACTINIA	CORALES PETREOS	STONY CORALS	
FAMILIA ACROPORIDAE	CORALES CORNEOS	HORN CORALS	
Acropora cervicornis (Lamarque, 1816) Sinónimo menor: <i>Madrepora cervicornis</i>	coral cuerno de ciervo	staghorn coral	B, 0-55, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Acropora palmata (Lamarque, 1816) Sinónimos menores: <i>Madrepora cornuta</i> , <i>M. ethica</i> , <i>M. mexicana</i> , <i>M. palmata</i> , <i>M. perampla</i> , <i>M. subaquila</i> , <i>M. superba</i> , <i>M. thomasi</i> , <i>Millepora muricata</i>	coral cuerno de alce	elkhorn coral	B, 0-30, p, u, b
Acropora prolifera (Lamarque, 1816) ²³ Sinónimos menores: <i>Acropora labrosa</i> , <i>Madrepora labrosa</i> , <i>M. prolifera</i>	coral córneo fundido	fused staghorn coral	B, 0-20, p, u, b
FAMILIA POCILLOPORIDAE	CORALES DE DEDO	FINGER CORALS	
Madracis asperula Milne Edwards & Haime, 1849	coral puntiagudo	pointed pencil coral	B, 27-219, p
Madracis decactis (Lyman, 1859) Sinónimos menores: <i>Astrea decactis</i> , <i>Reussia lamellosa</i>	coral de diez rayos	ten-ray star coral	B, 1-40, p, u, b
Madracis formosa Wells, 1973	coral de ocho rayos	eight-ray finger coral	B, 20-70
Madracis mirabilis Wells, 1973	coral puntiagudo amarillo	yellow pencil coral	B, 0-65, p, b
Madracis myriaster (Milne Edwards & Haime, 1849) Sinónimos menores: <i>Axhelia mirabilis</i> , <i>A. myriaster</i> , <i>Axohelia dumetosa</i> , <i>A. mirabilis</i> , <i>A. myriaster</i> , <i>A. schrammi</i> , <i>Stylophora dumetosa</i> , <i>S. mirabilis</i>	coral estriado de dedos	striate finger coral	B, 329-421, p, u, b
Madracis pharensis luciphila (Heller, 1868)	coral estrella crustoso	encrusting star coral	B
Madracis pharensis pharensis (Heller, 1868)	coral estrella	star coral	B, 2-695, u, b
Madracis senaria Wells, 1974	coral de seis rayos	six-ray star coral	B

²³ Algunos investigadores plantean que esta especie pudiera ser una forma de *Acropora palmata* (Lamarque, 1816).

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA ASTROCOENIIDAE	CORALES ESTRELLA	STAR CORALS	
Stephanocoenia intersepta (Esper, 1795) Sinónimos menores: <i>Astrea intersepta</i> , <i>Madrepora intersepta</i> , <i>Neoporites michelinii</i> , <i>Plesiastrea goodei</i> , <i>Stephanocoenia goodei</i> , <i>S. michelini</i> , <i>S. michelinii</i>	coral estrella sonrojado	blushing star coral	B, 2-40, p, u, b
FAMILIA CARYOPHYLLIIDAE	CORALES AGLOMERADOS	AGGLOMERATED CORALS	
Anomocora fecunda (Pourtalès, 1871) Sinónimos menores: <i>Blatosmilia fecunda</i> , <i>Coelosmilia fecunda</i> , <i>Parasmilia fecunda</i>	coral prolífico	prolific coral	B, 90-622, u, b
Caryophyllia ambrosia caribbeana Cairns, 1979	coral cuernito caribeño	Caribbean horn coral	B, 366-475, p, u
Caryophyllia antillarum Pourtalès, 1874	coral cuernito antillano	Antillean horn coral	B, u
Caryophyllia berteriana Duchassaing, 1850 Sinónimo menor: <i>Caryophyllia formosa</i>	coral cuernito hermoso	beautiful horn coral	B, p, u
Caryophyllia cornuformis Pourtalès, 1868	coral cuernito chico	lesser horn coral	B
Caryophyllia corrugata Cairns, 1979	coral corrugado	corrugated coral	B, 187-622, b
Caryophyllia crypta Cairns, 2000 Sinónimo menor: <i>Montipora cryptus</i>	coral camuflado	cryptic coral	B, 15-22, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Caryophyllia paucipalata Moseley, 1881			B, p, u
Coenocyathus cylindricus Milne Edwards & Haime, 1848	coral cilíndrico	cylindrical coral	B
Coenocyathus goreau Wells, 1972	coral de Goreau	Goreau's coral	B, 6-9, p
Coenocyathus parvulus (Cairns, 1979) Sinónimos menores: <i>Caryophyllia parvula</i> , <i>Cyanocyathus parvulus</i>	coral párvulo	small coral	B, u
Coenosmilia arbuscula Pourtalès, 1874 Sinónimo menor: <i>Parasmilia arbuscula</i>	coral arbolito	dwarf tree coral	B, 90-695, p, u, b
Dasmosmilia lymani (Portalès, 1871)	coral tazón partido	splitting cup coral	B
Dasmosmilia variegata (Portalès, 1871) Sinónimo menor: <i>Parasmilia variegata</i>	coral tazón moteado	variegated cup coral	B
Delthocyathoides stimpsonii (Portalès, 1871) Sinónimo menor: <i>Peponocyathus stimpsonii</i>	coral tazón de Stimpson	Stimpson's cup coral	B
Delthocyathus agassizii Pourtalès, 1867	coral estrella de Agassiz	Agassiz's star coral	B, u
Delthocyathus calcar (Portalès, 1874)	coral estrella de lo hondo	deepsea star coral	B, p, u
Delthocyathus eccentricus Cairns, 1979	coral estrella extraño	eccentric star coral	B, p, u
Delthocyathus italicus (Michelotti, 1838) Sinónimos menores: <i>Deltocyathus conicus</i> , <i>Turbinolia italica</i>	coral estrella cónico	conical star coral	B, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Desmophyllum dianthus (Esper, 1794) Sinónimos menores: <i>Caryophyllia dianthus</i> , <i>Cyatophyllum dianthus</i> , <i>Desmophyllum cristagalli</i> , <i>D. costatum</i> , <i>D. cumingii</i> , <i>Manopora cristagalli</i>	coral cresta de gallo	cockscornb cup coral	B, u
Desmophyllum striatum (Cairns, 1979)	coral tazón estriado	striated cup coral	B, u
Eusmilia fastigiata fastigiata (Pallas, 1766) Sinónimos menores: <i>Caryophyllia fastigiata</i> , <i>Euphyllia aspera</i> , <i>E. knorrii</i> , <i>Madrepora capitata</i> , <i>M. fastigiata</i>	coral floral liso	smooth flower coral	B, 1-65, p, u, b
Eusmilia fastigiata flabellata (Wells, 1973) Sinónimo menor: <i>Eusmilia flabellata</i>	coral floral alargado	elongate smooth flower coral	B
Labyrinthocyathus langae Cairns, 1979	coral tazón laberíntico	labyrinthic cup coral	B, u
Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Lophelia californica</i> , <i>L. prolifera</i> , <i>Lophohelia afinis</i> , <i>L. tubulosa</i> , <i>Madrepora pertusa</i> , <i>M. prolifera</i>	coral mechón	spider hazards	B, p, u
Oxysmilia rotundifolia (Milne Edwards & Haime, 1849) Sinónimos menores: <i>Cyathoceras portoricensis</i> , <i>Desmophyllum incertum</i> , <i>Lophosmilia rotundifolia</i> , <i>Oxysmilia portoricensis</i> , <i>Parasmilia punctata</i>	coral rotundo	big-leaf coral	B, p, u
Paracyathus pulchellus (Philippi, 1842) Sinónimos menores: <i>Cyathina pulchella</i> , <i>Paracyathus confertus</i> , <i>P. defilippii</i>	coral tazón papilar	papillose cup coral	B, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Phacelocyathus flos (Pourtalès, 1878) Sinónimos menores: <i>Paracyathus flos</i> , <i>Phacelocyanthus flos</i> , <i>Trochocyathus flos</i>	coral tazón veteadado	two-tone cup coral	B, 23-570, p
Rhizosmilia gerdae Cairns, 1978	coral tazón de Gerda	Gerda's cup coral	B, 311-457, p, u
Rhizosmilia maculata (Pourtalès, 1874) Sinónimo menor: <i>Caryophyllia maculata</i>	coral tazón manchado	speckled cup coral	B, 3-135, p
Sphenotrochus lindstroemi Cairns, 2000	coral de cuña	wedge coral	B, b
Stephanocyathus coronatus (Pourtalès, 1867) Sinónimos menores: <i>Odontocyathus coronatus</i> , <i>Oxysmilia coronata</i> , <i>Platytrochus coronatus</i> , <i>Trochocyathus coronatus</i>	coral tazón coronado	crowned cup coral	B, p, u, b
Stephanocyathus diadema (Moseley, 1876) Sinónimos menores: <i>Ceratotrochus diadema</i> , <i>C. discoides</i> , <i>Stephanocyathus discoides</i> , <i>Stephanotrochus diadema</i> , <i>S. discoides</i>	coral diadema	diadem cup coral	B, p, u
Tethocyathus variabilis Cairns, 1979	coral tazón variado	variable cup coral	B, 439-476, p
Thalamophyllia riisei (Duchassaing & Michelotti, 1860) Sinónimos menores: <i>Cyathoceras riisei</i> , <i>Desmophyllum riisei</i> , <i>D. simplex</i> , <i>D. solidum</i>	coral barroco de cuevas	baroque cave coral	B, 13-335, u, b
Trochocyathus fossulus Cairns, 1979	coral tazón excavado	dug-out cup coral	B, 187-622, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Trochocyathus rawsonii Pourtalès, 1874 Sinónimos menores: <i>Montivaultia poculum</i> , <i>Paracyathus laxus</i> , <i>P. rawsonii</i>	coral tazón de Rawson	Rawson's cup coral	B, p
FAMILIA FLABELLIDAE	CORALES ABANICO	FAN CORALS	
Flabellum moseleyi Pourtalès, 1880	coral abanico de Moseley	Moseley's fan coral	B, u
Gardineria paradoxa (Portalès, 1868) Sinónimos menores: <i>Duncania barbadensis</i> , <i>Gardineria barbadensis</i> , <i>Haplophyllia paradoxa</i>	coral abanico paradójico	paradox fan coral	B, u
Javania cailleti (Duchassaing & Michelotti, 1864) Sinónimos menores: <i>Desmophyllum cailleti</i> , <i>D. delicatum</i> , <i>D. eburneum</i> , <i>D. galapagense</i> , <i>D. nobile</i> , <i>D. vitreum</i> , <i>Galaxea eburnea</i> , <i>Javania delicata</i> , <i>J. eburnea</i> , <i>J. galapagensis</i> , <i>J. nobile</i> , <i>J. vitrea</i>	coral abanico de Caillet	Cailleti's fan coral	B, u
Placotrochides frustum Cairns, 1979 Sinónimo menor: <i>Placotrochides frusta</i>	coral abanico partido	cut fan coral	B
Polymyces fragilis (Portalès, 1868)	coral abanico frágil	twelve-root cup coral	B
FAMILIA GUYNIIDAE	CORALES GUYNIDIOS	GUYNIID CORALS	
Pourtalocyathus hispidus (Portalès, 1878) Sinónimo menor: <i>Ceratotrochus hispidus</i>	coral guynidio áspero	rough guyniid coral	B, 329-512, p
Schizocyathus fissilis Pourtalès, 1874	coral fisible	split coral	B, 549-732, p, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Stenocyathus vermiformis (Pourtalès, 1868) Sinónimos menores: <i>Caryophyllia carpenteri</i> , <i>C. simplex</i> . <i>Coenocyathus vermiformis</i> , <i>Stenocyathus decamera</i> , <i>S. washingtoni</i>	coral gusanero	worm coral	B, u
FAMILIA DENDROPHYLLIIDAE	CORALES POCILLO	CUP CORALS	
Balanophyllia caribbeana Cairns, 1977	coral pocillo caribeño	Caribbean cup coral	B
Balanophyllia dineta Cairns, 1977	coral pocillo caótico	chaotic cup coral	B
Balanophyllia floridana Pourtalès, 1868	coral pocillo poroso	porous cup coral	B, 25-200
Balanophyllia palifera Pourtalès, 1878	coral pocillo de la broza	chaff cup coral	B, 293-366, p
Enallopsammia rostrata (Portalès, 1878) Sinónimos menores: <i>Amphihelia adminicularis</i> , <i>Anisopsammia amphelioides</i> , <i>A. rostrata</i> , <i>Dendrophyllia amphilioides</i> , <i>Enallopsammia adminicularis</i> , <i>E. amphelioides</i> , <i>Stereopsammia rostrata</i>	coral pocillo curvo	beaked cup coral	B, u
Rhizopsammia goesi (Lindström, 1877) Sinónimo menor: <i>Balanophyllia goesi</i>	coral pocillo de Goes	Goes' cup coral	B, u
Rhombopsammia squiresi Owens, 1986	coral pocillo de Squire	Squire's cup coral	B

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Tubastrea coccinea Lesson, 1829 ²⁴ Sinónimos menores: <i>Astropsammia pedersenii</i> , <i>Caryophyllia aurantiaca</i> , <i>Coenopsammia affinis</i> , <i>C. aurea</i> , <i>C. coccinea</i> , <i>C. ehrenbergiana</i> , <i>C. manni</i> , <i>C. radiata</i> , <i>C. tenuilamellosa</i> , <i>C. urvillii</i> , <i>C. willeyi</i> , <i>Dendrophyllia affinis</i> , <i>D. aurantiaca</i> , <i>D. danae</i> , <i>D. ehrenbergiana</i> , <i>D. manni</i> , <i>D. surcularis</i> , <i>D. turbinata</i> , <i>D. willeyi</i> , <i>Lobophyllia aurea</i> , <i>Placopsammia darwini</i> , <i>Tubastrea aurea</i> , <i>T. pedersenii</i> , <i>T. willeyi</i> , <i>T. tenuilamellosa</i>	coral naranja de tubo	orange cup coral	B, I, 1-40, p, u, b
FAMILIA FAVIIDAE	CORALES MACIZOS	BOULDER CORALS	
Cladocora arbuscula (Le Sueur, 1821)	coral de tubo	tube coral	B, 1-438, p, u
Cladocora debilis Milne Edwards & Haime, 1849 Sinónimo menor: <i>Cladocora patriarcha</i>	coral fino de tubo	thin tube coral	B, 10-160, p
Colpophyllia amaranthus (Müller, 1775) Sinónimo menor: <i>Madrepora amaranthus</i>	coral de amaranto	amaranth coral	B, p, b
Colpophyllia breviserialis Milne Edwards & Haime, 1849 ²⁵	coral en serie	in-row coral	B, b
Colpophyllia natans (Houttuyn, 1772) Sinónimo menor: <i>Madrepora gyrosa</i> , <i>M. natans</i>	coral cerebro macizo	boulder brain coral	B, 0-60, p, u, b

²⁴ Esta especie es natural del Indopacífico.

²⁵ Algunos investigadores consideran esta especie como una forma de *Colpophyllia natans* (Houttuyn, 1772).

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Diploria clivosa (Ellis & Solander, 1786) Sinónimos menores: <i>Diploria mammosa</i> , <i>Madrepora clivosa</i> , <i>M. filograna</i> , <i>Meandrina clivosa</i> , <i>M. filograna</i> , <i>M. grandilobata</i> , <i>M. interrupta</i> , <i>M. mammosa</i> , <i>M. superficialis</i>	coral cerebro verrugoso	knobby brain coral	B, 1-45, p, u, b
Diploria labyrinthiformis (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Diploria cerebriformis</i> , <i>D. geographica</i> , <i>D. stokesii</i> , <i>Madrepora implicata</i> , <i>M. labyrinthiformis</i> , <i>Meandrina cerebriformis</i> , <i>M. truncata</i> , <i>Platygyra cerebriformis</i>	coral cerebro surcado	grooved brain coral	B, 1-45, p, u, b
Diploria strigosa (Dana, 1846) Sinónimo menor: <i>Meandrina strigosa</i>	coral cerebro parejo	symmetrical brain coral	B, 1-45, p, u, b
Favia fragum (Esper, 1775) Sinónimos menores: <i>Favia coarctata</i> , <i>F. incerta</i> , <i>F. whitfieldi</i> , <i>Madrepora fragum</i> , <i>Parastrea fragum</i>	coral empelotado	golfball coral	B, 1-30, p, u, b
Favia gravida Verrill, 1868 ²⁶ Sinónimo menor: <i>Madrepora gravida</i>	coral hinchado	pregnant coral	B, p
Manicina areolata areolata (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Amaranthus saxeus</i> , <i>Antillia constricta</i> , <i>A. geoffroyi</i> , <i>A. lonsdalei</i> , <i>A. lonsdaleia</i> , <i>A. sinuata</i> , <i>Madrepora areolata</i> , <i>Manicina amarantum</i> , <i>M. amaranthus</i> , <i>M. praerupta</i> , <i>M. strigilis</i> , <i>Meandrina areolata</i> , <i>Trachyphyllia amarantum</i> , <i>T. amaranthus</i> , <i>T. geoffroyi</i> , <i>T. lelandi</i> , <i>T. stricta</i>	coral rosado	rose coral	B, 0-70, p, u, b

²⁶ Algunos investigadores consideran esta especie como una forma de *Favia fragum* (Esper, 1775).

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Manicina areolata hispida Verrill, 1901	coral rosado áspero	rough rose coral	B
Manicina areolata laxifolia Verrill, 1901	coral rosado amplio	wide rose coral	B
Manicina areolata mayori Wells, 1936 Sinónimo menor: <i>Manicina mayori</i>	coral rosado de Tortugas	Tortugas' rose coral	B, 1, p, b
Montastraea annularis (Ellis & Solander, 1786) Sinónimos menores: <i>Astrea annularis</i> , <i>Explanaria annularis</i> , <i>Favia annularis</i> , <i>Heliastrea annularis</i> , <i>Madrepora annularis</i> , <i>M. astroites</i> , <i>M. hispidula</i> , <i>Montastrea annularis</i> , <i>Orbicella annularis</i> , <i>O. hispidula</i>	coral estrella macizo	boulder star coral	B, 2-45, p, u, b
Montastraea cavernosa Linnaeus, 1767 Sinónimos menores: <i>Astrea argus</i> , <i>A. conferta</i> , <i>A. radiata</i> , <i>Explanaria argus</i> , <i>E. radiata</i> , <i>Madrepora cavernata</i> , <i>M. radiata</i> , <i>Montastrea braziliana</i> , <i>M. cavernosa</i> , <i>Orbicella braziliana</i> , <i>O. cavernosa</i>	coral cavernoso macizo	great star coral	B, 2-100, p, u, b
Montastraea faveolata (Ellis & Solander, 1786) Sinónimo menores: <i>Montastrea faveolata</i> , <i>Orbicella faveolata</i>	coral montañoso	mountainous star coral	B, p
Montastraea franksi (Gregory, 1825) Sinónimo menor: <i>Montastrea franksi</i>	coral macizo de Franks	Franks' boulder star coral	B, p
Solenastrea bournoni Milne Edwards & Haime, 1849 Sinónimos menores: <i>Goniastrea bournoni</i> , <i>Goniastrea bournoni</i> , <i>G. bournonii</i> , <i>Solenastrea bournoni</i> , <i>Solenastrea bournonii</i>	coral estrella liso	smooth star coral	B, 1-20, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Solenastrea hyades (Dana, 1846) Sinónimos menores: <i>Astraea hyades</i> , <i>Orbicella hyades</i> , <i>Solenastraea hyades</i>	coral estrella noduloso	knobby star coral	B, 0-20, u
FAMILIA MEANDRINIDAE	CORALES LABERINTICOS	MAZE CORALS	
Dendrogyra cylindricus Ehrenberg, 1834 Sinónimos menores: <i>Meandra acudes</i> , <i>M. cylindrus</i> , <i>M. spatiosa</i> , <i>Meandrina cylindrus</i>	coral pilar	pillar coral	B, 1-30, p, u, b
Dichocoenia stellaris Milne Edwards & Haime, 1848 ²⁷	coral aplastado	pancake star coral	B
Dichocoenia stokesi Milne Edwards & Haime, 1848	coral piña	pineapple coral	B, 4-75, p, u, b
Meandrina brasiliensis (Milne Edwards & Haime, 1848) ²⁸	coral laberíntico rosado	Brazilian rose coral	B, 15, p, u
Meandrina meandrites danae (Milne Edwards & Haime, 1848) Sinónimo menores: <i>Meandrina danae</i>	coral laberíntico pintado	butterprint rose coral	B
Meandrina meandrites meandrites (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Ctenophyllia meandrites</i> , <i>C. pectinata</i> , <i>C. profunda</i> , <i>C. quadrata</i> , <i>Madrepora labyrinthica</i> , <i>M. meandrites</i> , <i>Meandrina memorialis</i> , <i>M. pectinata</i>	coral laberíntico	maze coral	B, 0-80, p, u

²⁷ Algunos investigadores consideran a esta especie como una forma de *Dichocoenia stokesi* Milne Edwards & Haime, 1848.

²⁸ Algunos investigadores consideran esta especie como una subespecie de *Meandrina meandrites* (Linnaeus, 1758).

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA MUSSIDAE	MICETOCORALES	CACTUS CORALS	
Isophyllastraera rigida (Dana, 1846) Sinónimos menores: <i>Astraea rigida</i> , <i>Astrea rigida</i> , <i>Isophyllastrea rigida</i> , <i>Isophyllia rigida</i> , <i>Mussa rigida</i>	micetocoral áspero	rough star coral	B, 1-25, p, u, b
Isophyllia sinuosa multiflora Verrill, 1901 Sinónimo menor: <i>Isophyllia multiflora</i>	micetocoral espinoso chico	lesser star coral	B, p
Isophyllia sinuosa sinuosa (Ellis & Solander, 1786) Sinónimos menores: <i>Astraea sinuosa</i> , <i>Madrepora sinuosa</i> , <i>Oulophyllia sinuosa</i>	micetocoral sinuoso	sinuous cactus coral	B, 1-30, p, u, b
Mussa angulosa (Pallas, 1766) Sinónimos menores: <i>Caryophyllia angulosa</i> , <i>C. carduus</i> , <i>Lithophyllia argemone</i> , <i>Lobophyllia angulosa</i> , <i>Madrepora angulosa</i> , <i>M. carduus</i>	micetocoral angular	large flower coral	B, 1-65, p, u, b
Mycetophyllia aliciae Wells, 1973	micetocoral noduloso	knobby cactus coral	B, 15-80, p, u
Mycetophyllia danaana Milne Edwards & Haime, 1849 ²⁹ Sinónimo menor: <i>Mycetophyllia daniana</i>	micetocoral de poca cresta	lowridge cactus coral	B, 3-35, p, u, b
Mycetophyllia ferox Wells, 1973	micetocoral espinoso áspero	rough cactus coral	B, 8-40, p, u
Mycetophyllia lamarckiana Milne Edwards & Haime, 1848	micetocoral crestado	ridged cactus coral	B, 5-50, p, u, b

²⁹ Algunos investigadores consideran a esta especie como una subespecie de *Mycetophyllia lamarckiana* Milne Edwards & Haime, 1848.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Mycetophyllia reesi Wells, 1973	micetocoral liso	ridgeless cactus coral	B, 20-75, p, b
Scolymia cubensis Milne Edwards & Haime, 1849	alcachofa de mar	artichoke coral	B, 10-85, p
Scolymia lacera (Pallas, 1766) ³⁰ Sinónimos menores: <i>Caryophyllia lacera</i> , <i>Madrepora lacera</i>	micetocoral del Atlántico	Atlantic mushroom coral	B, 10-85, p, b
Scolymia wellsii Laborel, 1967 ³¹	micetocoral laminar	solitary disk coral	B, 10-85
FAMILIA OCULINIDAE	CORALES DE MARFIL	IVORY CORALS	
Madrepora carolina (Pourtalès, 1871) Sinónimos menores: <i>Lophohelia carolina</i> , <i>L. exigua</i> , <i>Madrepora exigua</i>	coral de marfil de Carolina	Carolina's ivory coral	B, p, u
Madrepora oculata Linnaeus, 1758 Sinónimos menores: <i>Amphelia galapagensis</i> , <i>A. oculata</i> , <i>Amphihelia moresbyi</i> , <i>A. oculata</i> , <i>Cyathohelia formosa</i> , <i>Lophohelia candida</i> , <i>L. investigatoris</i> , <i>L. tenuis</i> , <i>Madrepora alcocki</i> , <i>M. candida</i> , <i>M. formosa</i> , <i>M. galapagensis</i> , <i>M. investigatoris</i> , <i>M. vitiae</i> , <i>Sclerhelia formosa</i>	coral blanco escondido	hidden white coral	B, 384, p, u
Oculina diffusa Lamarque, 1816 Sinónimos menores: <i>Madrepora diffusa</i> , <i>M. virginea</i> , <i>Oculina pallens</i> , <i>O. virginea</i>	coral expansivo de marfil	diffuse ivory bush coral	B, 1-25, p, u
Oculina robusta Pourtalès, 1871	coral robusto de marfil	robust ivory tree coral	B, 6-29

³⁰ Algunos investigadores consideran a esta especie como una forma de *Mussa angulosa* (Pallas, 1766).

³¹ Algunos investigadores consideran a esta especie como una forma de *Scolymia cubensis* Milne Edwards & Haime, 1849.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Oculina valenciennesi Milne Edwards & Haime, 1850 Sinónimo menor: <i>Madrepora valenciennesi</i>	coral de marfil de Valenciennes	Valenciennes' ivory coral	B
Oculina varicosa Le Sueur, 1821	coral fundido de marfil	fused ivory tree coral	B, 5-100, u
FAMILIA RHIZANGIIDAE	CORALES TAZON	RHIZANGIID CUP CORALS	
Colangia immersa Pourtalès, 1871	coral tazón manchado	lesser speckled cup coral	B, 3-100, p
Phyllangia americana americana Milne Edwards & Haime, 1849	coral tazón oculto	hidden cup coral	B, 0-35, p, u
FAMILIA ASTRANGIDAE	CORALES TACITA	DWARF CUP CORALS	
Astrangia poculata (Ellis & Solander, 1786) Sinónimos menores: <i>Astrangia astreiformis</i> , <i>A. danae</i> , <i>A. edwardsii</i> , <i>A. michelinii</i> , <i>Madrepora poculata</i>	coral tacita estrella	northern star coral	B, 29, p
Astrangia rathbuni Vaughan, 1906	coral tacita de Rathbun	Rathbun's dwarf cup coral	B, 15, p
Astrangia solitaria portoricensis Vaughan, 1901	coral tacita puertorriqueño	Puerto Rican dwarf cup coral	B, p
Astrangia solitaria solitaria (Le Sueur, 1817) Sinónimos menores: <i>Astrangia braziliensis</i> , <i>A. epithecata</i> , <i>A. granulata</i> , <i>A. minuta</i> , <i>A. neglecta</i> , <i>Caryophyllia solitaria</i>	coral tacita solitario	dwarf cup coral	B, 0-45, p, u
FAMILIA AGARICIIDAE	CORALES DE LECHUGA	LETTUCE CORALS	
Agaricia agaricites agaricites (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Madrepora agaricites</i> , <i>Mycedia gibbosa</i> , <i>Mycedium lessoni</i> , <i>M. sanctijohannis</i> , <i>M. vesparium</i>	coral de lechuga	lettuce coral	B, 0-80, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Agaricia agaricites carinata Wells, 1973	coral de quilla	keeled lettuce coral	B
Agaricia agaricites crassa Verrill, 1903 Sinónimo menor: <i>Agaricia crassa</i>	coral áspero de lechuga	rough lettuce coral	B
Agaricia agaricites danai Milne Edwards & Haime, 1860 Sinónimo menor: <i>Agaricia danai</i> , <i>Mycedium danai</i>	coral escamoso	scaled lettuce coral	B
Agaricia agaricites purpurea (Le Sueur, 1821) Sinónimos menores: <i>Agaricia purpurea</i> , <i>Mycedia purpurea</i>	coral lila de lechuga	purple lettuce coral	B, 9-21, u
Agaricia fragilis contracta Wells, 1973	coral laminar estrecho	constricted leaf coral	B
Agaricia fragilis fragilis Dana, 1846 Sinónimo menor: <i>Mycedia fragilis</i>	coral frágil	fragile saucer coral	B, 6-60, p, u, b
Agaricia grahamae Wells, 1973	coral laminar de Graham	Graham's sheet coral	B, 10-80
Agaricia humilis Verrill, 1901	coral bajo relieve	low-relief lettuce coral	B, 1-20
Agaricia lamarcki Milne Edwards & Haime, 1851	coral laminar	sheet coral	B, 5-50, p, u
Agaricia tenuifolia Dana, 1948	coral de cinta	thin-leaf lettuce coral	B, 1-18, p
Agaricia undata (Ellis & Solander, 1786) Sinónimo menor: <i>Undaria undata</i>	coral enrollado	scroll coral	B, 15-85

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Helioseris cucullata (Ellis & Solander, 1786) Sinónimos menores: <i>Agaricia cucullata</i> , <i>Leptoseris cucullata</i> , <i>L. nobilis</i> , <i>Madrepora cucullata</i>	coral rayo de sol	sunray lettuce coral	B, 3-90, p, u
Leptoseris cailleti (Duchassaing & Michelotti, 1864) Sinónimos menores: <i>Agaricia cailleti</i> , <i>Mycedium cailleti</i>	coral de encaje	lacy lettuce coral	B, 37-622, p, u
FAMILIA FUNGIIDAE	CORALES HONGO	MUSHROOM CORALS	
Fungiacyathus crispus (Pourtalès, 1871) Sinónmo menor: <i>Diaseris crispa</i>	coral hongo arrugado	wrinkled mushroom coral	B, u
Fungiacyathus marenzelleri (Vaughan, 1906) Sinónimo menor: <i>Bathyactis marenzelleri</i>	coral hongo de Marenzeller	Marenzeller's mushroom coral	B
Fungiacyathus symmetricus (Pourtalès, 1871) Siñonimo menor: <i>Bathyactis symmetrica</i> , <i>Fungia simmetrica</i> , <i>Fungiacyathus durus</i>	coral hongo simétrico	symmetrical mushroom coral	B, 402-732, p, u
FAMILIA PORITIDAE	CORALES POROSOS	POROUS CORALS	
Porites astreoides Lamarque, 1816 Sinónimos menores: <i>Cosmoporites laevigata</i> , <i>Neolaeops microphthalmus</i> , <i>Neoporites subtilis</i> , <i>Porites agaricus</i> , <i>P. astraoides</i> , <i>P. guadalupensis</i> , <i>P. hentscheli</i> , <i>P. incerta</i> , <i>P. solida</i> , <i>P. superficialis</i> , <i>P. verrilli</i>	coral mostaza	mustard hill coral	B, 1-55, p, u, b
Porites branneri Rathbun, 1887	coral crustoso azul	blue crust coral	B, 3-15, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Porites colonensis Zlatarsky, 1990	coral panal	honeycomb plate coral	B, 3-30
Porites divaricata Le Sueur, 1821	coral de dedos finos	thin finger coral	B, b
Porites furcata Lamarque, 1816	coral ramificado de dedos	branched finger coral	B, p, b
Porites porites clavaria Lamarque, 1816	coral de clavos	nail coral	B, p
Porites porites porites (Pallas, 1766) Sinónimos menores: <i>Madrepora porites</i> , <i>Porites polymorphus</i>	coral de dedos chatos	clubtip finger coral	B, 1-54, p, b
FAMILIA SIDERASTREIDAE	CORALES ESTRELLITA	STARLET CORALS	
Siderastrea radians (Pallas, 1766) Sinónimos menores: <i>Madrepora radians</i> , <i>Siderastrea senegalensis</i>	coral estrellita chico	lesser starlet coral	B, 0-30, p, u, b
Siderastrea siderea (Ellis & Solander, 1786) Sinónimo menor: <i>Madrepora siderea</i>	coral estrellita macizo	massive starlet coral	B, 0-75, p, u, b
Siderastrea stellata Verrill, 1868	coral estrellita del sur	Brazilian starlet coral	B
ORDEN ZOANTHINIARIA	ZOANTIDIOS	ZOANTHIDS	
FAMILIA SPHENOPIDAE	ZOANTIDIOS DE CUÑA	WEDGE ZOANTHIDS	
Corticifera flava (Le Sueur, 1817) Sinónimos menores: <i>Actinia flava</i> , <i>Actinecta flava</i> , <i>Dactylominyas flava</i> , <i>Palythoa flava</i>	zoantidio amarillo	yellow zoanthid	B

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Palythoa cinerea (Duchassaing & Michelotti, 1864) Sinónimos menores: <i>Corticithoa cinerea</i> , <i>Polythoa cinerea</i>	zoantidio cenizo	grey zoanthid	B
Palythoa glareola Dana, 1846 Sinónimos menores: <i>Corticifera glareola</i> , <i>Corticithoa glareola</i> , <i>Polythoa glareola</i>	zoantidio de piedras	gravel zoanthid	B
Palythoa glutinosa Duchassaing & Michelotti, 1864 Sinónimo menor: <i>Polythoa glutinosa</i>	zoantidio glutinoso	sticky zoanthid	B
Palythoa grandis (Verrill, 1900) Sinónimos menores: <i>Palythoa grandiflora</i> , <i>Protopalythoa grandiflora</i> , <i>P. grandis</i>	zoantidio solar	sun zoanthid	B, 10-40
Palythoa mammosa (Ellis & Solander, 1786) Sinónimos menores: <i>Corticithoa mammosa</i> , <i>Mammillifera mammosa</i> , <i>Polythoa mammosa</i>	zoantidio noduloso	knobby zoanthid	B, 1-2, p, u
Palythoa ocellata (Lamouroux, 1816) Sinónimos menores: <i>Corticifera ocellata</i> , <i>Polythoa ocellata</i>	zoantidio pecoso	ocellate zoanthid	B
Polythoa caribaeorum (Duchassaing, 1850) Sinónimos menores: <i>Hughaea caribaeorum</i> , <i>Monothoa caribaeorum</i> , <i>Palythoa caribaea</i> , <i>P. caribaeorum</i> , <i>Paractis caribaeorum</i>	zoantidio crustoso blanco	white encrusting zoanthid	B, 0-15, p, u, b
Protopalythoa variabilis (Duerden, 1898) Sinónimos menores: <i>Gemmaria variabilis</i> , <i>Palythoa variabilis</i>	zoantidio crustoso canela	tan encrusting zoanthid	B, 0-2, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA ZOANTHIDAE	ZOANTIDIOS	ZOANTHIDS	
Isaurus duchassaingi (Duchassaing & Michelotti, 1860) Sinónimo menor: <i>Antinedia duchassaingi</i>	zoantidio de Duchassaing	Duchassaing's zoanthid	B, 3, p
Isaurus tuberculatus Gray, 1828 Sinónimos menores: <i>Antinedia tuberculata</i> , <i>Isaurus asymmetricus</i> , <i>I. elongatus</i> , <i>I. spongiosus</i> , <i>Mammillifera tuberculata</i> , <i>Monothea spongiosa</i> , <i>Pancerina spongiosa</i> , <i>Polythoa spongiosa</i> , <i>Zoanthus tuberculatus</i>	zoantidio verrugoso	lumpy zoanthid	B, 0-1, p, u
Zoanthus pulchellus Duchassaing & Michelotti, 1860 Sinónimo menor: <i>Mammillifera pulchella</i>	zoantidio de alfombras	mat anemone	B, 1-20, p
Zoanthus sociatus (Ellis, 1767) Sinónimos menores: <i>Actinia sociata</i> , <i>Zoanthus sociata</i>	zoantidio verde	green row zoanthid	B, 0-6, p, u
Zoanthus solanderi (Le Sueur, 1817) Sinónimos menores: <i>Rhyzanthus solanderi</i> , <i>Zoanthus solandri</i>	zoantido de Solander	Solander's zoanthid	B, 6
FAMILIA EPIZOANTHIDAE	ZOANTIDIOS EPIFITOS	EPIPHYTIC ZOANTHIDS	
Epizoanthus cutressi West, 1979	zoantidio amarillo de esponjas	yellow sponge zoanthid	B, 24-26, p
Epizoanthus paguriphilus Verrill, 1883 Sinónimos menores: <i>Corticanthus paguriphilus</i> , <i>Epizoanthus hironellei</i> , <i>Sidisia paguriphila</i> , <i>Zoanthus paguriphilus</i>	zoantidio de cobos	hermit crab zoanthid	B

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA PARAZOANTHIDAE	ZOANTIDIOS DE ESPONJAS	SPONGE ZOANTHIDS	
Parazoanthus axinellae (Schmidt, 1862) Sinónimos menores: <i>Palythoa axinellae</i> , <i>Polythoa axinellae</i> , <i>Zoanthus axinellae</i>	zoantidio amarillo de esponjas	yellow polyp zoanthid	B
Parazoanthus catenularis Duchassaing & Michelotti, 1860 Sinónimos menores: <i>Bergia catenularis</i> , <i>B. vialactea</i> , <i>B. via lactea</i> , <i>Parazoanthus monostichus</i>	zoantidio pardo de esponjas	brown sponge zoanthid	B, >20, p
Parazoanthus parasiticus (Duchassaing & Michelotti, 1860) Sinónimos menores: <i>Parazoanthus separatus</i> , <i>Zoanthus parasiticus</i>	zoantidio parásito de esponjas	parasitic sponge zoanthid	B, 1-44, p, u
Parazoanthus puertoricense West, 1979	zoantidio puertorriqueño de esponjas	maroon sponge zoanthid	B, 10-35, p
Parazoanthus swiftii (Duchassaing & Michelotti, 1860) Sinónimos menores: <i>Gemmaria swiftii</i> , <i>Palythoa swiftii</i>	zoantidio dorado	golden zoanthid	B, 1-45, p, u
Parazoanthus tunicans Duerden, 1900	zoantidio de hidroides	hydroid zoanthid	B, 10-45, p, u
ORDEN ALCYONACEA	CORALES BLANDOS	SOFT CORALS	
FAMILIA CLAVULARIIDAE	TELESTEOS	TELESTOS	
Carijoa riisei (Duchassaing & Michelotti, 1860) Sinónimos menores: <i>Clavulina riisei</i> , <i>Telesto riisei</i> , <i>T. rupicola</i>	telesteo blanco	snowflake coral	B, 0-60, p, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Stereotelesto corallina Duchassaing, 1870 Sinónimo menor: <i>Telesto corallina</i>	telesteo colorado	rigid red telesto	B, 25-200, p
Telesto fruticulosa Dana, 1846 Sinónimo menor: <i>Telesto fruticulosa</i>	telesteo anaranjado	orange telesto	B, 25-100
FAMILIA ALCYONIIDAE	CORALES BLANDOS	SOFT CORALS	
Alcyonium digitatum Linnaeus, 1758	coral dedos de muerto	dead man's fingers	B
FAMILIA NEPHTEIDAE	CORALES ESPONJOSOS	SPONGY CORALS	
Neospongodes agassizii Deichmann, 1936 Sinónimo menor: <i>Siphonogorgia agassizii</i>	coral esponjoso de Agassiz	Agassiz's soft coral	B, u
Neospongodes portoricensis (Hargitt, 1901) Sinónimos menores: <i>Spongodes portoricensis</i> , <i>Stereonephthya portoricensis</i>	coral esponjoso pastel	pastel soft coral	B, 40-550, p, u
FAMILIA NIDALIIDAE	NIDALIAS	NIDALIAS	
Nidalia occidentalis Gray, 1835	nidalia occidental	western nidalia	B, 69, p, u
FAMILIA BRIAREIDAE	DEDOS DE MAR	SEA FINGERS	
Briareum asbestinum (Pallas, 1766) Sinónimo menor: <i>Alcyonium asbestinum</i>	coral dedos de corcho	corky sea finger	B, 1-35, p, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA ANTHOTELIDAE	CORALES FLORIDOS	FLOWER CORALS	
Diogorgia nodulifera (Hargitt & Rogers, 1901) Sinónimos menores: <i>Solanderia crustata</i> , <i>Solanderia nodulifera</i>	varilla de mar colorida	colorful sea rod	B, 13-200, p
Erythropodium caribaeorum (Duchassaing & Michelotti, 1860)	gorgonio crustoso	encrusting gorgonian	B, 1-35, p, u
Iciligorgia schrammi Duchassaing, 1870	abanico de lo hondo	deepwater sea fan	B, 10-400, p, u
FAMILIA KEROEIDIDAE	CORALES KEROEIDIDIOS	KEROEIDIID OCTOCORALS	
Thelogorgia vossi Bayer, 1991	coral blando de Voss	Voss' soft coral	B, 187-622, b
FAMILIA ACANTHOGORGIIDAE	OCTOCORALES ESPINOSOS	SPINY OCTOCORALS	
Acanthogorgia aspera Pourtalès, 1867	octocoral áspero	rough octocoral	B, 411, p
Acanthogorgia pico Grashoff, 1973	octocoral picudo	pecker octocoral	B
Muricella megaspina Hargitt, 1901	octocoral espinilargo	longspined octocoral	B, p
FAMILIA PLEXAURIDAE	VARILLAS DE MAR	SEA RODS	
Acanthaxis austera Deichmann, 1936	varilla austera de mar	harsh sea rod	B, 439-549, p
Bebryce cinerea Deichmann, 1936	varilla de mar ceniza	ashen sea rod	B, 329-549, p
Caliacis nutans (Duchassaing & Michelotti, 1864)	varilla de mar recostada	horizontal sea rod	B, 24-37, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Eunicea asperula Milne Edwards & Haime, 1857 Sinónimo menor: <i>Euniceopsis asperula</i>	varilla áspera de mar	rough-knob candelabrum	B, p
Eunicea calyculata calyculata (Ellis & Solander, 1786) Sinónimos menores: <i>Eunicea crassa</i> , <i>Euniceopsis calyculata</i> , <i>Gorgonia calyculata</i>	varilla de mar verrugosa	warty sea rod	B, 3-35, p
Eunicea calyculata coronata Bayer, 1961	varilla de mar bordeada	crowned sea rod	B, p
Eunicea calyculata hummelincki Ellis & Solander, 1786	varilla de mar verrugosa de Hummelinck	Hummelinck's warty sea rod	B, 5, u
Eunicea clavigera Bayer, 1961	varilla de mar empelotada	knobby candelabrum	B, p
Eunicea fusca Duchassaing & Michelotti, 1860	coral dona de mar	doughnut sea rod	B, 3-25, p, u
Eunicea knighti Bayer, 1961	varilla de mar de Knight	Knight's sea rod	B, p
Eunicea laciniata Duchassaing & Michelotti, 1860 Sinónimos menores: <i>Eunicea lugubris</i> , <i>Euniceopsis laciniata</i>	candelabro flecoso de mar	flap-knob candelabrum	B, 7-8, p, u
Eunicea laxispica (Lamarque, 1815)	tubo de mar	tube-knob candelabrum	B, 0-29, p, u
Eunicea mammosa Lamoroux, 1816 Sinónimo menor: <i>Gorgonia muricatae</i>	candelabro hinchado de mar	swollen-knob candelabrum	B, 0-30, p
Eunicea palmeri Bayer, 1961	candelabro de mar de Palmer	Palmer's knob candelabrum	B
Eunicea succinea hummelincki Stiasny, 1941	varilla de mar de Hummelinck	Hummelinck's sea rod	B, 5, u
Eunicea succinea plantaginea Lamarque, 1815	coral planta del pie	footsole sea rod	B

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Eunicea succinea succinea (Pallas, 1766)	pomo de mar	shelf-knob sea rod	B, 1-20, p, u
Eunicea tourneforti atra Verrill, 1901	candelabro de mar negro	black knob candelabrum	B, u
Eunicea tourneforti tourneforti Milne Edwards & Haime, 1857 Sinónimos menores: <i>Eunicea rousseaui</i> , <i>Euniceopsis tourneforti</i>	candelabro de mar de Tournefort	Tournefort's knob candelabrum	B, 7-8, p, u
Lytreaia plana (Deichmann, 1936)	candelabro de mar parejo	even candelabrum	B, 91, p
Muricea atlantica (Riess, 1919)	abanico espinoso abierto	open spiny sea fan	B, 10, p, u
Muricea elongata Lamoroux, 1821	abanico espinoso natanja	orange spiny sea rod	B, 3-20, p
Muricea laxa Verrill, 1864	varilla delicada de mar	delicate spiny sea rod	B, 20-140, p
Muricea muricata (Pallas, 1766) Sinónimo menor: <i>Gorgonia flavida</i>	abanico espinoso	spiny sea fan	B, 0-20, p
Muricea pendula Verrill, 1864	abanico pendular	pinnate spiny sea fan	B, 13-40
Muricea pinnata Bayer, 1961	abanico espueludo	long spine sea fan	B, 13-40, p
Muriceides hirtus (Pourtalès, 1868) Sinónimos menores: <i>Acanthogorgia hirta</i> , <i>Paramuricea hirta</i> , <i>Trachymuricea hirta</i>	abanico peludo	hairy sea fan	B, p
Muriceopsis flavida (Lamarque, 1815) Sinónimo menor: <i>Gorgonia flavida</i>	pluma púrpura de mar	purple brush sea plume	B, 1-30, p, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Muriceopsis petila Bayer, 1961 Sinónimo menor: <i>Muricea petila</i>	pluma de mar de lo hondo	deepwater sea plume	B, >33
Muriceopsis sulphurea (Donovan, 1825) Sinónimos menores: <i>Eunicea acropora</i> , <i>E. humilis</i> , <i>Gorgonia citrina</i> , <i>G. sulphurea</i> , <i>Muricea bicolor</i> , <i>M. sulphurea</i>	pluma amarilla de mar	yellow sea plume	B, 0-3, p
Paramuricea echinata Deichmann, 1936	abanico erizado	urchin-spine sea fan	B, u
Placogorgia rudis Deichmann, 1936	varilla tosca de mar	crude sea rod	B, 146-220, p
Placogorgia tenuis (Verrill, 1883)	varilla fina de mar	slender sea rod	B, 219-421, p, b
Plexaura flexuosa Lamoroux, 1821 Sinónimo menor: <i>Muricea flexuosa</i>	varilla doblada de mar	bent sea rod	B, 1-50, p, u
Plexaura homomalla homomalla (Esper, 1792) Sinónimo menor: <i>Gorgonia homomalla</i>	varilla negra de mar	black sea rod	B, 1-70, p, u
Plexaura homomalla kukenthalii Moser, 1921	varilla de mar de Kükenthal	Kükenthal's sea rod	B, p, u
Plexaura nina Bayer & Deichmann, 1958	varilla de mar niña	girly sea rod	B, 27-33, p
Plexaurella dichotoma (Esper, 1791) ³² Sinónimo menor: <i>Gorgonia dichotoma</i>	tenedor de mar	double-forked sea rod	B, 5-10, p, u
Plexaurella fusifera Kunze, 1916	varilla de mar fusiforme	fusiform sea rod	B, p

³² Hey investigadores que sostienen que esta especie es sinónima de *Plexaurella fusifera*.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Plexaurella grisea Kunze, 1916 Sinónimo menor: <i>Plexaurella anguiculoides</i>	varilla gris de mar	gray sea rod	B, p
Plexaurella nutans (Duchassaing & Michelotti, 1860) Sinónimos menores: <i>Caliacis nutans</i> , <i>Eunicea nutans</i>	varilla hendida de mar	giant slit-pore sea rod	B, 10-50, p
Pseudoplexaura crucis Bayer, 1961	varilla de mar cruzada	crossed sea rod	B, 6, p, u
Pseudoplexaura flagellosa (Houttuyn, 1772) Sinónimo menor: <i>Gorgonia flagellosa</i>	flagelo de mar	flagellose sea rod	B, 6-8, p, u
Pseudoplexaura porosa (Houttuyn, 1772) Sinónimo menor: <i>Plexaura crassa</i>	varilla de mar porosa	dry sea plum	B, 6-220, p, u
Pseudoplexaura wagenaar (Stiasny, 1941)	varilla de mar de Wagenaar	Wagenaar's sea plum	B, p, u
Scleracis guadalupensis (Duchassaing & Michelotti, 1860)	varilla de mar de Guadalupe	Guadeloupe's sea rod	B
Scleracis petrosa Deichmann, 1936	varilla ósea de mar	bony sea rod	B, 439-549, p, u
Swiftia exserta Ellis & Solander, 1786	octocoral colorado	red polyp octocoral	B, 13-90, p
Thesea grandiflora Deichmann, 1936	ramita de mar florecida	flower sea spray	B
Thesea guadalupensis (Duchassaing & Michelotti, 1860)	ramita de mar de Guadalupe	Guadeloupe's sea spray	B
Thesea nivea Deichmann, 1936	ramita de mar blanca	white eye sea spray	B, 20-400
Thesea rugosa Deichmann, 1936	ramita de mar áspera	rough sea spray	B

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Villogorgia nigrescens Duchassaing & Michelotti, 1860	octocoral negruzco	blackenned octocoral	B
FAMILIA GORGONIIDAE	GORGONIOS	GORGONIANS	
Gorgonia flabellum Linnaeus, 1758	abanico de Venus, gorgonio	Venus sea fan	B, 1-35, p, u
Gorgonia mariae cymosa Bayer, 1961	abanico fermentado, gorgonio	fermented sea fan	B, 0-1, p
Gorgonia mariae mariae Bayer, 1961	abanico de malla ancha, gorgonio	wide-mesh sea fan	B, 1-61, p, u
Gorgonia mariae plumosa Bayer, 1961	abanico plumoso, gorgonio	feathery sea fan	B, 1-3, p, b
Gorgonia ventalina Linnaeus, 1758	abanico de mar, gorgonio	common sea fan	B, 1-35, p, u, b
Leptogorgia hebes (Verrill, 1869) Sinónimo menor: <i>Lophogorgia hebes</i>	abanico real de mar, gorgonio	regal sea fan	B, 8-44
Leptogorgia miniata (Milne Edwards & Haime, 1857) Sinónimo menor: <i>Lophogorgia miniata</i>	ramita colorada de mar, gorgonio	carmine sea spray	B, 13-40
Leptogorgia setacea (Pallas, 1766) Sinónimos menor: <i>Gorgonia braziliensis</i> , <i>G. setacea</i>	látigo pelado de mar, gorgonio	unbranched sea whip	B, p
Leptogorgia solitaria Hargitt, 1901	látigo solitario de mar, gorgonio	solitary sea whip	B, 18, p
Leptogorgia stheno (Bayer, 1952)	látigo fino de mar, gorgonio	thin sea whip	B, 7, p
Leptogorgia succinea hummelincki Verrill, 1865	látigo cortado de mar, gorgonio	cut sea whip	B, 5, u
Leptogorgia virgulata (Lamarque, 1815)	látigo colorido de mar, gorgonio	colorful sea whip	B, 5-45

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Lophogorgia punicea (Milne Edwards & Haime, 1857) Sinónimos menores: <i>Leptogorgia punicea</i> , <i>L. rathbuni</i> , <i>L. rubropurpurea</i> , <i>L. studeri</i>	gorgonio rojizo	crimson sea fan	B
Lophogorgia sanguinolenta (Pallas, 1766) Sinónimo menor: <i>Gorgonia sanguinolenta</i>	gorgonio sanguinolento	bloody sea fan	B, p
Pseudopterogorgia acerosa (Pallas, 1766) Sinónimos menores: <i>Gorgonia acerosa</i>	plumacho lila, gorgonio	purple sea plume	B, p
Pseudopterogorgia albatrossae Bayer, 1961	plumacho de albatros, gorgonio	albatross' sea plume	B, 61, p, u
Pseudopterogorgia americana (Gmelin, 1791) Sinónimo menor: <i>Gorgonia pinnata</i>	plumacho baboso, gorgonio	slimy sea plume	B, 1-50, p, u
Pseudopterogorgia bipinnata (Verrill, 1864) Sinónimo menor: <i>Gorgonia bipinnata</i>	plumacho bifurcado, gorgonio	bipinnate sea plume	B, 15-60, p
Pseudopterogorgia blanquillensis (Stiasny, 1941)	plumacho de La Blanquilla, gorgonio	Blanquilla's sea plume	B
Pseudopterogorgia elisabethae Bayer, 1961	látigo de mar púrpura, gorgonio	purple sea whip	B
Pseudopterogorgia hummelincki Bayer, 1961	plumacho de Hummelinck, gorgonio	Hummelinck's sea plume	B
Pseudopterogorgia kallos (Bielchowsky, 1929)	plumacho marcado, gorgonio	marked sea plume	B
Pseudopterogorgia rigida (Bielchowsky, 1929)	plumacho rígido, gorgonio	rigid sea plume	B, p
Pterogorgia anceps (Pallas, 1766)	látigo de mar curvo, gorgonio	angular sea whip	B, 5-25, p, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Pterogorgia citrina (Esper, 1792) Sinónimo menor: <i>Gorgonia citrina</i>	látigo de mar amarillo, gorgonio	yellow sea whip	B, 0-15, p, u, b
Pterogorgia ellisiana Milne Edwards, 1857 Sinónimo menor: <i>Lophogorgia solitaria</i>	látigo de mar de Ellis, gorgonio	Ellis' sea whip	B, p
Pterogorgia guadalupensis Duchassaing & Michelin, 1846	látigo de mar hendido, gorgonio	grooved-blade sea whip	B, 1-20, p, u
Pterogorgia sparsiramosa Bielchowsky, 1929	látigo de mar de pocas ramas, gorgonio	few-branch sea whip	B, 69, p
FAMILIA ELLISELLIDAE	ELLISELIAS	ELLISELLAS	
Ellisella barbadensis (Duchassaing & Michelotti, 1864) Sinónimo menor: <i>Scirpearia barbadensis</i>	látigo del diablo	devil's sea whip	B, 20-530
Ellisella elongata (Pallas, 1766)	látigo largo de mar	long sea whip	B, 15-240
Ellisella grandis (Verrill, 1901) Sinónimo menor: <i>Scirpearia grandiflora</i>	látigo gigante de mar	giant sea whip	B, u
Nicella goreau Bayer, 1973	abanico naranja de lo hondo	orange deep water fan	B, 30-90, p
Nicella guadalupensis (Duchassaing & Michelotti, 1860)	abanico de Guadalupe	Guadeloupe's sea fan	B, 69-174, p, u, b
Nicella obesa Deichmann, 1939	abanico hinchado de mar	plump sea fan	B, 69-914, p, b
Nicella schmitti Bayer, 1961	látigo frondoso de mar	bushy sea whip	B, 20-75
Riisea paniculata Duchassaing & Michelotti, 1860	abanico andrajoso de mar	ragged sea fan	B, 329, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA CHRYSOGORGIIDAE	OCTOCORALES DORADOS	GOLDEN OCTOCORALS	
Chrysogorgia desbonni Duchassaing & Michelotti, 1864	octocoral de Desbonne	Desbonne's octocoral	B, 439-549, p, b
Chrysogorgia thyrsoformis Deichmann, 1936	octocoral tirsiforme	thyrsoform octocoral	B, 165-914, p, u, b
Dasygorgia splendens Verrill, 1883	octocoral espléndido	splendid octocoral	B, u
FAMILIA PRIMNOIDAE	PLUMACHOS PRIMNOIDIOS	PRIMNOID SEA PLUMES	
Acanthoprimnoa goesi Aurivillius, 1931 Sinónimos menores: <i>Plumarella goesi</i> , <i>Thouarella goesi</i>	plumacho de Goes	Goes's sea plume	B, 439-549, p, u
Acanthoprimnoa pectinata Cairns & Bayer, 2004	plumacho de peine	comb sea plume	B, 366, p
Callogorgia americana americana Cairns & Bayer, 2002	plumacho occidental	western sea plume	B, 421, p
Callogorgia lucaya Bayer, 1961	plumacho de las Bahamas	Bahamas' sea plume	B, 146-219, p
Narella bellissima Kükenthal, 1915	plumacho hermoso	beautiful sea plume	B, 512-622, p
Narella pauciflora Deichmann, 1936	plumacho chico	small-branch sea plume	B, 1446-1510, p, u
Plumarella pourtalesii (Verrill, 1883)	plumacho de Pourtales	Pourtales sea plume	B, p
Primnoella polita Deichmann, 1936	plumacho pulido	polished sea plume	B, u
Stenella imbricata (Johnson, 1910)	plumacho tejado	tilled sea plume	B, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
ORDEN PENNATULACEA	PLUMACHOS DE MAR	SEA PENS	
FAMILIA ANTHOPTILIDAE	PLUMACHOS DE MAR	SEA PENS	
Anthoptilum murrayi Kölliker, 1880	plumacho de Murray	Murray's sea pen	B, 512, p
FAMILIA HALIPTERIDAE	PLUMAS DE MAR	SEA FEATHERS	
Balticina finmarchica (Sars, 1851)	pluma de mar del norte	Finmark's sea feather	B, 549, b
FAMILIA PROTOPTILIDAE	PLUMAS PRIMITIVAS DE MAR	PRIMITIVE SEA PENS	
Protoptilum thomsoni Kölliker, 1872 Sinónimo menor: <i>Umbellula thomsonii</i>	plumacho de mar de Thomson	Thomson's sea pen	B, 146-512, p
FAMILIA RENILLIDAE	FLORECITAS DE MAR	SEA PANSIES	
Renilla muelleri Kölliker, 1872	florequita de mar de Müller	Müller's sea pansy	B
Renilla reniformis (Pallas, 1766)	florequita de mar	sea pansy	B, 2-7, p
FAMILIA UMBELLULIDAE	SOMBRILLITAS DE MAR	SEA UMBRELLAS	
Umbellula lindahlia Kölliker, 1875	sombrillita de mar de Lindahl	Lindahl's sea umbrella	B, 567, u
Umbellula thomsoni Kölliker, 1874	sombrillita de mar de Thomson	Thomson's sea umbrella	B, 5303-5387, p
FAMILIA VIRGULARIIDAE	VARITAS DE MAR	SEA WANDS	
Acanthoptilum pourtalesii Kölliker, 1870	varita de mar de Pourtales	Pourtales' sea wand	B, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Virgularia presbytes Bayer, 1955	bastón de anciano	old man's wand	B

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
CLASE MYXOZOA ³³	MIXOZOARIOS	MYXOZOANS	
ORDEN BIVALVULIDA	MIXOZOARIOS BIVALVOS	BIVALVED MYXOZOANS	
FAMILIA MYXOBOLIDAE	MIXOBOLIDIOS	MYXOBOLIDS	
Myxobolus exiguus Thélohan, 1895	mixozoario de lisas	mullet myxozoan	Parásito interno de lisas y jareas
FAMILIA MYXOBILATIDAE	ESFEROSPORIDIOS	SPHAEROSPORIIDS	
Myxobilatus mictosporus (Kudo)	mixozoario de lobinas	bass myxozoan	Parásito interno de lobinas y chopas de agua dulce, p
ORDEN MULTIVALVULIDA	MIXOZOARIOS MULTIVALVOS	MULTIVALVED MYXOZOANS	
FAMILIA KUDOIIDAE	KUDOIDIOS	KUDOIIDS	
Kudoa clupeiidae (Hahn, 1917) Sinónimo menor: <i>Chloromyxum clupeiidae</i>	mixozoario de sardinas	sardine myxozoan	Parásito interno de sardinas, arenques y atunes

³³ No hay acuerdo entre los investigadores de que los mixozoarios sean parte del Filón Cnidaria. De las especies que incluimos aquí, sólo *Myxobilatus mictosporus* ha sido reportada de Puerto Rico. Las otras se incluyen por que sus hospederos son especies localmente reportadas y las primeras pudieran encontrarse en la región en un futuro, especialmente en peces cultivados.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Kudoa crumena Iversen & Van Meter	mixozoario de sierras	mackerel myxozoan	Parásito interno de sierras
Kudoa histolytica (Pérard, 1928) Sinónimo menor: <i>Chloromyxum histolyticum</i>	mixozoario histolítico de sierras	histolytic mackerel myxozoan	Parásito interno de sierras
Kudoa insolita Shulman & Kovaleva, 1979	mixozoario de medregales	amberjack myxozoan	Parásito interno de medregales
Kudoa nova Naidenova, 1975 Sinónimo menor: <i>Kudoa quadratum</i>	mixozoario de atunes	tuna myxozoan	Parásito interno de atunes y jureles

REFERENCIAS

California Academy of Science. 2007. Invertebrate Zoology Collections Database.

<http://www.calacademy.org/research/izg/CollectionsDatabases/CollectionsDatabases.htm>

Fautin, DG. 2007. Hexacorallians of the World. <http://hercules.kgs.ku.edu/hexacoral/anemone2/index.cfm>

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) Data Portal. 2007. <http://www.gbif.org/>

Harvard University Museum of Comparative Zoology. 2007. Department of Invertebrate Zoology Collections.

<http://www.mcz.harvard.edu/Departments/InvertZoo/>

Yale University Peabody Museum of Natural History. 2007. Invertebrate Zoology Collections Online Catalog.

<http://research.yale.edu/peabody/COLLECTIONS/iz/>