

Félix A. Grana Raffucci.
Junio, 2007.

NOMENCLATURA DE LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS Y MARINOS DE PUERTO RICO E ISLAS VÍRGENES.

Volumen 2: Moluscos de Puerto Rico e Islas Vírgenes.
Parte 1.

Clase Bivalvia

Clase Scaphopoda

Clase Monoplacophora

CLAVE DE COMENTARIOS:

M= organismo reportado de ambientes marinos

E= organismo reportado de ambientes estuarinos

D= organismo reportado de ambientes dulceacuícolas

int= organismo reportado de ambientes intermareales

T= organismo reportado de ambientes terrestres

L= organismo pelágico

B= organismo bentónico

P= organismo parasítico en alguna etapa de su vida

F= organismo de valor pesquero

Q= organismo de interés para el acuarismo

A= organismo de interés para artesanías u orfebrería

I= especie exótica introducida

p=organismo reportado específicamente en Puerto Rico

u= organismo reportado específicamente en las Islas Vírgenes de Estados Unidos

b= organismo reportado específicamente en las Islas Vírgenes Británicas

LISTA DE FAMILIAS EN ESTE VOLUMEN

Anomiidae	Anomia Pododesmus
Arcidae	Anadara Arca Barbatia Bathyarca Bentharca Cucullaearca Fugleria Lunarca Scapharca
Astartidae	Astarte
Calliodontaliidae	Calliodontalium
Cardiidae	Acrosterigma Americardia Dinocardium Laevicardium Microcardium Papyridea Trachycardium Trigoniocardia
Carditidae	Carditamera Glans Pleuromeris
Chamidae	Arcinella Chama
Condylocardiidae	Carditopsis
Corbiculidae	Corbicula
Corbulidae	Caryocorbula Juliacorbula Varicorbula
Crassatellidae	Crassinella Eucrassatella
Cuspiradiidae	Cardiomya Cuspidaria Myonera Plectodon
Cyrenoididae	Cyrenoida
Dentaliidae	Antalis Dentalium Fissidentalium Graptacme Paradentalium
Dimyidae	Dimya
Donacidae	Donax Iphigenia
Dreissenidae	Mytilopsis
Entalinidae	Bathoxiphus Entalina Heteroschismoides Pertusiconcha
Fustiariidae	Fustiaria
Gadilidae	Cadulus Gadila Polyschides Siphonodentalium
Gadiliniidae	Episiphon
Galeommatidae	Scintilla
Gastrochaenidae	Gastrochaena Lamychaena Spengleria
Glycymerididae	Glycymeris Tucetona
Gryphaeidae	Hytissa
Hiatellidae	Hiatella Saxicavella
Isognomonidae	Isognomon
Kelliidae	Lasaea
Limidae	Ctenoides Lima Limatula
Limopsidae	Limopsis
Lucinidae	Anodontia Callucina Cavilinga Codakia Ctena Divalinga Divaricella Lucina Lucinisca Lucinoma Myrtea Myrteopsis Parvilucina Phacoides Pleurolucina Radiolucina
Lyonsiidae	Entodesma Lyonsia
Mactridae	Anatina Mactrellona Mactrotoma Mulinia Raeta
Malleidae	Malleus

Mesodesmatidae	Ervilia
Montacutidae	Erycina Mysella
Myidae	Sphenia
Mytilidae	Amygdalum Botula Brachidontes Crenella Geukensia Gregariella Ischadium Lioberus Lithophaga Modiolus Musculus
Neopilinidae	Veleropilina
Noetiidae	Arcopsis
Nuculanidae	Adrana Nuculana Propeleda
Nuculidae	Ennucula Nucula
Ostreidae	Crassostrea Cryptostrea Dendostrea Ostreola
Pandoridae	Pandora
Pectinidae	Argopecten Bratechlamys Caribachlamys Cryptopecten Euvola Laevichlamys Leptopecten Lindapecten Nodipecten Palliolum Semipallium Spathochlamys
Petricolidae	Choristodon Cooperella Petricola
Pholadidae	Barnea Cyrtopleura Martesia Pholas
Pholadomyidae	Pholadomya
Pinnidae	Atrina Pinna
Plicatulidae	Plicatula
Poromyidae	Cetoconcha Poromya
Propeamussiidae	Amusium Cyclopecten Parvamussium Propeamusium
Psammobiidae	Asaphis Heterodonax Gari Psammobia Psammotella Sanguinolaria
Pteriidae	Pinctada Pteria
Pulsellidae	Compressidens
Semelidae	Abra Cumingia Semele Semelina
Solecurtidae	Solecurtus Tagelus
Solemyidae	Solemya
Solenidae	Solen
Sphaeriidae	Eupera Pisidium
Spondylidae	Spondylus
Sportellidae	Basterotia Vesicomya
Tellinidae	Acorylus Angulus Arcopagia Cymatoica Eurytellina Laciolina Leporimetis Macoma Merisca Scissula Strigilla Tellidora Tellina Tellinella
Teredinidae	Bankia Lyrodus Nototeredo Teredo Teredora Teredothyra
Thraciidae	Asthenothaerus Cyathodonta Thracia
Thyasiridae	Thyasira
Tindariidae	Tindaria
Trapeziidae	Coralliophaga

Ungulinidae

Veneridae

Verticordiidae

Wemersoniellidae

Yoldiidae

Diplodonta Phlyctiderma

Anomalocardia Chione Cyclinella Dosinia Gemma Glovivenus Gouldia Lirophora Macrocallista Mercenaria

Meretrix Parastarte Pitar Protothaca Puberella Timoclea Tivela Transennella

Euciroa Spinosipella Trigonulina

Wemersoniella

Yoldia

NOMENCLATURA DE LOS MOLUSCOS DE PUERTO RICO E ISLAS VIRGENES

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
REINO ANIMALIA	ANIMALES	ANIMALS	
FILON MOLLUSCA	MOLUSCOS	MOLLUSKS	
CLASE BIVALVIA	BIVALVOS	BIVALVES	
ORDEN NUCULOIDA	NUECES	NUTCLAMS	
FAMILIA NUCULIDAE	NUECES	NUTCLAMS	
Ennucula aegeensis (Jeffreys, 1879) Sinónimo menor: <i>Nucula aegeensis</i>	nuez egea	Aegean nutclam	M, B, 0-845, p
Nucula calcicola Moore, 1977	nuez de arrecifes	reef nutclam	M, B, 1-11, u
Nucula semiornata d'Orbigny, 1846 Sinónimos menores: <i>Nucula crenulata</i> , <i>N. culebrensis</i>	nuez adornada	ornate nutclam	M, B, 417-1518, p
FAMILIA NUCULANIDAE	NUECES ALARGADAS	ELONGATE NUTCLAMS	
Adrana tellinoides (Sowerby, 1823) Sinónimos menores: <i>Adrana newcombei</i> , <i>A. notabilis</i> , <i>Nucula tellinoides</i> , <i>Yoldia perprotracta</i>	nuez telina	tellinoid nutclam	M, B, 10-106, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Nuculana acuta (Conrad, 1832) Sinónimos menores: <i>Leda inornata</i> , <i>L. jamaicensis</i> , <i>L. unca</i> , <i>Nucula acuta</i> , <i>N. cuneata</i>	nuez puntiaguda	pointed nutclam	M, B, 0-1170, p
Nuculana messanensis (Seguenza, 1877) Sinónimo menor: <i>Ledella messanensis</i>	nuez mecénica	Messanean nutclam	M, B
Nuculana verrilliana (Dall, 1886) Sinónimo menor: <i>Leda verrilliana</i>	nuez barbuda	barbed nutclam	M, B
Nuculana vitrea cerata (Dall, 1881) Sinónimo menor: <i>Leda cerata</i>	nuez encerada	waxy nutclam	M, B, 182-987
Propeleda carpenteri (Dall, 1881) Sinónimo menor: <i>Leda carpenteri</i> , <i>Nuculana carpenteri</i>	nuez lisa	smooth nutclam	M, B, A, 18-525
FAMILIA YOLDIIDAE	YOLDIAS	YOLDIAS	
Yoldia myalis (Couthouy, 1838) Sinónimos menores: <i>Nucula cascöensis</i> , <i>N. myalis</i> , <i>N. oblongoides</i> , <i>Yoldia vancouverensis</i>	yoldia ovalada	oval yoldia	M, B, 16-146

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA TINDARIIDAE	MALLETES	MALLETCLAMS	
Tindaria amabilis (Dall, 1886) Sinónimos menores: <i>Malletia amabilis</i> , <i>M. cytherea</i> , <i>Nucula cytherea</i> , <i>Tindaria cytherea</i>	mallete amable	lovable malletclam	M, B, P, 309-1718
Tindaria corpulenta Dall, 1886	mallete grande	big malletclam	M, B
ORDEN SOLEMYOIDA	TOLDOS	AWNING-CLAMS	
FAMILIA SOLEMYIDAE	TOLDOS	AWNING-CLAMS	
Solemya occidentalis Deshayes, 1857	toldo antillano	West Indian awning-clam	M, B, 7-10, p
ORDEN MYTILOIDA	MEJILLONES	MUSSELS	
FAMILIA MYTILIDAE	MEJILLONES	MUSSELS	
Amygdalum dendriticum Mühlfeld, 1811 Sinónimos menores: <i>Modiola arborescens</i> , <i>M. picta</i> , <i>Modiolus arborescens</i> , <i>Mytilus arborescens</i>	mejillón ramoso	tendril papermussel	M, B, 26-75, p
Amygdalum papyrium (Conrad, 1846) Sinónimo menor: <i>Modiola papyria</i> , <i>M. pulex</i>	mejillón de papel	Atlantic papermussel	M, B, 0-1, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Amygdalum politum (Verrill & Smith, 1880) Sinónimos menores: <i>Amygdalum watsoni</i> , <i>Brachidontes watsoni</i> , <i>Modiola lutea</i> , <i>M. polita</i> , <i>M. politum</i> , <i>M. watsoni</i> , <i>Modiolaria polita</i> , <i>Modiolus pallidulus</i> , <i>M. politus</i> , <i>Musculus watsoni</i>	mejillón pulido	polished papermussel	M, B, 100-1827
Amygdalum sagittatum Rehder, 1934	mejillón puntiagudo	arrow papermussel	M, B, 21-430
Botula fusca (Gmelin, 1791) Sinónimos menores: <i>Botula cinnamomea</i> , <i>Botula cylista</i> , <i>Modiola cinnamomea</i> , <i>Mytilus fusca</i>	mejillón canela	cinnamon mussel	M, B, 2-90, p, b
Brachidontes domingensis (Lamarque, 1819) Sinónimos menores: <i>Hormomya domingensis</i> , <i>Mytilus domingensis</i> , <i>M. lavalleanus</i>	mejillón dominicano	Santo Domingo mussel	E, M, B, 0-5, b
Brachidontes exustus (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Brachidontes rosaceus</i> , <i>Hormomya exusta</i> , <i>Musculus parvus</i> , <i>Mytilus bidens</i> , <i>M. exustus</i> , <i>M. muelleri</i>	mejillón quemado	scorched mussel	int, E, M, B, 0-11, p, b
Brachidontes modiolus (Linnaeus, 1767) Sinónimos menores: <i>Arca modiolus</i> , <i>Brachidontes citrinus</i> , <i>Ischadium citrinus</i> , <i>Modiola citrinus</i> , <i>M. paeteliana</i> , <i>Mytilus cubitus</i> , <i>M. citrinus</i> , <i>M. papuana</i>	mejillón amarillo	yellow mussel	M, B, F, 0-11, p, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Crenella decussata (Montagu, 1808) Sinónimos menores: <i>Crenella divaricata</i> , <i>C. ecuadoriana</i> , <i>C. elliptica</i> , <i>C. inflata</i> , <i>C. laticostata</i> , <i>C. yokoyamai</i> , <i>Modiola cicercula</i> , <i>Mytilus decussata</i> , <i>Nuculocardia divaricata</i>	mejillón dos patas	spreading-sculpture crenella	M, B, 0-274, p
Crenella glandula (Totten, 1834) Sinónimo menor: <i>Modiola glandula</i>	mejillón glandular	glandular crenella	M, B, 0-31
Geukensia demissa (Dillwyn, 1817) ¹ Sinónimos menores: <i>Genpensia demissa</i> , <i>G. granosissima</i> , <i>Geukensia ornatissima</i> , <i>Modiola plicatula</i> , <i>M. plicatulus</i> , <i>M. semicostata</i> , <i>M. semicostatus</i> , <i>Modiolus demissa</i> , <i>M. plicatula</i> , <i>Mytilus demissa</i>	mejillón costilludo	ribbed mussel	int, E, M, B, I, p
Gregariella chenui (Récluz, 1842) Sinónimos menores: <i>Modiola chenuana</i> , <i>M. fontaineana</i> , <i>Mytilus chenui</i>	mejillón de Chenu	Chenu's mussel	M, B
Gregariella coralliophaga (Gmelin, 1791) Sinónimos menores: <i>Botulina coralliophaga</i> , <i>B. opifex</i> , <i>Gregariella opifex</i> , <i>G. sulcatus</i> , <i>Modiola divaricata</i> , <i>M. opifex</i> , <i>M. semen</i> , <i>Modiolarca denticulata</i> , <i>Modiolaria coralliophaga</i> , <i>M. denticulata</i> , <i>Mytilus coarctata</i> , <i>M. opifex</i> , <i>Nuculocardia coralliophaga</i>	mejillón comecoral	coral-eating mussel	M, B, 0-80, p, b

¹ Esta especie estuarina natural de la costa este de Norteamérica, de Canadá a Texas, fue reportada de la Laguna Tortuguero.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Ischadium recurvum (Rafinesque, 1820) Sinónimos menores: <i>Brachidontes recurvus</i> , <i>Mytilus hamatus</i> , <i>M. recurvum</i> , <i>M. striatus</i>	mejillón enganchado	hooked mussel	E, M, B, 0-1, p
Lioberus castaneus (Say, 1822) Sinonimos menores: <i>Amygdalum lignea</i> , <i>Modiola castaneus</i> , <i>M. lignea</i> , <i>Modiolaria castanea</i>	mejillón castaño	chestnut mussel	M, B, 0-42, p, b
Lithophaga antillarum (d'Orbigny, 1842) Sinónimos menores: <i>Lithodomus antillarum</i> , <i>L. stramineus</i> , <i>Lithophaga corrugata</i> , <i>Modiola corrugata</i> , <i>Modiolaria antillarum</i>	mejillón gigante	giant datemussel	M, 0-43, b
Lithophaga aristata (Dillwyn, 1817) Sinónimos menores: <i>Lithodomus bipenniferus</i> , <i>L. excavata</i> , <i>L. forficatus</i> , <i>L. fortificatus</i> , <i>Lithophagus calyculatus</i> , <i>L. caudatus</i> , <i>L. gracilior</i> , <i>L. tumidior</i> , <i>Modiola caudigera</i> , <i>M. excavata</i> , <i>Modiolaria caudigera</i> , <i>Mytilus aristata</i> , <i>M. curviroster</i> , <i>M. ropan</i>	mejillón tijera	scissor datemussel	M, B, 6-165, b
Lithophaga bisulcata (d'Orbigny, 1842) b Sinónimos menores: <i>Lithodomus biexcavata</i> , <i>L. bi-excavatus</i> , <i>L. bisulcata</i> , <i>Modiola appendiculata</i> , <i>Modiolaria appendiculatus</i>	mejillón caoba	mahogany datemussel	M, B, 0-140, p,

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Lithophaga nigra (d'Orbigny, 1842) Sinónimos menores: <i>Lithodomus nigra</i> , <i>Lithophaga crenulata</i> , <i>Lithophagus antillarum</i> , <i>L. caribea</i> , <i>Modiola antillarum</i> , <i>M. caribaea</i>	mejillón negro	black datemussel	M, B, 0-100, p
Modiolus americanus (Leach, 1815) Sinónimos menores: <i>Modiola americana</i> , <i>M. americanus</i> , <i>M. nigra</i> , <i>M. tulipa</i> , <i>Modiolus pseudotulipus</i> , <i>M. tulipa</i> , <i>Volsella americana</i>	mejillón tulipán	American horsemussel	M, B, 0-10, p, u, b
Modiolus squamosus Beuperthuy, 1967	mejillón escamoso	false tulip mussel	M, B
Modiolus discors (Linnaeus, 1767) Sinónimos menores: <i>Modiola laevigata</i> , <i>M. laevigatus</i> , <i>M. substriata</i> , <i>Modiolaria laevis</i> , <i>Musculus filatovae</i> , <i>Mytilus discors</i> , <i>M. discrepans</i> , <i>Rhombinella laevigata</i>	mejillón discordante	discordant mussel	M, B, 11-31
Musculus lateralis (Say, 1822) Sinónimos menores; <i>Crenella translucida</i> , <i>Modiola elliptica</i> , <i>Modiolaria translucida</i> , <i>Mulinia lateralis</i> , <i>Mytilus lateralis</i> , <i>Ryenella lateralis</i>	mejillón rayas laterales	lateral mussel	M, B, 0-80, p, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
ORDEN ARCOIDA	ARCAS	ARK SHELLS	
FAMILIA ARCIDAE	ARCAS	ARK SHELLS	
Anadara floridana (Conrad, 1869) Sinónimos menores: <i>Anomalocardia floridana</i> , <i>Arca floridana</i> , <i>A. secticostata</i>	arca costillada	cut-ribbed ark	M, B, 4-80, p
Anadara notabilis (Röding, 1798) Sinónimos menores: <i>Arca auriculata</i> , <i>A. deshayesi</i> , <i>A. notabilis</i>	arca alada	eared ark	M, B, F, 0-75, p, u, b
Anadara transversa (Say, 1822) Sinónimo menor: <i>Anadara sulcosa</i> , <i>Arca transversa</i>	arca transversal	transverse ark	M, B, 0-11, p
Arca domingensis (Lamarque, 1819) Sinónimos menores: <i>Arca donaciformis</i> , <i>A. gradata</i> , <i>A. plicata</i> , <i>A. reticulata</i> , <i>Barbatia domingensis</i>	arca reticulada	white miniature ark	M, B, 0-140, p, u, b
Arca imbricata Bruguière, 1789 Sinónimo menor: <i>Arca umbonata</i>	arca musgosa	mossy ark	M, B, F, 0-42, p, u, b
Arca zebra (Swainson, 1833) Sinónimos menores: <i>Arca americana</i> , <i>A. barbadensis</i> , <i>A. occidentalis</i> , <i>Byssoarca zebra</i>	pata de mula	turkey wing	M, B, F, 0-140, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Barbatia cancellaria (Lamarque, 1819) Sinónimos menores: <i>Arca barbata</i> , <i>A. cancellaria</i> , <i>A. listeri</i> , <i>Barbatia barbata</i>	arca parda	red-brown ark	M, B, 0-85, p, u, b
Bathyarca glomerula (Dall, 1881) Sinónimos menores: <i>Arca glomerula</i> , <i>A. inaequisculpta</i> , <i>Scapharca inaequisculpta</i>	arca redonda	little-ball bathyark	M, B, 108-1229
Bentharca asperula (Dall, 1881) Sinónimos menores: <i>Acar asperula</i> , <i>Arca asperula</i> , <i>A. culebrensis</i> , <i>A. endemica</i> , <i>A. profundicola</i> , <i>A. pteroessa</i> , <i>Barbatia endemica</i> , <i>B. pteroessa</i> , <i>Bentharca culebrensis</i> , <i>Cuccullaria endemica</i> , <i>Macrodon asperula</i> , <i>Scapharca culebrensis</i>	arca áspera	rough ark	M, B, 329-5000, p
Cucullaearca candida (Helbling, 1779) Sinónimos menores: <i>Arca candida</i> , <i>A. helblingi</i> , <i>A. jamaicensis</i> , <i>A. nivea</i> , <i>Barbatia candida</i>	arca blanca	white-beard ark	M, B, 0-150, p, u
Fugleria tenera (Adams, 1845) Sinónimos menores: <i>Arca balesi</i> , <i>A. tenera</i> , <i>Barbatia balesi</i> , <i>B. tenera</i>	arca hinchada	Doc Bales ark	M, B, 0-7, p
Lunarca ovalis (Bruguère, 1789) Sinónimos menores: <i>Anadara campechiensis</i> , <i>A. holmesii</i> , <i>A. ovalis</i> , <i>A. pexata</i> , <i>Arca campechiensis</i> , <i>A. ovalis</i> , <i>A. pexata</i>	arca de sangre	blood ark	M, B, F, 0-11, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Scapharca brasiliana (Lamarque, 1819) Sinónimos menores: <i>Anadara brasiliana</i> , <i>Arca brasiliana</i> , <i>A. cardiformis</i> , <i>A. incongrua</i>	arca malpegada	incongruos ark	M, B, 0-75, p
Scapharca chemnitzii (Philippi, 1851) Sinónimos menores: <i>Anadara chemnitzii</i> , <i>Arca cayennensis</i> , <i>A. chemnitzii</i> , <i>A. dorbignyi</i> , <i>A. rhombea</i> , <i>Noetia dorbignyi</i>	arca dura	Chemnitz's ark	M, B, F, 11-75, p, u, b
FAMILIA LIMOPSIDAE	ALMEJAS PELUDAS	LIMOPS	
Limopsis antillensis Dall, 1881	almeja peluda antillana	Antillean limops	M, B, 40-1249
Limopsis aurita Brocchi, 1814 Sinónimo menor: <i>Pectunculus aurita</i>	almeja orejuda	eared limops	M, B, 55-1965, u
Limopsis paucidentata Dall, 1886 Sinónimo menor: <i>Arca aurita</i>	almeja peluda dentada	toothed eared limops	M, B, 55-1965, p
Limopsis sulcata Verrill & Bush, 1898	almeja peluda surcada	sulcate limops	M, B, P, 30-1050
FAMILIA NOETIIDAE	ARCAS NOETIDIAS	NOETIID ARKS	
Arcopsis adamsi (Dall, 1886) Sinónimo menor: <i>Arca adamsi</i> , <i>A. conradiana</i>	arca rayada	Adams' ark	M, B, 0-80, p, u, b
Arcopsis solida (Sowerby, 1833)	arca sólida	solid ark	M

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA GLYCYMERIDIDAE	ALMEJAS BOTONES	BITTERSWEETS	
Glycymeris decussata (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Arca decussata</i> , <i>Axinactis decussata</i> , <i>Glycymeris pennacea</i> , <i>G. pennaceus</i> , <i>Pectunculus pennaceus</i> , <i>P. spadiceus</i>	botón cruzado	decussate bittersweet	M, B, 0-90, p, b
Glycymeris sericata Reeve, 1843 Sinónimo menor: <i>Glycymeris sericatus</i> , <i>Pectunculus sericata</i>	botón sedoso	silky bittersweet	M, B, b
Glycymeris undata (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Arca undata</i> , <i>Glycymeris lineata</i> , <i>Pectunculus lineata</i>	botón ondulado	wavy bittersweet	M, B, F, 0-55, b
Tucetona pectinata (Gmelin, 1791) Sinónimos menores: <i>Arca pectinata</i> , <i>Glycymeris carinata</i> , <i>G. pectinata</i> , <i>G. pectinatus</i> , <i>Pectunculus pectinatus</i>	botón cepillo	comb bittersweet	M, B, F, P, 0-300, p, u, b
ORDEN PTERIOIDA	OSTRAS PERLADAS	PEARL-OYSTERS	
FAMILIA PTERIIDAE	OSTRAS ALADAS	WING-OYSTERS	
Pinctada imbricata Röding, 1798 Sinónimos menores: <i>Avicula ala-perdicis</i> , <i>A. guadalupensis</i> , <i>A. horrida</i> , <i>A. placunoides</i> , <i>A. radiata</i> , <i>A. squamulosa</i> , <i>A. tamsiana</i> , <i>Meleagrina horrida</i> , <i>M. tamsiana</i> , <i>Pinctada radiata</i>	ostra perlada escamosa	Atlantic pearl-oyster	M, B, A, F, 0-23, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Pteria hirundo (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Avicula atlantica</i> , <i>A. eximia</i> , <i>Mytilus hirundo</i> , <i>Perna chanon</i> , <i>Pinctada colymbos</i> , <i>Pteria colymbos</i>	ostra alada	Atlantic wing-oyster	M, B, A, 0-150, p, u, b
FAMILIA ISOGNOMONIDAE	OSTRAS CONCAVAS	PURSE-OYSTERS	
Isognomon alatus (Gmelin, 1791) Sinónimos menores: <i>Isognomon alata</i> , <i>Ostrea alatus</i> , <i>Pedalion alatus</i> , <i>Perna alatus</i> , <i>P. oblicua</i>	ostra de palo	flat tree-oyster	int, M, B, F, p, b
Isognomon bicolor (Adams, 1845) Sinónimos menores: <i>Isognoma chemnitziana</i> , <i>Isognomon chemnitzianum</i> , <i>Melina chemnitzianum</i> , <i>Pedalion bicolor</i> , <i>Perna bicolor</i> , <i>P. chemnitziana</i> , <i>P. ephippium</i> , <i>P. semiaurita</i>	ostra cóncava bicolor	bicolor purse-oyster	M, B, 0-6, p, b
Isognomon radiatus (Antón, 1839) Sinónimos menores: <i>Isognomon listeri</i> , <i>Pedalion radiatus</i> , <i>Perna radiatus</i> , <i>P. lamarckiana</i> , <i>P. listeri</i> , <i>P. vulsella</i>	ostra cóncava radiada	Lister's purse oyster	M, B, 0-5, p, u, b
FAMILIA MALLEIDAE	OSTRAS MARTILLO	HAMMER-OYSTERS	
Malleus candeanus (d'Orbigny, 1842) Sinónimos menores: <i>Avicula candeanus</i> , <i>Malleus aequatilis</i> , <i>M. obvolutus</i> , <i>M. panamensis</i> , <i>M. rufipunctatus</i> , <i>M. vesiculatus</i> , <i>Malvufundus candeanus</i> , <i>Parimalleus candeanus</i>	martillo caribeño	Caribbean hammer-oyster	M, B, 1-548, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA PINNIDAE	CUCHARETAS	PENSHELLS	
Atrina rigida (Lightfoot, 1786) Sinónimos menores: <i>Pinna carolinensis</i> , <i>P. rigida</i>	cuchareta rígida	stiff penshell	M, B, A, 0-30, b
Atrina seminuda (Lamarque, 1819) Sinonimos menores: <i>Pinna alta</i> , <i>P. d'orbigny</i> , <i>P. listeri</i> , <i>P. patagonica</i> , <i>P. ramulosa</i> , <i>P. seminuda</i> , <i>P. subviridis</i>	cuchareta pelada	half-naked penshell	M, B, A, 0-2, p, b
Atrina serrata (Sowerby, 1825) Sinónimos menores: <i>Pinna muricata</i> , <i>P. seminuda</i> , <i>P. serrata</i> , <i>P. squamosissima</i>	cuchareta serrada	sawtooth penshell	M, B, A, F, 0-11, p
Pinna carnea (Gmelin, 1791) Sinónimos menores: <i>Pinna degenera</i> , <i>P. flabellum</i>	cuchareta ámbar	amber penshell	M, B, A, F, 0-5, p, b
Pinna rudis Linnaeus, 1758 ² Sinónimos menores: <i>Pinna ferruginea</i> , <i>P. pernula</i> , <i>P. varicosa</i>	cuchareta colorada	red penshell	M, B, A, I, 13-26, p
ORDEN LIMOIDA	LIMAS	FILECLAMS	
FAMILIA LIMIDAE	LIMAS	FILECLAMS	
Ctenoides obliquus Mikkelsen & Biëler, 2003	lima oblicua	oblique fileclam	M, B, p

² Hay investigadores que sostienen que los reportes de esta especie del Atlántico Oriental en el Caribe se refieren a *Pinna carnea* (Gmelin, 1791).

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Ctenoides scaber glacialis Gmelin, 1791 Sinónimo menor: <i>Ostrea glacialis</i>	lima áspera del Norte	northern rough fileclam	M, B, Q
Ctenoides scaber scaber (von Born, 1778) Sinónimos menores: <i>Lima aspera</i> , <i>L. asperula</i> , <i>L. scabra</i> , <i>L. tenera</i> , <i>Ostrea saginata</i>	lima áspera	rough fileclam	M, B, Q, 0-10, p, u, b
Lima albicoma Dall, 1886	lima pelusiblanca	white-haired fileclam	M, B, 100-221, p
Lima lima caribaea d'Orbigny, 1842 Sinónimo menor: <i>Lima caribaea</i>	lima espinosa caribeña	Caribbean spiny fileclam	M, B, b
Lima lima lima (Linnaeus, 1758) Sinónimo menor: <i>Lima multicostata</i> , <i>Phacoides squamosa</i> , <i>L. squamosa</i> , <i>Ostrea lima</i>	lima espinosa	spiny fileclam	M, B, 0-141, p, u, b
Lima lima tetrica Gould, 1851 Sinónimo menor: <i>Lima tetrica</i>	lima espinosa tétrica	dark spiny fileclam	M, B
Lima pellucida Adams, 1846 Sinónimo menor: <i>Lima hians</i> , <i>Limaria pellucida</i>	lima antillana	Antillean fileclam	M, B, 0-100, p, b
Limatula subauriculata (Montagu, 1808) Sinónimos menores: <i>Lima elongata</i> , <i>Limatula elongata</i>	limita	small-ear fileclam	M, B, 110-1828, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
ORDEN OSTREOIDA	OSTRAS	OYSTERS	
FAMILIA PECTINIDAE	ESCALOPAS	SCALLOPS	
Argopecten gibbus (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Aequipecten gibbus</i> , <i>Chlamys liocymatus</i> , <i>Ostrea gibbus</i> , <i>Pecten dislocatus</i> , <i>P. gibbus</i> , <i>P. liocymatus</i> , <i>P. purpuratus</i> , <i>P. rubicundus</i> , <i>P. sowerbyi</i> , <i>Plagiectenium gibbus</i> , <i>Ostrea flabellum</i>	escalopa inflada, vieira	Atlantic calico scallop	M, B, F, 0-366, p, u, b
Argopecten irradians (Lamarque, 1819) Sinónimos menores: <i>Aequipecten amplicostatus</i> , <i>A. concentricus</i> , <i>A. irradians</i> , <i>A. taylorae</i> , <i>Chlamys irradians</i> , <i>Pecten amplicostatus</i> , <i>P. boreales</i> , <i>P. concentricus</i> , <i>P. irradians</i>	escalopa de caletas, vieira	bay scallop	M, B, F, 0-20, u, b
Argopecten lineolaris Lamarque, 1819 Sinónimos menores: <i>Aequipecten lineolaris</i> , <i>Chlamys mayaguezensis</i> , <i>Plagiectenium mayaguezensis</i> , <i>Pecten lineolaris</i> , <i>P. mayaguezensis</i> , <i>Pectengibbus mayaguezensis</i>	escalopa linear, vieira	lined scallop	M, B, 12-100, p
Argopecten noronhensis (Smith, 1885)	escalopa del sur, vieira	southern scallop	M, B, 20-140, p, b
Argopecten nucleus (von Born, 1778) Sinónimos menores: <i>Aequipecten nucleus</i> , <i>Ostrea nucleus</i> , <i>O. turgida</i>	escalopa redonda, vieira	nucleus scallop	M, B, 0-50, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Bratechlamys antillarum (Récluz, 1853) Sinónimos menores: <i>Comptopallium antillarum</i> , <i>Decatopallium antillarum</i> , <i>Lyropecten antillarum</i> , <i>L. eulyratus</i> , <i>Pecten antillarum</i> , <i>P. eulyratus</i>	escalopa antillana, vieira	Antillean scallop	M, B, 8-37, p, u, b
Caribachlamys imbricata (Gmelin, 1791) Sinónimo menor: <i>Chlamys imbricata</i> , <i>Ostrea imbricata</i>	escalopa rugosa, vieira	knobby scallop	M, B, 0-20, p, u, b
Caribachlamys ornata (Lamarque, 1819) Sinónimos menores: <i>Chlamys ornata</i> , <i>Pecten ornata</i> , <i>P. ornatus</i>	escalopa veteadada, vieira	ornate scallop	M, B, 0-180, p, u, b
Caribachlamys sentis (Reeve, 1853) Sinónimo menor: <i>Chlamys sentis</i> , <i>Pecten sentis</i>	escalopa escamosa, vieira	scaly scallop	M, B, 0-85, p
Cryptopecten phrygium (Dall, 1886) Sinónimo menor: <i>Aequipecten phrygium</i> , <i>Pecten phrygium</i>	escalopa abanico, vieira	spathate scallop	M, B, P, 91-188, u
Euvola chazaliei (Dautzenberg, 1900) Sinónimos menores: <i>Euvola tereinus</i> , <i>Pecten chazaliei</i> , <i>P. tereinus</i>	escalopa enana, vieira	dwarf zigzag scallop	M, B, 12-230, p
Euvola papyracea (Gabb, 1873) Sinónimos menores: <i>Amusium papyraceum</i> , <i>A. papyraceus</i> , <i>Pecten papyraceus</i> , <i>Pleuronectia papyraceum</i>	escalopa de papel, vieira	paper scallop	M, B, 26-137, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Euvola raveneli (Dall, 1898) Sinónimo menor: <i>Pecten raveneli</i>	escalopa de Ravenel, vieira	Ravenel's scallop	M, B, 26-104, p
Euvola ziczac (Linnaeus, 1758) Sinónimo menor: <i>Euvola ziczag</i> , <i>Ostrea ziczac</i> , <i>Pecten varians</i> , <i>P. ziczag</i> , <i>P. zigzag</i> , <i>Vola ziczac</i>	escalopa zigzag, vieira	zigzag scallop	M, B, F, 0-80, p, u, b
Laevichlamys multisquamata (Dunker, 1864) Sinónimos menores: <i>Chlamys multisquamata</i> , <i>Pecten effluens</i> , <i>P. multisquamata</i>	escalopa surcada, vieira	fine-ribbed scallop	M, B, 1-232, p
Leptopecten bavayi (Dautzenberg, 1900)	escalopa de Bavay, vieira	Bavay's scallop	M, B, 6-55, p, u
Lindapecten muscosus (Wood, 1828) Sinónimos menores: <i>Aequipecten acanthodes</i> , <i>A. exasperatus</i> , <i>A. muscosus</i> , <i>Pecten acanthodes</i> , <i>P. exasperatus</i> , <i>P. fuscopurpureus</i> , <i>P. muscosus</i>	escalopa áspera, vieira	rough scallop	M, B, A, 5-227, p, u, b
Nodipecten nodosus (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Lyropecten nodosus</i> , <i>Pecten corallinus</i> , <i>P. fragosus</i> , <i>P. nodosus</i> , <i>Ostrea decemradiata</i> , <i>O. nodosus</i>	pata de tigre, pata de león, vieira	lion's paw scallop	M, B, A, F, 0-150, p, u, b
Palliolum reticulum (Dall, 1886)	escalopa tejida, vieira	netted scallop	M, B, p
Semipallium imbricatum (Gmelin, 1791)	escalopa costillada, vieira	ribbed scallop	M, B

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Spathochlamys benedicti (Verrill & Bush, 1897) Sinónimos menores: <i>Chlamys benedicti</i> , <i>C. munda</i> , <i>C. verrilli</i> , <i>Pecten mundos</i> , <i>P. nympa</i>	escalopa de Benedict, vieira	Benedict's scallop	M, B, 2-800, p, b
FAMILIA PROPEAMUSSIIDAE	ESCALOPAS VIDRIOSAS	GLASS-SCALLOPS	
Amusium laurenti Gmelin, 1791 Sinónimos menores: <i>Amusium marensis</i> , <i>Chlamys laurenti</i> , <i>Euvola laurentii</i> , <i>Ostrea laurentii</i> , <i>Pecten laurenti</i>	escalopa vidriosa de Laurent	Laurent's glass-scallop	M, B, F, 9-200, p
Cyclopecten culebrensis Smith, 1885	escalopa vidriosa de Culebra	Culebra glass-scallop	M, B, p
Cyclopecten nanus Verrill & Bush, 1897 Sinónimo menor: <i>Chlamys nana</i>	escalopa vidriosa enana	dwarf glass-scallop	M, B, 35-550, p, u
Cyclopecten reticulus (Dall, 1886) Sinónimos menores: <i>Cyclopecten reticulum</i> , <i>Pecten reticulus</i>	escalopa vidrosa tejida	netted glass-scallop	M, B, 150-238, u
Cyclopecten simplex Verrill, 1897	escalopa vidriosa sencilla	simple glass-scallop	M, B, u
Parvamussium obliquum Smith, 1885 Sinónimo menor: <i>Propeamussium obliquum</i>	escalopa vidriosa oblicua	oblique glass-scallop	M, B, u
Propeamussium dalli (Smith, 1886) Sinónimo menor: <i>Amussium dalli</i>	escalopa vidriosa de Dall	Dall's glass-scallop	M, B, 402-1472, p, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Propeamussium cancellatum (Smith, 1885) Sinónimos menores: <i>Amussium cancellatum</i> , <i>Parvamussium cancellatum</i>	escalopa vidriosa surcada	cancellate glass-scallop	M, B, 24-2910, p, u, b
Propeamussium holmesii (Dall, 1886) Sinónimo menor: <i>Amusium holmesii</i>	escalopa vidriosa de Colmes	Holmes' glass-scallop	M, B, p
Propeamussium pourtalesium pourtalesium (Dall, 1886) Sinónimos menores: <i>Amusium pourtalesianum</i> , <i>Amussium marmoratum</i> , <i>A. pourtalesium</i> , <i>Parvamussium pourtalesium</i>	escalopa vidriosa de Pourtalès	Pourtalès' glass-scallop	M, B, 23-1470, p, u
Propeamussium pourtalesium striatulum (Dall, 1886) Sinónimo menor: <i>Amusium striatulum</i>	escalopa estriada de Pourtalès	striated Pourtalès glass-scallop	M, B, p, u
Propeamussium sayanum (Dall, 1886) Sinónimos menores: <i>Amusium sayanum</i> , <i>Parvamussium sayanum</i>	escalopa vidriosa de Say	Say's glass-scallop	M, B, 270-731, p, u
FAMILIA PLICATULIDAE	PATAS DE GATO	KITTENPAWS	
Plicatula gibbosa Lamarque, 1801 Sinónimos menores: <i>Ostrea spondyloidea</i> , <i>Plicatula barbadensis</i> , <i>P. imbricata</i> , <i>P. ramosa</i> , <i>P. ramosus</i> , <i>P. spondyloidea</i> , <i>P. venezuelensis</i> , <i>P. vexillata</i>	pata de gato	kittenpaw	int, M, B, F, Q, 0-120, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA SPONDYLIDAE	OSTRAS ESPINOSAS	THORNY-OYSTERS	
Spondylus americanus Hermann, 1781 Sinónimos menores: <i>Ostrea echinata</i> , <i>Spondylus arachnoides</i> , <i>S. armatus</i> , <i>S. avicularis</i> , <i>S. dominicensis</i> , <i>S. echinatus</i> , <i>S. longi-spina</i> , <i>S. spathuliferus</i>	ostra espinosa americana	Atlantic thorny-oyster	M, B, A, F, Q, 0-140, p, b
Spondylus ictericus Reeve, 1856 Sinónimos menores: <i>Spondylus digitatus</i> , <i>S. ramosus</i> , <i>S. ustulatus</i> , <i>S. vexillum</i>	ostra espinosa amarilla	digitate thorny-oyster	M, B, 0-50, p
FAMILIA DIMYIDAE	DIMIAS	DIMYIDS	
Dimya argentea Dall, 1886	dimia plateada	silver dimyid	M, B, 133-555, u
FAMILIA ANOMIIDAE	CAMPANILLAS	JINGLES	
Anomia ephippium Linnaeus, 1758 Sinónimos menores: <i>Anomia huttoni</i> , <i>A. mareana</i> , <i>A. minor</i> , <i>A. simplex</i>	campanilla común	common jingle	M, B, A, 0-80, b
Pododesmus foliatus (Broderip, 1834) Sinónimos menores: <i>Placunanomia foliata</i> , <i>P. foliatus</i> , <i>P. pernoides</i> , <i>Pododesmus puntarensis</i>	campanilla foliar	leafy falsejingle	M, B

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Pododesmus rudis (Broderip, 1834) Sinónimos menores: <i>Placunanomia abnormalis</i> , <i>P. alope</i> , <i>P. cepio</i> , <i>P. rudis</i> , <i>Pododesmus abnormalis</i> , <i>P. decipiens</i> , <i>P. leloiri</i>	campanilla áspera	Atlantic falsejingle	M, B, 0-80, p
FAMILIA OSTREIDAE	OSTRAS	OYSTERS	
Crassostrea rhizophorae Guilding, 1828 ³ Sinónimos menores: <i>Ostrea arborea</i> , <i>O. parahibensis</i> , <i>O. parasitica</i> , <i>O. praia</i> , <i>O. rhizophorae</i>	osti6n, ostra de mangle	Caribbean oyster	int, M, B, A, F, 0-9, p, b
Cryptostrea permollis (Sowerby, 1871) Sin6nimo menor: <i>Ostrea permollis</i>	ostra de esponjas	sponge oyster	M, B, 0-80
Dendostrea frons (Linnaeus, 1758) Sin6nimos menores: <i>Alectryonia frons</i> , <i>Lopha forns</i> , <i>Lophos frons</i> , <i>Mytilus frons</i> , <i>Ostrea erucella</i> , <i>O. folium</i> , <i>O. frons</i> , <i>O. limacella</i> , <i>O. rubella</i>	ostra de ramillete	frond oyster	M, B, 0-104, p, b
Ostreola equestris (Say, 1834) Sin6nimos menores: <i>Ostrea equestris</i> , <i>O. fundata</i> , <i>O. spreta</i>	ostra crestada	crested oyster	M, B, 0-110, p

³ Hay investigadores que sostienen que esta especie es sin6nima de *Crassostrea virginica* (Gmelin, 1791).

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA GRYPHAEIDAE	OSTRAS DE LO HONDO	DEEPSEA OYSTERS	
Hyotissa mcgintyi (Harry, 1985) Sinónimos menores: <i>Ostrea thomasi. Parahyotissa mcgintyi</i>	ostra de piedras	McGinty's oyster	M, B
ORDEN VENEROIDA	CONCHAS DE VENUS	VENUS CLAMS	
FAMILIA SPHAERIIDAE	ALMEJAS DE UÑA	FINGERNAILCLAMS	
Eupera portoricensis (Prime, 1861) Sinónimos menores: <i>Byssanodonta portoricensis, B. parvula, Eupera parvula, Limosina portoricensis, L. parvula, Sphaerium portoricense, S. parvulum</i>	almeja de uña puertorriqueña	Puerto Rican fingernailclam	D, B, p
Pisidium casertanum (Poli, 1791) Sinónimos menores: <i>Cardium casertanum, Cyclocalyx casertanum, Cymatocylas casertanum, Pisidium consanguineum, P. globulare, P. gundlachi, P. ponderosum</i>	almeja guisante	ubiquitous peaclam	D, B, p
FAMILIA LUCINIDAE	ALMEJONES	LUCINES	
Anodontia alba Link, 1807 Sinónimos menores: <i>Loripinus chrysostoma, Lucina chrysostoma</i>	almejón blanco	buttercup lucine	M, B, A, F, 0-95, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Anodontia philippiana (Reeve, 1850) ⁴ Sinónimos menores: <i>Anodontia schrammi</i> , <i>Loripinus schrammi</i> , <i>Lucina philippiana</i> , <i>Pegophysema schrammi</i>	almejón calizo	chalky buttercup lucine	M, B, 0-91, p
Callucina keenae (Chavan, 1971) Sinónimos menores: <i>Lucina keenae</i> , <i>L. radians</i> , <i>Phacoides radians</i>	almejón donisio	donisia lucine	M, B, 5-155, p
Cavilinga blanda (Dall & Simpson, 1901) Sinónimo menor: <i>Lucina blanda</i> , <i>Parvilucina blanda</i> , <i>Phacoides blanda</i>	almejón trisurado	three-ridged lucine	M, B, 7-100, p, b
Codakia orbicularis (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Codakia tigerina</i> , <i>Lucina tigrina</i> , <i>L. exasperata</i> , <i>Semele warburtoni</i> , <i>Venus orbicularis</i> , <i>V. tigerina</i>	almejón tigre	tiger lucine	M, B, F, 0-55, p, u, b
Codakia portoricana Dall, 1901	almejón puertorriqueño	Puerto Rican lucine	M, B, p
Ctena orbiculata (Montagu, 1808) Sinónimos menores: <i>Codakia orbiculata</i> , <i>C. recurvata</i> , <i>Ctena mosa</i> , <i>Jagonia squamosa</i> , <i>Lucina imbricatula</i> , <i>L. pecten</i> , <i>L. pectinata</i> , <i>Venus orbiculata</i>	almejón enano	dwarf tiger lucine	M, B, 0-182, p, u, b
Ctena pectinella (Adams, 1852) Sinónimos menores: <i>Codakia pectinella</i> , <i>Lucina pectinella</i> , <i>Phacoides coupoisi</i> , <i>Parvilucina coupoisi</i>	almejón peineta	little-comb lucine	M, B, 1-58, p, b

⁴ El sinónimo principal de esta especie es motivo de disputa. Muchos investigadores piensan que éste debe ser *Anodontia schrammi* (Crosse, 1876).

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Divalinga dentata (Wood, 1815) Sinónimos menores: <i>Divaricella dentata</i> , <i>Lucina chemnitzii</i> , <i>L. dentata</i> , <i>L. pilula</i> , <i>L. serrata</i> , <i>L. strigilla</i> , <i>Tellina dentata</i>	almejón serrado	dentate lucine	M, B, p, b
Divaricella quadrisulcata (d'Orbigny, 1842) Sinónimos menores: <i>Lucina americana</i> , <i>L. divaricata</i>	almejón cuadrículado	cross-hatched lucine	M, B, A, 0-100, p, u, b
Lucina pensylvanica (Linnaeus, 1758) Sinónimo menor: <i>Linga pensylvanica</i> , <i>Venus pensylvanica</i>	almejón redondo	Pennsylvania lucine	M, B, F, 0-3, p, u, b
Lucina nassula (Conrad, 1848)	almejón nasa	woven lucine	M, B, 0-366, p
Lucinisca muricata (Spengler, 1798) Sinónimos menores: <i>Lucina muricata</i> , <i>L. scabra</i> , <i>Phacoides muricatus</i> , <i>Tellina muricata</i>	almejón espinoso	spinose lucine	M, B, 20-100, p, b
Lucinoma filosa (Stimpson, 1851) Sinónimo menor: <i>Lucinoma filosum</i>	almejón filoso	northeast lucine	M, B, 146-375, p
Myrtea pristiphora Dall & Simpson, 1901 Sinónimo menor: <i>Myrtaea pristiphora</i>	almejón lamelado	lamellate lucine	M, B, 55-82, p
Myrteopsis lens (Verrill & Smith, 1880) Sinónimos menores: <i>Loripes lens</i> , <i>Myrtea lens</i> , <i>Pseudomiltha tixierae</i>	almejón lenticulado	lens lucine	M, B, 70-848

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Neophysema phenax Dall & Simpson, 1901 Sinónimo menor: <i>Anodontia phenax</i> , <i>Lucina phenax</i>	almejonzuelo	mock lucine	M, B, 9-60, p
Parvilucina costata (d'Orbigny, 1842) Sinónimos menores: <i>Codakia costata</i> , <i>Lucina antillarum</i> , <i>L. costata</i> , <i>L. nux</i> , <i>L. ornata</i> , <i>Phacoides antillarum</i>	almejón costilludo	costate lucine	M, B, 0-155, p, u, b
Parvilucina multilineata (Tuomey & Holmes, 1857) Sinónimos menores: <i>Lucina multilineata</i> , <i>Phacoides crenella</i>	almejón multilinear, almeja	many-line lucine	M, B, 0-219, p, b
Phacoides pectinata (Gmelin, 1791) Sinónimos menores: <i>Lucina jamaicensis</i> , <i>L. pectinata</i> , <i>Phacoides pectinatus</i> , <i>Tellina pectinata</i>	almejón duro, almeja	thick lucine	E, M, B, F, 0-10, p, u, b
Pleurolucina leucocyma (Dall, 1886) Sinónimos menores: <i>Linga leucocyma</i> , <i>Lucina leucocyma</i>	almejón cuadriscado	four-rib lucine	M, B, 0-185
Radiolucina amianta (Dall, 1901) Sinónimos menores: <i>Linga amianta</i> , <i>L. amiantos</i> , <i>Lucina amiantos</i> , <i>L. costata</i> , <i>Parvilucina amianta</i> , <i>Phacoides amiantus</i>	almejoncito	miniature lucine	M, B, P, 0-1170, p
FAMILIA THYASIRIDAE	ALMEJAS HENDIDAS	CLEFTCLAMS	
Thyasira conia Dall & Simpson, 1901	almeja hendida granular	granulated cleftclam	M, B, P, 310-558, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Thyasira trisinuata d'Orbigny, 1842 Sinónimo menor: <i>Axinas polygona</i> , <i>Cryptodon obesus</i> , <i>Lucina trisinuata</i>	almeja hendida común	Atlantic cleftclam	M, B, 25-351, p
FAMILIA UNGULINIDAE	ALMEJAS BIDENTADAS	DIPLODONS	
Diplodonta notata Dall & Simpson, 1901	almeja bidentada chata	marked diplodon	M, B, 4-7, p
Diplodonta nucleiformis (Wagner, 1839) Sinónimo menor: <i>Diplodonta carolinensis</i> , <i>D. elevata</i>	almeja nuez bidentada	nut diplodon	M, B, 25-95
Diplodonta pilula Dall, 1881	almeja botoncito	little-pill diplodon	M, B
Diplodonta punctata (Say, 1822) Sinónimos menores: <i>Amphidesma punctata</i> , <i>Diplodonta brasiliensis</i> , <i>D. orbella</i> , <i>D. rehderi</i> , <i>D. venezuelensis</i> , <i>Lucina guaranianiana</i> , <i>L. janeirensis</i> , <i>Mysia pellucida</i> , <i>Taras punctata</i>	almeja bidentada común	Atlantic diplodon	M, B, P, 0-230, p, b
Diplodonta subglobosa (Adams, 1852) Sinónimos menores: <i>Lucina subglobosa</i>	almeja bidentada globular	subglobose diplodon	M, B, 4-537, u
Phlyctiderma puncturella Dall, 1899 Sinónimos menores: <i>Diplodonta gabbi</i> , <i>D. puncturella</i>	almeja agujereada	punctured diplodon	M, B, p
Phlyctiderma semiaspera (Philippi, 1836) Sinónimos menores: <i>Diplodonta semiaspera</i> , <i>D. semireticulata</i> , <i>Lucina caelata</i> , <i>L. granulosa</i> , <i>L. semireticulata</i>	almeja bidentada rugosa	pimpled diplodon	M, B, 0-104, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA CYRENOIDIDAE	ALMEJAS DE PANTANOS	MARSHCLAMS	
Cyrenoida floridana (Dall, 1896) Sinónimos menores: <i>Cyrenoida americana</i> , <i>C. guatemalensis</i>	almeja de pantanos	Florida marshclam	int, D, E, B, p
FAMILIA CHAMIDAE	JOYEROS	JEWELBOXES	
Arcinella arcinella (Linnaeus, 1767) Sinónimos menores: <i>Arcinella spinosa</i> , <i>Cardium cristagalli</i> , <i>C. hystrix</i> , <i>Chama arcinella</i> , <i>Echinochama arcinella</i>	joyero espinoso	spiny jewelbox	M, B, A, Q, 0-80, p, u, b
Chama congregata Conrad, 1833	joyero corrugado	corrugated jewelbox	M, B, A, Q, 0-80, p
Chama florida Lamarque, 1819	joyero lindo	pretty jewelbox	M, B, A, Q, 0-80, p, u, b
Chama macerophylla Gmelin, 1791 Sinónimos menores: <i>Chama citrea</i> , <i>C. chamaecornis</i>	joyero escamoso	leafy jewelbox	M, B, A, C, Q, 0-80, p, b
Chama radians Lamarque, 1819 Sinonimos menores: <i>Chama ferruginea</i> , <i>C. rotunda</i> , <i>C. variegata</i> , <i>Pseudochama radians</i>	joyero zurdo	Atlantic jewelbox	M, B, A, Q, 0-80, p, b
Chama sarda Reeve, 1847	joyero colorado	cherry jewelbox	M, B, A, Q, 0-27, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Chama sinuosa Broderip, 1835 Sinónimo menor: <i>Chama bermudensis</i>	joyero sinuoso	smooth-edge jewelbox	M, B, A, Q, 0-90
FAMILIA KELLIIDAE	ALMEJAS DE KELLY	KELLYCLAMS	
Lasaea adansoni (Gmelin, 1791) Sinónimos menores: <i>Cardium rubra</i> , <i>Lasaea bermudensis</i> , <i>Tellina adansoni</i>	almeja colorada	Adanson's lepton	M, B, b
FAMILIA MONTACUTIDAE	ALMEJILLAS	MYSELLAS	
Erycina emmonsii Dall, 1899	ericina chata	Emmons' erycina	M, B, 22-57, p
Erycina periscopiana Dall, 1899 Sinónimo menor: <i>Amerycina periscopiana</i>	ericina desigual	periscope erycina	M, B, 40, b
Mysella planulata (Stimpson, 1851) Sinónimo menor: <i>Kellia planulata</i> , <i>Montacuta fragilis</i> , <i>M. tenuis</i>	almejilla chata	plate mysella	M, B, 0-88, p
FAMILIA GALEOMMATIDAE	ALMEJAS GORROS	GALEOMMATIDS	
Scintilla eburnea Mörch, 1876	almeja brillante de marfil	ivory glimmer-clam	M, B, u
FAMILIA NEOLEPTONIDAE	ALMEJAS ALARGADAS	NEOLEPTONS	
Neolepton fabieri van der Linden, 2003	almeja alargada de Fabier	Fabier's neolepton	M, B, 6-41, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA SPORTELLIDAE	GORRITOS	SPORTELLAS	
Basterotia elliptica (Récluz, 1850) Sinónimos menores: <i>Basterotia constricta</i> , <i>B. newtoniana</i> , <i>Corbula newtoniana</i> , <i>Eucharis elliptica</i>	gorrito ovalado	elliptical sportella	M, B, 2-6, p, u
Basterotia quadrata (Hinds, 1843) Sinónimo menor: <i>Corbula quadrata</i> , <i>Poromya granatina</i>	gorrito cuadrado	square sportella	M, B, 9-1170, p, u
Vesicomya pilula Dall, 1881 Sinónimo menor: <i>Diplodonta pilula</i>	vejiguita	capped vesicomya	M, B, 537
FAMILIA CARDITIDAE	CARDITAS	CARDITIDS	
Carditamera floridana Conrad, 1838 Sinónimo menor: <i>Cypricardia nodulosa</i>	cardita de Florida	broad-ribbed carditid	M, B, 0-7, u
Carditamera gracilis (Shuttleworth, 1856) Sinónimo menor: <i>Cardita gracilis</i>	cardita antillana	West Indian carditid	M, B, F, p, b
Glans dominguensis (d'Orbigny, 1842) Sinónimo menor: <i>Cardita dominguensis</i>	cardita dominicana	Santo Domingo carditid	M, B, 0-128
Pleuromeris micella Olsson & MacGinty, 1958	cardita migaja	crumb carditid	M, B, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Pleuromeris tridentata (Say, 1826) Sinónimo menor: <i>Venericardia tridentata</i>	cardita tridentaza	tritoothed carditid	M, B, 2-64, p
FAMILIA CONDYLOCARDIIDAE	CONCHAS NODOSAS	CONDYLCLAMS	
Carditopsis smithii (Dall, 1896) Sinónimos menores: <i>Carditella smithii</i> , <i>Condylocardia floridensis</i> , <i>C. smithii</i>	concha nodosa chica	tiny condylclam	M, B, 2-6, p, b
FAMILIA ASTARTIDAE	ASTARTEAS	ASTARTES	
Astarte smithii Dall, 1886	astarte de Smith	Smith's astarte	M, B, 99-823
FAMILIA CRASSATELLIDAE	CONCHAS DURAS	CRASSATELLAS	
Crassinella lata Usticke, 1969	concha dura lateral	lateral crassinella	M, B, u
Crassinella lunulata (Conrad, 1834) Sinónimos menores: <i>Astarte bilunulata</i> , <i>A. lunulata</i> , <i>Astarte mactracea</i> , <i>A. pfeifferi</i> , <i>Crassatella guadalupensis</i> , <i>Crassinella guadalupensis</i> , <i>Eriphyla galvestonensis</i> , <i>Gouldia fastigiata</i> , <i>G. galvestonensis</i> , <i>G. mactracea</i> , <i>Thetis parva</i> , <i>T. pfeifferi</i>	concha dura lunada	lunate crassinella	M, B, 0-110, p, u, b
Crassinella martinicensis (d'Orbigny, 1842) Sinónimos menores: <i>Crassatella martinicensis</i> , <i>Crassinella guadalupensis</i>	concha dura chica	Martinique crassinella	M, B, 15, p, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Eucreassatella speciosa (Adams, 1852) Sinónimos menores: <i>Crassatella gibbesii</i> , <i>C. speciosa</i> , <i>C. floridana</i> , <i>Crassatellite gibbesii</i> , <i>Eucreassatella gibbesii</i>	concha dura linda	beautiful crassatella	M, B, 18-79, u
FAMILIA CARDIIDAE	CARDOS	COCKLES	
Acrosterigma magnum (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Cardium leucostomum</i> , <i>C. marmoreum</i> , <i>C. subelongatum</i> , <i>Trachycardium magnum</i>	cardo grande	magnum pricklycockle	M, B, p, u, b
Americardia guppyi (Thiele, 1910)	cardo de Guppy	Guppy's strawberry-cockle	M, B, F, 2-101, p
Americardia media (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Cardium media</i> , <i>C. medium</i> , <i>C. venustum</i> , <i>Hemicardium columba</i> , <i>Trigonocardia media</i>	cardo común	Atlantic strawberry-cockle	M, B, 0-140, p, u, b
Dinocardium robustum (Lightfoot, 1786) Sinónimos menores: <i>Cardium carolinensis</i> , <i>C. maculatum</i> , <i>C. obliquum</i> , <i>C. robustum</i> , <i>C. ventricosa</i>	cardo gigante	Atlantic giant-cockle	M, B, 0-18, u, b
Laevicardium laevigatum (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Cardium brasilianum</i> , <i>C. citrinum</i> , <i>C. glabratum</i> , <i>C. laevigatum</i> , <i>C. lamarckii</i> , <i>C. multilineatum</i> , <i>C. oviputamen</i> , <i>C. serratum</i> , <i>C. vitellinum</i> , <i>Laevicardium serratum</i>	cardo ovalado	common eggcockle	M, B, 0-244, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Laevicardium mortoni (Conrad, 1830) Sinónimo menor: <i>Cardium mortoni</i>	cardo amarillo	yellow eggcockle	M, B, 0-11
Laevicardium pictum (Ravenel, 1861) Sinónimo menor: <i>Liocardium pictum</i>	cardo pintado	painted eggcockle	M, B, 10-155, p
Laevicardium sybariticum (Dall, 1886) Sinónimo menor: <i>Cardium sybariticum</i>	cardo frágil	delicate eggcockle	M, B, 6-350, p
Microcardium peramabile (Dall, 1881) Sinónimos menores: <i>Cardium peramabile</i> , <i>Nemocardium peramabile</i>	cardito redondo	lovely micro-cockle	M, B, 32-640, p
Microcardium tinctum (Dall, 1881) Sinónimos menores: <i>Cardium tinctum</i> , <i>Nemocardium tinctum</i>	cardito teñido	dyed micro-cockle	M, B, P, 13-450, p, u
Papyridea semisulcata (Gray, 1825) Sinónimos menores: <i>Cardium petitianum</i> , <i>C. ringiculum</i> , <i>C. semisulcata</i> , <i>C. semisulcatum</i> , <i>Papyridea spinosum</i>	cardo radiado	frilled papercockle	M, B, 0-100, p, b
Papyridea soleniformis (Bruguière, 1798) Sinónimos menores: <i>Cardium hiatus</i> , <i>C. hiulcum</i> , <i>C. spinosa</i> , <i>C. spinosum</i> , <i>C. soleniformis</i> , <i>Coeur hiatus</i> , <i>Papyridea hiatus</i>	cadillo	spiny papercockle	M, B, 0-20, p, b
Trachycardium egmontianum (Shuttleworth, 1856) Sinónimo menor: <i>Cardium egmontianum</i> , <i>C. floridanum</i>	cardo de Florida	Florida pricklycockle	M, B, 0-60, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Trachycardium isocardia (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Cardium eburniferum</i> , <i>C. isocardia</i> , <i>C. isocardium</i>	cardo parejo, almeja	even pricklycockle	M, B, F, 0-3, p
Trachycardium muricatum (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Cardium campechiense</i> , <i>C. gosseii</i> , <i>C. muricatum</i>	cardo amarillo espinoso	yellow pricklycockle	M, B, F, 0-11, p, b
Trigoniocardia antillarum (d'Orbigny, 1842) Sinónimos menores: <i>Cardium antillarum</i> , <i>C. ceramidum</i> , <i>Trigoniocardia ceramidum</i>	cardo antillano	Antillean cockle	M, B, 5-333, p, u, b
FAMILIA MACTRIDAE	ALMEJAS DE MARULLOS	SURFCLAMS	
Anatina anatina (Spengler, 1802) Sinónimos menores: <i>Anatina pellucida</i> , <i>Labiosa anatina</i> , <i>L. lineata</i> , <i>Lutraria lineata</i> , <i>Macra anatina</i> , <i>M. recurva</i>	almeja lisa de marullos	smooth duckclam	M, B, 6-50
Mactrellona alata (Spengler, 1802) Sinónimos menores: <i>Macra alata</i> , <i>M. carinata</i> , <i>M. subalata</i>	almeja alada de marullos	winged surfclam	M, B, 2-20, p, b
Mactrotoma fragilis (Gmelin, 1791) Sinónimos menores: <i>Anantina candida</i> , <i>Lutraria candida</i> , <i>L. dealbata</i> , <i>Macra anserina</i> , <i>M. bilineata</i> , <i>M. brasiliana</i> , <i>M. brasiliensis</i> , <i>M. fragilis</i> , <i>M. oblonga</i> , <i>M. tellinoides</i>	almeja frágil de marullos	fragile surfclam	M, B, 0-100, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Mulinia cleryana (d'Orbigny, 1846) Sinónimos menores: <i>Macra cleryana</i> , <i>M. guadalupensis</i> , <i>M. portoricensis</i> , <i>Mulinia branneri</i> , <i>M. guadalupensis</i> , <i>M. portoricensis</i>	almeja de marullos de Clery	Clery's surfclam	M, B, 0-5, p
Raeta plicatella (Lamarque, 1818) Sinónimos menores: <i>Anatina canaliculata</i> , <i>Labiosa plicatella</i> , <i>L. canaliculata</i> , <i>Lutraria canaliculata</i> , <i>L. perspicua</i> , <i>L. plicatella</i> , <i>Macra campechensis</i> , <i>Raeta canaliculata</i> , <i>R. undulata</i>	almeja canaliculada de marullos	channeled duckclam	M, B, 0-11, p
FAMILIA MESODESMATIDAE	ALMEJAS DE CUÑA	WEDGECLAMS	
Ervilia concentrica (Holmes, 1860) Sinónimos menores: <i>Ervilia maculosa</i> , <i>Mesodesma concentrica</i>	almeja concéntrica	concentric ervilia	M, B, 7-100, p
Ervilia nitens (Montagu, 1808) Sinónimo menor: <i>Mya nitens</i>	almeja de cuña brillante	shining ervilia	M, B, 33-50, p
FAMILIA SOLENIDAE	NAVAJAS	RAZORCLAMS	
Solen obliquus Spengler, 1794 Sinónimo menor: <i>Solen ambiguus</i>	navaja oblicua	oblique jackknife	M, B, 0-9, p
Solen rosewateri Altena, 1971	navaja de Rosewater	Rosewater's jackknife	M, B, 0-20, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA TELLINIDAE	TELINAS	TELLINS	
Acorylus gouldii (Hanley, 1846) Sinónimos menores: <i>Tellina cuneata</i> , <i>T. gouldii</i>	telina de cuña	cuneate tellin	M, B, P, 0-515
Angulus coloratus (Dall, 1900) Sinónimos menores: <i>Tellina colorata</i> , <i>T. omoia</i>	telina coloreada	tinted tellin	M, B, u
Angulus euvitrea (Boss, 1964) Sinónimo menor: <i>Tellina euvitrea</i> , <i>T. vitrea</i>	telina vidriosa	shiny tellin	M, B, 2-22
Angulus merus (Say, 1834) Sinónimos menores: <i>Angulus promera</i> , <i>Tellina mera</i> , <i>T. obtusa</i> , <i>T. promera</i>	telina pura	pure tellin	M, B, 0-18, p
Angulus probinus (Boss, 1964) ⁵ Sinónimo menor: <i>Tellina probina</i>	telina denigrada	slandered tellin	M, B, 20-150
Angulus sybariticum (Dall, 1881) Sinónimos menores: <i>Angulus flagellum</i> , <i>Tellina flagellum</i> , <i>T. rubricata</i> , <i>T. sybaritica</i>	telina sibarita	sybaritic telling	M, B, 0-150, p
Angulus tampaensis (Conrad, 1866) Sinónimo menor: <i>Tellina tampaensis</i>	telina de Tampa	Tampa tellin	M, B, 0-15

⁵ Algunos investigadores sostienen que esta especie es sinónima de *Scissula consobrina* (d'Orbigny, 1842).

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Angulus versicolor (De Kay, 1843) Sinónimo menor: <i>Tellina pauperata</i> , <i>T. versicolor</i>	telina enana blanca	white dwarf tellin	M, B, 2-90, p, b
Arcopagia fausta (Pulteney, 1799) Sinónimos menores: <i>Tellina elliptica</i> , <i>T. fausta</i> , <i>T. laevis</i>	telina favorita, almejón	favored tellin	M, B, F, 0-30, p, u, b
Arcopagia vespusiana (d'Orbigny, 1842) Sinónimo menor: <i>Tellina vespusiana</i>	telina del ocaso	Vespucci's tellin	M, B, p
Cymatoica orientalis Dall, 1890 Sinónimos menores: <i>Macoma orientalis</i> , <i>M. hendersoni</i>	telina ondulada	western tellin	M, B, 50-75, p
Eurytellina alternata (Say, 1822) Sinónimos menores: <i>Tellina alternata</i> , <i>T. planulata</i> , <i>T. tayloriana</i>	telina alternada	alternate tellin	M, B, p
Eurytellina angulosa (Gmelin, 1791) Sinonimos menores: <i>Donax martinicensis</i> , <i>Tellina angulosa</i> , <i>T. martinicensis</i> , <i>T. striata</i> , <i>Tellinides rosacea</i>	telina angular	angulate tellin	M, B, 0-30, p, u, b
Eurytellina lineata (Turton, 1819) Sinónimos menores: <i>Tellina brasiliana</i> , <i>T. decussata</i> , <i>T. decussatula</i> , <i>T. lineata</i> , <i>Temnoconcha brasiliana</i>	pétalo de rosa	rose-petal tellin	M, B, A, C, 0-20, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Eurytellina nitens (Adams, 1845) Sinónimos menores: <i>Eurytellina georgiana</i> , <i>Tellina carolinensis</i> , <i>T. georgiana</i> , <i>T. nitens</i>	telina enana brillante	shiny dwarf tellin	M, B, 1-120, p
Eurytellina punicea (von Born, 1778) Sinónimo menor: <i>Tellina punicea</i>	telina colorada	watermelon tellin	M, B, 0-2, p
Laciolina laevigata (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Tellina bayleana</i> , <i>T. concinna</i> , <i>T. laevigata</i> , <i>T. stella</i>	telina lisa	smooth tellin	M, B, 0-15, p, u
Laciolina magna (Spengler, 1798) Sinónimos menores: <i>Laciolina acuta</i> , <i>Tellina acuta</i> , <i>T. elliptica</i> , <i>T. magna</i> , <i>T. sol</i> , <i>T. vitrea</i>	telina grande	great-tellin	M, B, 0-25, p, u
Leporimetis intastriata (Say, 1827) Sinónimos menores: <i>Apolymetis intastriata</i> , <i>Psammotreta intastriata</i> , <i>Tellina gruneri</i> , <i>T. intastriata</i>	telina gorda	Atlantic fat-tellin	M, B, 0-2, p
Macoma aurora Hanley, 1844 Sinónimo menor: <i>Tellina aurora</i>	concha de la aurora	Hanley's macoma	M, B, 2-5
Macoma brevifrons (Say, 1834) Sinónimo menor: <i>Tellina brevifrons</i>	macoma truncada	short macoma	M, B, F, 0-11, p
Macoma cerina (Adams, 1845)	macoma cerosa	waxy macoma	M, B, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Macoma constricta (Bruguère, 1792) Sinónimo menor: <i>Psammobia cayenensis</i> , <i>Solen constricta</i>	macoma constreñida	constricted macoma	M, B, F, 0-2, p, b
Macoma pseudomera Dall & Simpson, 1901	macoma casi-pura	mera macoma	M, B, 2-50, p
Macoma tageliformis Dall, 1900	macoma cuchilla	tagelus macoma	M, B, F, 0-100, p
Macoma tenta (Say, 1834) Sinónimos menores: <i>Macoma souleyetiana</i> , <i>Tellina souleyetiana</i> , <i>T. tenta</i>	macoma larga	elongated macoma	M, B, 2-84, p
Merisca aequistriata (Say, 1824) Sinónimos menores: <i>Quadrans lintea</i> , <i>Tellina aequistriata</i> , <i>T. guadalupensis</i> , <i>T. lintea</i> , <i>T. tumida</i>	telina estriada	striated tellin	M, B, 0-93, p, b
Merisca cristallina (Spengler, 1798) Sinónimos menores: <i>Tellina cristallina</i> , <i>T. crystallina</i> , <i>T. schrammi</i>	telina cristalina	cristal tellin	M, B, p
Merisca martinicensis (d'Orbigny, 1842) Sinónimos menores: <i>Tellina martinicensis</i> , <i>T. versluysi</i> , <i>Tellinella versluysi</i>	telina de Martinica	Martinique tellin	M, B, 2-150, p
Scissula candeana (d'Orbigny, 1842) Sinónimos menores: <i>Tellina candeana</i>	telina de Cande	Cande's tellin	M, B, 0-18, p, b
Scissula consobrina (d'Orbigny, 1842) Sinónimo menor: <i>Tellina consobrina</i>	telina consobrina	consobrine tellin	M, B, 4-150, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Scissula sandix (Boss, 1968) Sinónimo menor: <i>Tellina exilis</i> , <i>T. sandix</i>	telina fina	pink-thin tellin	M, B, 0-40, p
Scissula similis (Sowerby, 1806) Sinónimos menores: <i>Tellina caribaea</i> , <i>T. decora</i> , <i>T. eupareia</i> , <i>T. similis</i>	bombón	candystick telling	M, B, 0-50, p, u, b
Strigilla carnaria (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Gastrana rombergii</i> , <i>Tellina aerolata</i> , <i>Strigilla rombergii</i>	estriguila rosa	large striguilla	M, B, A, 2-120, p, u, b
Strigilla mirabilis (Philippi, 1841) Sinónimos menores: <i>Strigilla flexuosa</i> , <i>S. carolinensis</i> , <i>Tellina flexuosa</i> , <i>T. mirabilis</i>	estriguila blanca	white strigilla	M, B, 0-57, p, u, b
Strigilla pisiformis (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Cardium discors</i> , <i>Gastrana pisiforme</i> , <i>Lucina pulchella</i> , <i>Strigilla discors</i> , <i>S. pilsbryi</i> , <i>Tellina pisiformis</i>	estriguila guisante	pea strigilla	M, B, A, 5-180, p, b
Strigilla producta Tryon, 1870	estriguila ovalada	ovate striguilla	M, B, p
Striguilla pseudocarnaria Boss, 1969	falsa estriguila	false striguilla	M, B, p
Tellidora cristata (Récluz, 1842) Sinónimo menor: <i>Lucina cristata</i> , <i>Tellidora lunulata</i>	telina cresta blanca	white-crest tellin	M, B, 2-6
Tellina exerythra Boss, 1964	telina desangrada	bloodless tellin	M, B, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Tellina persica Dall & Simpson, 1901 Sinónimos menores: <i>Angulus persicus</i> , <i>Phyllodina persica</i>	telina amarilla	apricot-tellin	M, B, F, 20-420, p
Tellina radiata Linnaeus, 1758 Sinónimos menores: <i>Tellina brasiliiana</i> , <i>T. semizonalis</i> , <i>T. unimaculata</i>	telina del amanecer	sunrise tellin	M, B, A, 0-100, p, u, b
Tellina simplex d'Orbigny, 1853	telina sencilla	plain tellin	M, B, u
Tellinella listeri (Röding, 1798) Sinónimos menores: <i>Tellina antoni</i> , <i>T. interrupta</i> , <i>T. listeri</i> , <i>T. maculosa</i> , <i>T. mexicana</i>	telina grande	great-tellin	M, B, 0-100, p, u, b
FAMILIA DONACIDAE	CHIPES	BEANCLAMS	
Donax denticulatus Linnaeus, 1758 Sinónimos menores: <i>Donax caienensis</i> , <i>D. denticulada</i> , <i>D. stephaniae</i>	chipe caribeño, chipichipi, almeja, ostra de playa	Caribbean coquina	int, M, B, F, p, b
Donax striatus Linnaeus, 1767 Sinónimo menor: <i>Donax mediamericana</i>	chipe estriado	striate coquina	int, M, B, F, 0-2, p
Donax texasianus (Philippi, 1847) Sinónimo menores: <i>Donax dorotheae</i> , <i>D. tumida</i> , <i>D. tumidus</i>	chipe chico	Texas coquina	M, B, F, 0-1, p
Iphigenia brasiliiana (Lamarque, 1818) Sinónimos menores: <i>Iphigenia brasiliensis</i> , <i>I. media</i> , <i>Tellina brasiliiana</i>	chipe gigante, almeja	giant coquina	int, M, B, F, 0-6, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA PSAMMOBIIDAE	ALMEJAS ARENERAS	SANDCLAMS	
Asaphis deflorata (Linnaeus, 1758) Sinónimo menor: <i>Asaphis coccinea</i> , <i>Tellina antillarum</i> , <i>Venus deflorata</i>	almeja llamativa	gaudy sanguin	M, B, 0-2, p, b
Gari circe (Mörch, 1876) Sinónimo menor: <i>Psammobia circe</i> , <i>Psammocola circe</i>	almeja arenera encantadora	enchantress sanguin	M, B, u, b
Heterodonax bimaculatus (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Heterodonax bimaculata</i> , <i>Macoma eborea</i> , <i>Psammobia affinis</i> , <i>P. biradiata</i> , <i>P. cerina</i> , <i>P. purpuro-maculata</i> , <i>Tellina bimaculatus</i>	chipe falso	false-bean	int, M, B, 0-1, p
Psammotella cruenta (Lightfoot, 1786) Sinónimos menores: <i>Sanguinolaria cruenta</i> , <i>S. sanguinolaria</i> , <i>Tellina cruenta</i> , <i>T. operculata</i>	almeja arenera operculada	operculate sanguin	M, B, 0-9, p
Sanguinolaria sanguinolenta (Gmelin, 1791) Sinónimo menor: <i>Solen sanguinolenta</i>	almeja arenera sanguinolenta	Atlantic sanguin	M, B, 0-1
FAMILIA SEMELIDAE	SEMELIAS	SEMELES	
Abra aequalis (Say, 1822) Sinónimo menor: <i>Abra nuculiformis</i> , <i>Amphidesma aequalis</i>	semelia común	Atlantic abra	M, B, 0-50, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Abra lioica (Dall, 1881) Sinónimo menor: <i>Sindosmya lioica</i>	semelia lisa	smooth abra	M, B, P, 0-1449, p
Abra longicallus americana Verrill & Bush, 1898 Sinónimos menores: <i>Abra americana</i> , <i>Sindosmya longicallis</i> , <i>Tellina longicallus</i>	semelia larga	long abra	M, B, P, 91-4631
Cumingia coarctata Sowerby, 1833 Sinónimos menores: <i>Cumingia antillarum</i> , <i>Lavignon antillarum</i> , <i>L. petitiana</i>	semelia deforme	contracted semele	M, B, 0-60, p, b
Semele bellastrata (Conrad, 1837) Sinónimos menores: <i>Abra bella</i> , <i>Amphidesma bellastrata</i> , <i>A. cancellata</i> , <i>Semele bellestrata</i> , <i>S. lata</i> , <i>S. nexilis</i> , <i>Venus antillarum</i>	semelia cuadriculada	cancellate semele	M, B, 7-90, p, u
Semele proficua (Pulteney, 1799) Sinónimos menores: <i>Amphidesma amoena</i> , <i>A. australe</i> , <i>A. compta</i> , <i>A. decora</i> , <i>A. duplicata</i> , <i>A. jayanum</i> , <i>A. luteola</i> , <i>A. orbiculata</i> , <i>A. radiata</i> , <i>A. radiatum</i> , <i>A. subtruncata</i> , <i>Lucina icterica</i> , <i>Semele aurora</i> , <i>S. carolinensis</i> , <i>S. medi-americana</i> , <i>S. phryne</i> , <i>S. reticulatus</i> , <i>S. subtruncatus</i> , <i>Tellina decussata</i> , <i>T. proficua</i> , <i>T. reticulata</i>	semelia blanca	Atlantic semele	M, B, 0-75, p, u, b
Semele purpurascens (Gmelin, 1791) Sinónimos menores: <i>Amphidesma laeta</i> , <i>A. variabile</i> , <i>A. variegatum</i> , <i>Semele formosum</i> , <i>S. ornata</i> , <i>Tellina oblicua</i> , <i>T. purpurascens</i>	semelia púrpura	purplish semele	M, B, 1-15, p, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Semelina nuculoides (Conrad, 1841) Sinónimos menores: <i>Amphidesma nuculoides</i> , <i>Semele lirulata</i> , <i>S. nuculoides</i> , <i>S. virginiana</i>	semelia chica	nut semele	M, B, 7-100, p
FAMILIA SOLECURTIDAE	PITIJUYES	SHORT RAZORCLAMS	
Solecurtus cumingianus (Dunker, 1861) Sinónimo menor: <i>Soletellina cumingianus</i>	cuchilla corrugada	corrugate solecurtus	M, B, 8-203, p
Solecurtus sanctaemarthae d'Orbigny, 1842 Sinónimo menor: <i>Solen sanctae-marthae</i>	cuchilla chica	Santa Marta solecurtus	M, B, 0-50, p, b
Tagelus divisus (Spengler, 1794) Sinónimos menores: <i>Siliqua bidentatus</i> , <i>Solecurtus badens</i> , <i>Solen bidentatus</i> , <i>S. centralis</i> , <i>S. divisus</i> , <i>S. fragilis</i>	pitijuye chico	purplish tagelus	E, M, B, F, 0-10, p
Tagelus plebeius (Lightfoot, 1786) Sinónimos menores: <i>Solen caribaeus</i> , <i>S. gibbus</i> , <i>S. guineensis</i> , <i>S. plebeius</i> , <i>Tagelus gibbus</i>	pata de cabra, pitijuye grande	stout tagelus	E, M, B, F, 0-10, p

Nombres científicos	Nombres en español	Nombre en inglés	Comentarios
FAMILIA DREISSENIDAE	FALSOS MEJILLONES	FALSEMUSSELS	
Mytilopsis sallei (Récluz, 1849) Sinónimo menor: <i>Congeria roosmaessleri</i> , <i>Dreissena africana</i> , <i>D. domingensis</i> , <i>D. gundlachii</i> , <i>D. moerchiana</i> , <i>D. peifferi</i> , <i>D. riisei</i> , <i>D. sallei</i> , <i>Dreissenia domingensis</i> , <i>D. gundlachii</i> , <i>D. moerchiana</i> , <i>D. pfeifferi</i> , <i>D. riisei</i> , <i>D. roesmaessleri</i> , <i>D. sallei</i> , <i>Mytilopsis domingensis</i> , <i>Tichogonia africana</i> , <i>T. dallii</i> , <i>T. domingensis</i> , <i>T. gundlachii</i> , <i>T. moerchiana</i> , <i>T. pfeifferi</i> , <i>T. riisei</i> , <i>T. roosmaessleri</i> , <i>T. roosmässleri</i>	falso mejillón	La Salle's falsemussel	D, E, M, B, F, 0-3, p, u
FAMILIA TRAPEZIIDAE	ALMEJAS CORALINAS	CORALCLAMS	
Coralliophaga coralliophaga (Gmelin, 1791) Sinónimos menores: <i>Arctica coralliophaga</i> , <i>Cardita dactylus</i> , <i>Chama coralliophaga</i> , <i>Coralliophaga carditoidea</i> , <i>C. hornbeckiana</i> , <i>C. striolata</i> , <i>Cypricardia hornbeckiana</i> , <i>C. laminata</i> , <i>C. spathulata</i>	almeja coralina	coralclam	M, B, 2-23, p, u
FAMILIA CORBICULIDAE	CESTILLOS ORIENTALES	ASIAN BASKET CLAMS	
Corbicula fluminea (Müller, 1774) ⁶ Sinónimos menores: <i>Corbicula leana</i> , <i>C. fluminalis</i> , <i>C. manilensis</i>	cestillo dorado, almeja asiática	Asian clam	E, D, I, B, F, A, p

⁶ Esta especie, native del Lejano Oriente, ha sido reportada del Río Cayey y los embalses Guajataca, Cidra, Carraízo, Patillas y La Plata y los ríos del mismo nombre.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA VENERIDAE	CONCHAS DE VENUS	VENUS CLAMS	
Anomalocardia auberiana (d'Orbigny, 1842) Sinónimo menor: <i>Anomalocardia cuneimeris</i> , <i>Venus auberiana</i> , <i>V. rostrata</i>	venus puntiaguda estuarina	pointed-venus	E, B, 0-1, b
Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791) Sinónimos menores: <i>Anomalocardia lunularis</i> , <i>Cytherea lunularis</i> , <i>C. macrodon</i> , <i>Venus brasiliana</i>	venus puntiaguda caribeña	Carib pointed-venus	M, B, F, 0-5, p, u
Anomalocardia flexuosa (Linnaeus, 1758) ⁷	venus retorcida	crooked venus	M, B, p
Anomalocardia membranula Römer, 1860 Sinónimo menor: <i>Chione membranula</i>	venus membranosa	membrane venus	M, B, u
Chione cancellata cancellata (Linnaeus, 1767) Sinónimos menores: <i>Cardium bicolor</i> , <i>Venus beauui</i> , <i>V. cancellata</i> , <i>V. cingenda</i> , <i>V. inequalis</i> , <i>V. lamellosa</i> , <i>V. subrostrata</i>	venus cuadriculada	cross-barred venus	M, B, F, 0-60, p, u, b
Chione cancellata mazycki Dall, 1902 Sinónimo menor: <i>Chione mazyckii</i>	venus cuadriculada de Mazyck	Mazyck's cross-barred venus	M, B, F, p
Chione intapurplea (Conrad, 1849) Sinónimos menores: <i>Chione laciniosa</i> , <i>Venus intapurplea</i>	venus púrpura	lady-in-waiting venus	M, B, 0-86, p

⁷ Los únicos especímenes recolectados de esta especie corresponden a China y Puerto Rico, respectivamente.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Chione minor Usticke, 1969	venus chica	minor venus	M, B, p, u
Cyclinella tenuis (Récluz, 1852) Sinónimos menores: <i>Cyclina fragilis</i> , <i>Dosinia tenuis</i> , <i>Lucinopsis gundlachi</i>	venus tenue	thin cyclinella	M, B, 1-66, p, b
Dosinia concentrica von Born, 1778 Sinónimos menores: <i>Artemis distans</i> , <i>A. nitens</i> , <i>Cytherea patagonica</i> , <i>Dosinia brasiliensis</i> , <i>D. floridana</i> , <i>D. prosapia</i> , <i>Venus concentrica</i> , <i>V. dilatata</i> , <i>V. philippii</i>	venus concéntrica	southern dosinia	M, B, 0-60, p
Dosinia discus (Reeve, 1850) Sinónimo menor: <i>Artemis discus</i>	venus redonda	disk dosinia	int, M, B, 0-10, p
Dosinia elegans Conrad, 1843 Sinónimo menor: <i>Artemis elegans</i>	venus elegante	elegant dosinia	M, B, 0-16
Gemma gemma (Totten, 1834) Sinónimos menores: <i>Cyrena purpurea</i> , <i>Cytherea purpurea</i> , <i>C. constricta</i> , <i>Gemma commarginata</i> , <i>G. fretensis</i> , <i>G. manhattensis</i> , <i>G. purpurea</i> , <i>G. totteni</i> , <i>Parastarte concentrica</i> , <i>Venus gemma</i> , <i>V. manhattensis</i>	amatista	amethyst gemclam	int, B, M, I, 0-11, p
Glovivenus rigida (Dillwyn, 1817) Sinónimos menores: <i>Antigona rigida</i> , <i>Ventricolaria listeroides</i> , <i>V. rigida</i> , <i>Venus cincta</i> , <i>V. rugosa</i>	venus rígida	rigid venus	M, B, F, 0-100, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Glovivenus rugatina (Heilprin, 1887) Sinónimos menores: <i>Antigona rugatina</i> , <i>Ventricolaria rugatina</i>	venus reina	queen venus	M, B, 23, p
Gouldia cerina (Adams, 1845) Sinónimos menores: <i>Circe bermudensis</i> , <i>Gouldia altenai</i> , <i>G. foresti</i> , <i>G. venezuelana</i> , <i>Thetis cerina</i> ,	venus cerosa	waxy gouldclam	M, B, P, 0-290, p, b
Gouldia insularis (Dall & Simpson, 1901) Sinónimo menor: <i>Circe insularis</i>	venus cerosa isleña	insular gouldclam	M, B, 55, p
Lirophora latilirata (Conrad, 1841) Sinónimos menores: <i>Chione latilirata</i> , <i>Circomphalos atleta</i> , <i>Lirophora atleta</i> , <i>Venus alveata</i> , <i>V. latilirata</i> , <i>V. varicosa</i>	venus costillada	imperial venus	M, B, 0-73, p
Lirophora paphia (Linnaeus, 1767) Sinónimos menores: <i>Chione paphia</i> , <i>Lirophora affinis</i> , <i>Pectunculus vetula</i> , <i>Venus paphia</i>	venus real	king venus	M, B, F, 0-101, p, b
Macrocallista maculata (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Callista maculata</i> , <i>Cardium trigonum</i> , <i>Venus maculata</i>	tablita de ajedrez	calico clam	M, B, F, A, 0-100, p, b
Macrocallista nimbosa (Lightfoot, 1786) Sinónimos menores: <i>Paphia ala-avis</i> , <i>Venus gigantea</i> , <i>V. multiradiata</i> , <i>V. nimbosa</i>	venus rayada	sunray venus	M, B, F, 0-10

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<i>Mercenaria campechiensis</i> (Gmelin, 1791) ⁸ ,Sinónimos menores: <i>Mercenaria carolinensis</i> , <i>M. cuneata</i> , <i>M. obtusa</i> , <i>Venus albo-radiata</i> , <i>V. apodema</i> , <i>V. calcarea</i> , <i>V. campechiensis</i> , <i>V. capax</i> , <i>V. mortoni</i> , <i>V. permagna</i> , <i>V. submortoni</i> , <i>V. tenuilamellata</i> , <i>V. tetrica</i>	almeja dura grande	southern quahog	int, E, M, A, B, F, I, 0-40, p
<i>Mercenaria mercenaria mercenaria</i> (Linnaeus, 1758) ⁹ Sinónimos menores: <i>Mercenaria cancellata</i> , <i>M. fulgurans</i> , <i>M. kennicottii</i> , <i>M. violacea</i> , <i>Meretrix rutila</i> , <i>Venus alba</i> , <i>V. cyprinoides</i> , <i>V. mercenaria</i> , <i>V. oblicua</i> , <i>V. praeparca</i> , <i>V. submercenaria</i>	almeja dura chica	northern quahog	int, E, M, A, B, F, I, 0-15, p
<i>Mercenaria mercenaria notata</i> (Say, 1822) ¹⁰ Sinónimo menor: <i>Venus notata</i>	almeja dura manchada	Say's quahog	int, E, M, A, B, I F, p
<i>Meretrix lusoria</i> (Röding, 1798) ¹¹	almeja dura oriental	common oriental clam	int, E, M, A, B, F, I, 0-20, p
<i>Parastarte triquetra</i> (Conrad, 1846) Sinónimo menor: <i>Astarte triquetra</i>	venus parda	brown gemclam	M, B, I, 0-11, p
<i>Periglypta listeri</i> (Gray, 1838) Sinónimo menor: <i>Antigona listeri</i> , <i>Dosinia listeri</i>	princesa	princess venus	M, B, 0-5, p

⁸ Laguna Torrecillas, 1990.

⁹ Reportes de 1990 de Ensenada La Esperanza, Laguna Torrecillas, Ceiba y Playa Santa, de 1995 del Canal Suárez y del 2007 de Vieques.

¹⁰ Laguna Torrecillas, 1990.

¹¹ Hay un reporte de este exótico del Mar del China de Isleta Marina, Fajardo (1990).

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Pitar albidus (Gmelin, 1791) Sinónimo menor: <i>Pitar albida</i> , <i>Venus albidus</i>	venus blanca, almeja	white pitar	M, B, F, 0-110, p
Pitar arestus (Dall & Simpson, 1901) Sinónimos menores: <i>Meretrix aresta</i> , <i>M. arestus</i> , <i>Pitar aresta</i>	venus antillana, almeja	pleasing pitar	M, B, F, 6-160, p
Pitar circinatus (von Born, 1778) Sinónimos menores: <i>Cardium purpurea</i> , <i>Pitar circinata</i> , <i>Venus circinatus</i> , <i>V. rubra</i>	venus púrpura	purple pitar	M, B, F, 0-6, p
Pitar dione Linnaeus, 1758 Sinónimos menores: <i>Dione veneris</i> , <i>Venus dione</i>	venus bella	elegant pitar	M, A, B, F, 0-8, p
Pitar fulminatus (Menke, 1828) Sinónimos menores: <i>Burnupia fulminatus</i> , <i>Cytherea hebraea</i> , <i>C. fulminatus</i> , <i>C. penistoni</i> , <i>C. rubiginosa</i> , <i>C. varians</i> , <i>Pitar fulminata</i> , <i>P. hebraea</i>	venus fulminante	lightning pitar	M, B, 0-100, p, b
Pitar pilula Rehder, 1943 Sinónimo menor: <i>Gastrana pilula</i>	venus pildorita	little-pill pitar	M, B, b
Pitar simpsoni (Dall, 1895) Sinónimo menor: <i>Meretix simpsoni</i>	venus arcillosa	chalky pitar	M, B, 0-48, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Protothaca granulata (Gmelin, 1791) Sinónimos menores: <i>Chione granulata</i> , <i>Cytherea lavacrum</i> , <i>Venus entobapta</i> , <i>V. granulata</i> , <i>V. marica</i> , <i>V. plumbea</i> , <i>V. violacea</i>	venus granulada	beaded venus	M, B, F, 0-2, p
Protothaca grata Say, 1831	venus grata	pleasant venus	M, B
Puberella intapurpurea (Conrad, 1849) Sinónimos menores: <i>Chione intapurpurea</i> , <i>C. intepurpurea</i> , <i>Venus lacunatus</i>	venus moteada	lady-in-waiting venus	M, B
Timoclea grus (Holmes, 1858) Sinónimo menor: <i>Chione grus</i> , <i>Tapes grus</i>	venus gris	gray pigmy venus	M, B, 1-80, p
Timoclea pygmaea (Lamarque, 1818) Sinónimos menores: <i>Cardita ovata</i> , <i>Chione pygmaea</i> , <i>Venus inaequalis</i> , <i>V. pygmaea</i>	venus pigmea	pigmy venus	M, B, 0-2, p, u, b
Tivela abaconis Dall, 1902	ábaco	abaco tivela	M, B, 11, u
Tivela mactroides (von Born, 1778) Sinónimos menores: <i>Tivela nasuta</i> , <i>T. bicolor</i> , <i>T. brasiliana</i> , <i>T. fasciata</i> , <i>T. vulgaris</i> , <i>Trigona bicolor</i> , <i>T. radiata</i> , <i>Venus corbicula</i> , <i>V. mactroides</i> , <i>V. turgens</i>	venus triangular	triangular tivela	int, M, B, F, 0-5, p, u
Transennella conradiana (Dall, 1883) Sinónimo menor: <i>Cytherea conradiana</i>	venus de Conrad	Conrad's transennella	M, B, 1-6, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Transennella cubaniana (d'Orbigny, 1842) Sinónimo menor: <i>Venus cubaniana</i>	venus cubana	Cuban transennella	M, B, 13, p
Transennella culebrana (Dall & Simpson, 1901) Sinónimo menor: <i>Meretrix culebrana</i>	venus puertorriqueña	Puerto Rican transennella	M, B, p
Transennella stimpsoni Dall, 1902	venus de Stimpson	Stimpson's transennella	M, B, 0-35, p
FAMILIA PETRICOLIDAE	ALMEJAS DE PIEDRAS	PETRICOLAS	
Choristodon robustum (Sowerby, 1834) Sinónimos menores: <i>Choristodon typicum</i> , <i>Petricola anchoreta</i> , <i>P. bulbosa</i> , <i>P. buwaldi</i> , <i>P. riocanensis</i> , <i>P. robusta</i> , <i>P. sinuosa</i> , <i>P. venusta</i> , <i>Rupellaria riocanensis</i> , <i>R. typica</i>	almeja de piedras del Atlántico	Atlantic rupellaria	M, B, p
Cooperella atlantica Rehder, 1943	chavito	Atlantic cooperclam	M, B, 3, p
Petricola lapicida (Gmelin, 1791) Sinónimos menores: <i>Petricola costata</i> , <i>P. divaricata</i> , <i>Pleiorytis venezuelensis</i> , <i>Venus divaricata</i> , <i>V. divergens</i> , <i>V. lapicida</i>	almeja horadora de piedras	boring petricola	M, B, 0-20, p, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
ORDEN MYOIDA	ALMEJAS BLANDAS	SOFTSHELLS	
FAMILIA MYIDAE	ALMEJAS BLANDAS	SOFTSHELLS	
Sphenia fragilis (Adams, 1854) Sinónimos menores: <i>Corbula iheringiana</i> , <i>Sphenia antillensis</i> , <i>S. pacificensis</i> , <i>S. pacificensis</i> , <i>S. trunculus</i>	almeja blanda	fragile sphenia	M, B, 6-11, p
FAMILIA CORBULIDAE	CESTILLOS	CORBULAS	
Caryocorbula caribaea (d'Orbigny, 1842) Sinónimos menores: <i>Corbula barrattiana</i> , <i>C. caribaea</i> , <i>C. lavalleana</i> , <i>C. swiftiana</i> , <i>C. uruguayensis</i>	cestillo caribeño	Caribbean corbula	M, B, 0-823, p, b
Caryocorbula chittyana (Adams, 1852) Sinónimos menores: <i>Corbula chittyana</i> , <i>C. nasuta</i>	cestillo narizón	snubnose corbula	M, B, 7-150
Caryocorbula contracta (Say, 1822) Sinónimos menores: <i>Corbula contracta</i> , <i>C. kjoeriana</i> , <i>Varicorbula contracta</i>	cestillo contraído	contracted corbula	M, B, 2-90, p, u
Caryocorbula dietziana (Adams, 1852) Sinonimos menores: <i>Corbula blandiana</i> , <i>C. dietziana</i>	cestillo de Dietz	Dietz's corbula	M, B, 1-120, p, b
Juliacorbula aequivalvis (Philippi, 1836) Sinónimos menores: <i>Corbula aequivalvis</i> , <i>C. cubaniana</i> , <i>C. knoxiana</i>	cestillo equivalvo	equal-valve corbula	M, B, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Varicorbula disparilis (d'Orbigny, 1842) Sinónimos menores: <i>Corbula disparilis</i> , <i>C. operculata</i> , <i>Notocorbula operculata</i> , <i>Varicorbula limatula</i> , <i>V. operculata</i>	cestillo ovalado	oval varicorbula	M, B, 7-260, p, u, b
Varicorbula krebsiana (Adams, 1852) Sinónimo menor: <i>Corbula krebsiana</i>	cestillo de Krebs	Krebs' varicorbula	M, B, 5-13
FAMILIA GASTROCHAENIDAE	ALMEJAS BOQUIABIERTAS	ROCELLARIAS	
Gastrochaena ovata Sowerby, 1834 Sinónimo menor: <i>Gastrochaena mowbrayi</i> , <i>Rocellaria ovata</i>	almeja boquiabierta ovalada	ovate rocellaria	M, B, 6-80, b
Lamychaena hians (Gmelin, 1791) Sinónimos menores: <i>Gastrochaena cuneiformis</i> , <i>G. hians</i> , <i>Pholas cuneiformis</i> , <i>P. hians</i> , <i>Rocellaria cuneiformis</i> , <i>R. hians</i>	almeja boquiabierta cuneiforme	Atlantic rocellaria	M, B, 0-80, p, b
Spengleria rostrata (Spengler, 1783) Sinónimos menores: <i>Chaena rostrata</i> , <i>Gastrochaena chemnitziana</i> , <i>Rocellaria rostrata</i>	almeja boquiabierta truncada	rostrate rocellaria	M, B, 10-57, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA HIATELLIDAE	ALMEJAS HORADADORAS	HIATELLAS	
Hiatella arctica (Linnaeus, 1767) Sinónimos menores: <i>Didonta bicarinata</i> , <i>Hiatella antarctica</i> , <i>H. biaperta</i> , <i>H. monoperta</i> , <i>H. oblonga</i> , <i>Mya arctica</i> , <i>M. byssifera</i> , <i>M. chilensis</i> , <i>Mytilus pholadis</i> , <i>M. praecisus</i> , <i>M. rugosa</i> , <i>M. rugosus</i> , <i>Petricola awana</i> , <i>Saxicava antarctica</i> , <i>S. bilirata</i> , <i>S. chilensis</i> , <i>S. clava</i> , <i>S. distorta</i> , <i>S. flaccida</i> , <i>S. frigida</i> , <i>S. gallicana</i> , <i>S. groenlandica</i> , <i>S. insita</i> , <i>S. lebruni</i> , <i>S. meridionalis</i> , <i>S. mollis</i> , <i>S. orientalis</i> , <i>S. purpurascens</i> , <i>S. rubra</i> , <i>S. sakhalinensis</i> , <i>S. solida</i> , <i>S. striata</i> , <i>S. subantarctica</i> , <i>S. tenuis</i> , <i>S. ungana</i> , <i>Solen minutus</i> , <i>Sphenia acuta</i> , <i>S. bilirata</i> , <i>S. initialis</i>	almeja horadadora del Artico	Arctic hiatella	M, B, 0-185
Saxicavella sagrinata Dall & Simpson, 1901	almeja horadadora criolla	Puerto Rican saxicavella	M, B, p
FAMILIA PHOLADIDAE	ALAS DE ANGEL	PIDDOCKS	
Barnea truncata (Say, 1822) Sinónimo menor: <i>Pholas truncata</i>	ala de lodazales	Atlantic mud-piddock	int, M, B, 0-10, p
Cyrtopleura costata (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Barnea costata</i> , <i>Capulus shreevei</i> , <i>Pholas costata</i>	ala de ángel	angelwing	int, M, B, F, 0-20, p
Martesia cuneiformis (Say, 1822) Sinónimos menores: <i>Pholas caribaea</i> , <i>P. cuneiformis</i> , <i>P. falcata</i> , <i>P. krebsii</i>	cuña perforada	wedge piddock	M, B, 7-9, p

Nombres científicos	Nombres en español	Nombre en inglés	Comentarios
Martesia striata (Linnaeus, 1758) ¹² Sinónimos menores: <i>Diploplax americana</i> , <i>D. funisicola</i> , <i>Hiata infelix</i> , <i>Martesia americana</i> , <i>M. funisicola</i> , <i>M. hawaiiensis</i> , <i>M. pulchella</i> , <i>Mesopholas intusgranosa</i> , <i>M. nucicola</i> , <i>M. tokyoiensis</i> , <i>Penitella incisa</i> , <i>P. larvata</i> , <i>P. lignivora</i> , <i>P. phaseolina</i> , <i>P. pisum</i> , <i>P. silicula</i> , <i>P. stillata</i> , <i>P. xilophaga</i> , <i>Pholas atomus</i> , <i>P. beauiana</i> , <i>P. clavata</i> , <i>P. conoides</i> , <i>P. corticaria</i> , <i>P. cupula</i> , <i>P. decussata</i> , <i>P. falcata</i> , <i>P. hornbeckii</i> , <i>P. nanus</i> , <i>P. ovum</i> , <i>P. pusilla</i> , <i>P. rosea</i> , <i>P. striata</i> , <i>P. tenuistriata</i> , <i>P. teredinaeformis</i>	ala perforada rayada	striate piddock	M, B, I, p, u, b
Pholas campechiensis Gmelin, 1791 Sinónimos menores: <i>Pholas candeana</i> , <i>P. chiloensis</i> , <i>P. oblongata</i>	ala de Campeche	Campeche angelwing	M, B
FAMILIA TEREDINIDAE	CARCOMA	SHIPWORMS	
Bankia carinata (Gray, 1827) Sinónimos menores: <i>Bankia caribbea</i> , <i>B. edmondsoni</i> , <i>B. indica</i> , <i>B. kuronunii</i> , <i>B. nakazawai</i> , <i>B. segaruensis</i> , <i>B. syriaca</i> , <i>Bankiella edmondsoni</i> , <i>B. indica</i> , <i>Bankiopsis caribbaea</i> , <i>Nausitora kamiyai</i> , <i>N. orientalis</i> , <i>Teredo bipalmata</i> , <i>T. carinata</i> , <i>T. minima</i> , <i>T. stutchburyi</i> , <i>Xylotrya philippi</i>	carcoma quilla, broma, bichillo, polilla de mar	carinate shipworm	M, L ¹³
Bankia fimbriatula Moll & Roch, 1931 Sinónimos menores: <i>Bankia canalis</i> , <i>Teredo fimbriata</i> , <i>T. fimbriatula</i> , <i>T. palmilata</i>	carcoma segmentada, broma, bichillo, polilla de mar	fimbriate shipworm	M, L

¹² Este exótico establecido es natural del Océano Indico.

¹³ Las especies de esta Familia son pelágicas hasta que encuentran madera, entonces la horadan y se establecen en ella.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Bankia gouldi (Bartsch, 1908) Sinónimos menores: <i>Bankia mexicana</i> , <i>B. schrencki</i> , <i>Bankiella mexicana</i>	carcoma de Gould, broma, bichillo, polilla de mar	Gould's shipworm	E, M, L, 0-30
Lyrodus affinis (Deshayes, 1863) ¹⁴ Sinónimo menor: <i>Teredo affinis</i>	carcoma afín, broma, bichillo, polilla de mar	neighboring shipworm	M, L, I
Lyrodus bipartitus (Jeffreys, 1880) Sinónimos menores: <i>Lyrodus bipartita</i> , <i>Teredo bipartita</i> , <i>T. schizoderma</i>	carcoma partida, broma, bichillo, polilla de mar	divided shipworm	M, L, I
Lyrodus massa (Lamy, 1923) Sinónimos menores: <i>Teredo infundibulata</i> , <i>T. massa</i> , <i>T. singaporeana</i>	carcoma abultada, broma, bichillo, polilla de mar	lump shipworm	M, L, I
Lyrodus medilobata (Edmondson, 1942) Sinónimos menores: <i>Corniteredo medilobata</i> , <i>Lyrodus mediolobatus</i> , <i>Teredo medilobata</i>	carcoma lobulado, broma, bichillo, polilla de mar	lobed shipworm	M, L, I

¹⁴ Todas las especies que aquí aparecen del género *Lyrodus* son naturales del Indopacífico.

Nombres científicos	Nombres en español	Nombre en inglés	Comentarios
Lyrodus pedicellatus (de Quatrefages, 1849) Sinónimos menores: <i>Lyrodus taiwanensis</i> , <i>L. townsendi</i> , <i>Pingoteredo tristi</i> , <i>Teredo arabica</i> , <i>T. calmani</i> , <i>T. chlorotica</i> , <i>T. dagmarae</i> , <i>T. dalli</i> , <i>T. franziusi</i> , <i>T. hawaiiensis</i> , <i>T. helleniusi</i> , <i>T. honoluluensis</i> , <i>T. indica</i> , <i>T. kauaiensis</i> , <i>T. lamyi</i> , <i>T. lomensis</i> , <i>T. madrasensis</i> , <i>T. malaccana</i> , <i>T. nodosa</i> , <i>T. pedicellatus</i> , <i>T. pertingens</i> , <i>T. pochhammeri</i> , <i>T. robsoni</i> , <i>T. samoaensis</i> , <i>T. siamensis</i> , <i>T. taiwanensis</i> , <i>T. tateyamensis</i> , <i>T. togoensis</i> , <i>T. townsendi</i> , <i>T. tristi</i> , <i>T. truncata</i> , <i>T. yatsui</i> , <i>Teredops hawaiiensis</i> , <i>T. kauaiensis</i> , <i>T. tateyamensis</i>	carcoma puntanegra, broma, bichillo, polilla de mar	blacktip shipworm	M, L, I
Nototeredo knoxi (Bartsch, 1917) Sinónimos menores: <i>Psiloteredo jamaicensis</i> , <i>P. sigerfoosi</i> , <i>P. stimpsoni</i> , <i>P. tryoni</i> , <i>Teredo bisiphiles</i> , <i>T. dilatata</i> , <i>T. jamaicensis</i> , <i>T. knoxi</i> , <i>T. rosifolia</i> , <i>T. sigerfoosi</i> , <i>T. stimpsoni</i> , <i>T. tryoni</i>	carcoma de Knox, bichillo, broma, polilla de mar, teredo, tereza	Knox's shipworm	M, L
Teredo fulleri Clapp, 1924 ¹⁵ Sinonimos menores: <i>Teredo bicorniculata</i> , <i>T. indomalaiica</i>	carcoma de Fuller, bichillo, broma, polilla de mar, teredo, tereza	Fuller's shipworm	M, L, I
Teredo furcifera von Martens, 1894 ¹⁶ Sinónimos menores: <i>Teredo australasiatica</i> , <i>T. bensoni</i> , <i>T. furcata</i> , <i>T. furcillatus</i> , <i>T. krappei</i> , <i>T. lacinata</i> , <i>T. parksi</i>	carcoma hendida, bichillo, broma, polilla de mar, teredo, tereza	deep-cleft shipworm	E, M, L, I

¹⁵ Especie natural del Indopacífico.

¹⁶ Especie natural del Indopacífico.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Teredo johnsoni Clapp, 1924 ¹⁷ Sinónimos menores: <i>Zopoterodo johnsoni</i>	carcoma de Johnson, broma, bichillo, polilla de mar, teredo, tereza	Johnson's shipworm	M, L, I
Teredo navalis Linnaeus, 1758 ¹⁸ Sinónimos menores: <i>Pholas teredo</i> , <i>Teredo austoni</i> , <i>T. batavus</i> , <i>T. beachi</i> , <i>T. beaufortana</i> , <i>T. japonica</i> , <i>T. marina</i> , <i>T. morsei</i> , <i>T. novangliae</i> , <i>T. pocilliformis</i> , <i>T. sinensis</i> , <i>T. teredo</i> , <i>T. troscheli</i>	carcoma naval, broma, bichillo, polilla de mar, teredo, tereza	naval shipworm	E, M, L, I, 0-30
Teredo portoricensis Clapp, 1924	carcoma puertorriqueña, bichillo, broma, polilla de mar, teredo, tereza	Puerto Rican shipworm	M, L
Teredo somersi Clapp, 1924 Sinónimos menores: <i>Teredo radialis</i> , <i>Zopoterodo somersi</i>	carcoma de Somers, bichillo, broma, polilla de mar, teredo, tereza	Somers' shipworm	M, L
Teredora malleolus (Turton, 1822) Sinónimos menores: <i>Teredo thompsonii</i> , <i>Teredora malleola</i>	carcoma malleate, bichillo, broma, polilla de mar, teredo, tereza	malleate shipworm	M, L, u
Teredothyra dominicensis (Bartsch, 1921) Sinónimos menores: <i>Teredo atwoodi</i> , <i>T. dominicensis</i> , <i>Teredothyra atwoodi</i>	carcoma dominicana, bichillo, broma, polilla de mar, teredo, tereza	Dominican shipworm	M, L, u

¹⁷ Especie natural del Pacífico Occidental.

¹⁸ Especie natural del Pacífico Occidental.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Teredothyra matocotana (Bartsch, 1927) ¹⁹ Sinónimos menores: <i>Teredo matocotana</i> , <i>T. chamberlaini</i> , <i>T. pujadaza</i> , <i>T. unguiculata</i> , <i>Ungoteredo matocotana</i> , <i>U. chamberlaini</i> , <i>U. pujadana</i>	carcoma matocotana, bichillo, broma, polilla de mar, teredo, tereza	Matocotan shipworm	M, L, I
ORDEN PHOLADOMYOIDA	ALMEJAS HINCHADAS	SWOLLEN CLAMS	
FAMILIA PHOLADOMYIDAE	ALMEJAS HINCHADAS	SWOLLEN CLAMS	
Pholadomya candida Sowerby, 1823	almeja hinchada reluciente	glittering swollen clam	M, B, 9-25, u
FAMILIA LYONSIIDAE	ALMEJAS DE PAPEL	LYONSIAS	
Entodesma beana (d'Orbigny, 1842) b Sinónimos menores: <i>Lyonsia beana</i> , <i>Osteodesma brasiliense</i> , <i>O. orbigny</i>	almeja perlada de papel	pearly entodesma	M, B, 5-90, p, u,
Lyonsia floridana Conrad, 1849	almeja de papel de Florida	Florida lyonsia	M, B, 0-7, p
Lyonsia hyalina Conrad, 1831 Sinónimo menor: <i>Mya hyalina</i>	almeja vidriosa de papel	glassy lyonsia	M, B, 0-65
FAMILIA PANDORIDAE	PANDORAS	PANDORAS	
Pandora bushiana Dall, 1886	pandora	bush pandora	M, B, 6-100, p

¹⁹ Especie natural del Indopacífico.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA THRACIIDAE	TRACIAS	THRACIAS	
<i>Asthenothaerus hemphilli</i> Dall, 1886 Sinónimo menor: <i>Asthenothaerus balesi</i>	tracia de Hemphill	Hemphill's thracia	M, B, 4-31, p
<i>Cyathodonta cruziana</i> Dall, 1915	tracia de St. Croix	St. Croix thracia	M, B, u
<i>Cyathodonta semirugosa</i> (Reeve, 1859) Sinónimos menores: <i>Cyathodonta dalli</i> , <i>C. rectangulata</i> , <i>Thracia dalli</i> , <i>T. dissimilis</i> , <i>T. magnifica</i> , <i>T. semirugosa</i>	tracia ondulada	wavy thracia	M, B, 30-90
<i>Thracia trapezoides</i> Conrad, 1849	tracia trapezoidal	trapezoid thracia	M, B, p
FAMILIA POROMYIDAE	POROMIAS	POROMYAS	
<i>Cetoconcha margarita</i> (Dall, 1886) Sinónimos menores: <i>Poromya margarita</i>	poromia de Margarita	Margarita poromya	M, B, 480-1863
<i>Poromya granulata</i> (Nyst & Westendorp, 1839) Sinónimos menores: <i>Corbula granulata</i> , <i>Poromya anatinoides</i> , <i>P. rotundata</i> , <i>P. triangularis</i>	poromia granular	granular poromya	M, B, 85-183
<i>Poromya tornata</i> (Jeffreys, 1876) Sinónimos menores: <i>Pecchiola tornata</i> , <i>Poromya microdonta</i> , <i>P. sublevis</i>	poromia redondeada	rounded poromya	M, 2084-3263, B

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA VERTICORDIIDAE	VERTICORDIOS	VERTICORDS	
Euciroa elegantissima (Dall, 1881) Sinónimos menores: <i>Verticordia elegantissima</i>	verticordio rayado	elegant verticord	M, B, P, 400-1382
Spinospella acuticostata (Philippi, 1844) Sinónimos menores: <i>Verticordia acuticostata</i> , <i>V. deshayesiana</i>	verticordio surcado	sharp-ribbed verticord	M, B, 120-1097
Trigonulina ornata d'Orbigny, 1842 Sinónimos menores: <i>Verticordia caelata</i> , <i>V. ornata</i>	verticordio granular	ornate verticord	M, B, 9-366, p
FAMILIA CUSPIRADIIDAE	CACEROLITAS	DIPPERCLAMS	
Cardiomya abyssicola Verrill & Bush, 1898	cacerolita de abismos	abyssal cardiomya	M, 2840-3314, B, p
Cardiomya costellata (Deshayes, 1837) Sinónimos menores: <i>Cardiomya multicostata</i> , <i>Neaera corpulenta</i> , <i>N. costellata</i> , <i>N. multicostata</i>	cacerolita costillada	little-rib cardiomya	M, B, 4-375
Cardiomya gemma Verrill & Bush, 1898 Sinónimo menor: <i>Cuspidaria gemma</i>	cacerolita gema	precious cardiomya	M, B, p
Cardiomya ornatissima (d'Orbigny, 1842) Sinónimos menores: <i>Cardiomya glypta</i> , <i>Neaera costata</i> , <i>N. ornatissima</i> , <i>Sphera ornatissima</i>	cacerolita adornada	ornate cardiomya	M, B, 4-600, p, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Cardiomya perrostrata (Dall, 1881) Sinónimo menor: <i>Cuspidaria perrostrata</i> , <i>Neaera perrostrata</i>	cacerolita narizona	rostrate cardiomya	M, B, 35-760, p
Cuspidaria rostrata (Spengler, 1793) Sinónimo menor: <i>Mya rostrata</i>	cacerola hocicuda	rostrate dipperclam	M, B, 119-2925
Cuspidaria obesa (Lovén, 1846) ²⁰ Sinónimo menor: <i>Neaera obesa</i>	cacerolita obesa	obese dipperclam	M, B, 37-2358, p
Myonera lamellifera (Dall, 1881) Sinónimo menor: <i>Neaera lamellifera</i>	cacerolita tejada	shingled myoneria	M, B, 154-457
Myonera paucistriata Dall, 1886 Sinónimos menores: <i>Myonera bicarinata</i> , <i>M. dispar</i> , <i>Neaera paucistriata</i>	cacerolita estriada	striated myoneria	M, B, 166-1609
Plectodon granulatus (Dall, 1881) Sinónimos menores: <i>Leiomya velvetina</i> , <i>Neaera granulatus</i>	cacerolita granulosa	grainy plectodon	M, B, 58-216, p

²⁰ Consta un espécimen de esta especie ártica capturado en la Bahía de Mayagüez en 1952.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
CLASE SCAPHOPODA	COLMILLOS	TUSKSHELLS	
ORDEN DENTALIIDA	COLMILLOS	TUSKSHELLS	
FAMILIA CALLIODONTALIIDAE	COLMILLOS DUROS	HARD TUSKSHELLS	
Calliodentalium callipeplum (Dall, 1889) Sinónimos menores: <i>Dentalium callipeplum</i> , <i>Laevidentalium callipeplum</i>	colmillo lindo	gorgeous tuskshell	M, B, 14-4000, p
FAMILIA DENTALIIDAE	COLMILLOS	TUSKSHELLS	
Antalis antillarum (d'Orbigny, 1842) Sinónimos menores: <i>Antalis antillaris</i> , <i>Dentalium antillarum</i>	colmillo antillano	Antillean tuskshell	M, B, 0-300, p, u, b
Antalis bartletti (Henderson, 1920) Sinónimos menores: <i>Dentalium bartletti</i>	colmillo de Bartlett	Bartlett's tuskshell	M, B, 30-1097, u
Antalis cerata (Dall, 1881) Sinónimos menores: <i>Antalis ceratum</i> , <i>Dentalium ceratum</i> , <i>D. flavum</i>	colmillo ceroso	waxy tuskshell	M, B, 0-1960, p
Antalis circumcincta (Watson, 1879) Sinónimos menores: <i>Antalis circumcinctum</i> , <i>Dentalium circumcinctum</i>	colmillo cintillado	banded tuskshell	M, B, 238-1966
Antalis disparile d'Orbigny, 1842 Sinónimo menor: <i>Dentalium disparile</i>	colmillo disparejo	unequal tuskshell	M, B, 5-103, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Antalis taphrium (Dall, 1889) Sinónimos menores: <i>Antalis taphria</i> , <i>Dentalium taphrium</i>	colmillo verde	green tuskshell	M, B, 15-1170, p
Dentalium gouldii Verrill, 1885 Sinónimos menores: <i>Dentalium colonense</i> , <i>D. gouldi</i> , <i>D. portoricense</i> , <i>D. sexangulare</i>	colmillo estriado	Gould's tuskshell	M, B, 20-1050, p
Dentalium laqueatum Verrill, 1885 Sinónimo menor: <i>Antalis laqueatum</i>	colmillo reticulado	reticulate tuskshell	M, L, 0-900
Fissidentalium floridense (Henderson, 1920) Sinónimo menor: <i>Dentalium floridense</i>	colmillo amarillo	yellow tuskshell	M, B
Graptacme calamus (Dall, 1889) Sinónimos menores: <i>Dentalium calamus</i> , <i>Graptacme calama</i>	colmillo de algas	reed tuskshell	M, B, 0-124, p, b
Graptacme eborea (Conrad, 1846) Sinónimos menores: <i>Dentalium amaliense</i> , <i>D. eboreum</i> , <i>D. leptum</i> , <i>D. matara</i> , <i>Graptacme amaliense</i> , <i>G. eboreum</i>	colmillo de marfil	ivory tuskshell	M, B, 0-195, p, u, b
Graptacme perlonga (Dall, 1881) Sinónimo menor: <i>Dentalium perlongum</i>	colmillo alargado	slender tuskshell	M, B, 200-4850

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Graptacme semistriolatum (Turton, 1819) Sinónimos menores: <i>Dentalium hannai</i> , <i>D. hyalinum</i> , <i>D. liratum</i> , <i>D. lirulatum</i> , <i>D. semipolium</i> , <i>D. semistriata</i> , <i>D. semistriatum</i> , <i>D. sericatum</i> , <i>D. translucidum</i> , <i>Graptacme semistriolatum</i>	colmillo rayado	scratched tuskshell	M, B, 2-1170, p, b
Paradentalium americanum (Chenu, 1843) Sinónimos menores: <i>Dentalium americanum</i> , <i>D. cestum</i> , <i>D. picteti</i> , <i>D. rebbeaense</i> , <i>D. rioense</i> , <i>D. texasianum</i>	colmillo americano	American tuskshell	M, B, 5-150, p, b
FAMILIA FUSTIARIIDAE	FUSTAS	CUDGELSHELLS	
Fustiaria liodon (Pilsbry & Sharp, 1897) Sinónimos menores: <i>Dentalium liodon</i> , <i>Laevidentalium liodon</i>	fusta lisa	smooth cudgelshell	M, B, 0-150, p
Fustiaria stenoschiza (Pilsbry & Sharp, 1897) ²¹ Sinónimos menores: <i>Dentalium stenoschizum</i> , <i>D. translucidum</i> , <i>Pseudantalis stenoschizum</i>	fusta cortada	narrow-slit cudgelshell	M, B, I, 40-400, p
FAMILIA GADILINIDAE	SIFONES	SIPHON TUSKSHELLS	
Episiphon didymum (Watson, 1879) Sinónimos menores: <i>Bathoxiphus didymum</i> , <i>Dentalium didymum</i> , <i>D. johnsoni</i> , <i>Episiphon didymus</i> , <i>E. johnsoni</i> , <i>Laevidentalium didymum</i>	sifón ovalado	ovate tuskshell	M, B, 0-860, p

²¹ Esta especie es natural del Indopacífico.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Episiphon sowerbyi (Guilding, 1834) Sinónimo menor: <i>Dentalium filum</i> , <i>D. pelliceri</i> , <i>D. sowerbyi</i>	sifón anular	annulate tuskshell	M, B, 7-329, p
ORDEN GADILIDA	DIENTES	TOOTHSHELLS	
FAMILIA ENTALINIDAE	ENTALINAS	ENTALINAS	
Bathoxiphus ensiculus (Jeffreys, 1877) Sinónimos menores: <i>Dentalium ensiculus</i> , <i>D. sigsbeanum</i>	daguita	little-sword toothshell	M, B, 350-4680
Entalina platamodes Watson, 1879 Sinónimos menores: <i>Dentalium platamodes</i> , <i>Entalina quadrata</i> , <i>Syphodentalium platamodes</i> , <i>Syphonodentalium platamodes</i>	entalina aplastada	flattened entalina	M, B, 200-1400, p
Heteroschismoides subterfissus (Jeffreys, 1877) Sinónimos menores: <i>Dentalium subterfissus</i> , <i>Heteroschisma subterfissus</i>	diente hendido	underslit toothshell	M, B, 940-3109
Pertusiconcha callithrix (Dall, 1889) Sinónimos menores: <i>Costentalina callithrix</i> , <i>Dentalium callithrix</i> , <i>Entalinopsis callithrix</i> , <i>Heteroschisma callithrix</i> , <i>Heteroschismoides callithrix</i>	diente nonangular	nineside toothshell	M, B, 12-3778

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA GADILIDAE	DIENTES INFLADOS	SWOLLEN TOOTHSHELLS	
Cadulus ampullaceus Watson, 1879	diente granular	grainy toothshell	M, L, 320-3392, p
Cadulus congruens Watson, 1879 ²²	diente regular	congruent toothshell	M, L, 713, p
Cadulus curtus Watson, 1879	diente chico	short toothshell	M, L, 300-713, p
Cadulus exiguus Watson, 1879	diente exiguo	brief toothshell	M, L, 329-3749, p
Cadulus minusculus Dall, 1889 Sinónimos menores: <i>Gadila minusculus</i>	diente enano	dwarf toothshell	M, L, 115, p
Cadulus obesus Watson, 1879	diente gordo	fat toothshell	M, L, 365-713, p
Cadulus simpsoni Henderson, 1920 Sinónimos menores: <i>Cadulus carolinensis</i> , <i>Platyschides simpsoni</i> , <i>Polyschides simpsoni</i>	diente de Simpson	Simpson's toothshell	M, L, 46-525, p
Cadulus transitorius (Henderson, 1920)	diente boyita	inflated toothshell	M, L, 148-1349
Cadulus tumidosus Jeffreys, 1877 ²³	diente hinchado	puffed toothshell	M, L, 295-2853

²² Algunos investigadores sostienen que ésta es una subespecie de *Cadulus curtus* Watson, 1879.

²³ Algunos investigadores sostienen que esta especie es una variedad de *Cadulus ovulus* (Philippi, 1844).

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Gadila acus Dall, 1889 Sinónimos menores: <i>Cadulus acus</i> , <i>Gadilopsis acus</i>	diente fino	slender toothshell	M, 20-550, p, u
Gadila dominguensis (d'Orbigny, 1853) Sinónimos menores: <i>Cadulus dominguense</i> , <i>C. dominguensis</i> , <i>Dentalium dominguense</i>	diente de Santo Domingo	Dominican toothshell	M, 33-110, u
Gadila elephas (Henderson, 1920) Sinónimos menores: <i>Cadulus elephas</i> , <i>Platyschides elephas</i> , <i>Polyschides elephas</i> , <i>Siphonodentalium elephas</i>	diente de elefante	elephant toothshell	M, L, 640-1200, p
Gadila iota Henderson, 1920 Sinónimos menores: <i>Cadulus iota</i> , <i>C. nanus</i> , <i>Gadila nana</i>	comilla	iota toothshell	M, L, 46-183, p
Gadila rastridens (Watson, 1879) Sinónimo menor: <i>Cadulus rastridens</i>	rastrillo	rake toothshell	M, L, 500-805, p
Gadila sauridens (Watson, 1879) Sinónimo menor: <i>Cadulus sauridens</i>	diente de lagarto	lizard toothshell	M, L, 650-712
Gadila vulpidens (Watson, 1879) Sinónimos menores: <i>Cadulus vulpidens</i> , <i>Platyschides vulpidens</i>	diente de lobo	wolf toothshell	M, L, 650-713, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Gadila watsoni (Dall, 1881) Sinónimos menores: <i>Cadulus watsoni</i> , <i>Platyschides watsoni</i> , <i>Polyschides watsoni</i>	diente de Watson	Watson's toothshell	M, L, 260-1804
Polyschides nitidus (Henderson, 1920) Sinónimos menores: <i>Cadulus amiantus</i> , <i>C. nitidus</i> , <i>Platyschides nitidus</i>	diente brillante	bright toothshell	M, 46, p
Polyschides portoricensis (Henderson, 1920) Sinónimos menores: <i>Cadulus portoricensis</i> , <i>Platyschides portoricensis</i>	diente puertorriqueño	Puerto Rican toothshell	M, 46-86, p
Polyschides spectabilis (Verrill, 1885) Sinónimos menores: <i>Cadulus spectabilis</i> , <i>Platyschides spectabilis</i>	diente notable	notable toothshell	M, 62-3389
Polyschides tetrachistus (Watson, 1879) Sinónimos menores: <i>Cadulus acompus</i> , <i>C. incisus</i> , <i>C. quadridentatus</i> , <i>C. tetrachistus</i> , <i>Polyschides quadridentatus</i> , <i>Siphonodentalium quadridentatus</i>	cuatro-dientes	fourtooth toothshell	M, 0-183, p
Polyschides tetrodon (Pilsbry & Sharp, 1897) Sinonimo menor: <i>Cadulus tetrodon</i>	diente fusiforme	tetrodon toothshell	M, 5-155, p
Siphonodentalium tythum Watson, 1879	diente sifón	siphon toothshell	M, L, 713, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA PULSELLIDAE	DIENTES PULSANTES	PULSATING TOOTHSHELLS	
Compressidens ophiodon (Dall, 1881) ²⁴ Sinónimo menor: <i>Dentalium ophiodon</i>	diente plano	flat toothshell	M, L, 200-1400, p
Compressidens pressum (Pilsbry & Sharp, 1897) Sinónimos menores: <i>Dentalium compressum</i> , <i>D. pressum</i> , <i>Pulsellum pressum</i>	diente comprimido	compressed toothshell	M, L, 172-1431, p
FAMILIA WEMERSONIELLIDAE	DIENTES DE EMERSON	EMERSON'S TOOTHSHELLS	
Wemersoniella duartei Scarabino, 1986	diente de Duarte	Duarte's toothshell	M, L, p

²⁴ No existe acuerdo entre los investigadores de que las especies del Género *Compressidens* correspondan realmente a la Familia Pulsellidae.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
CLASE MONOPLACOPHORA	MONOVALVOS	GASTROVERMS	
ORDEN TRYBLIDIOIDEA	MONOVALVOS MODERNOS	MODERN GASTROVERMS	
FAMILIA NEOPILINIDAE	MORTERITOS	MORTARSHELLS	
Veleropilina goesi (Warén, 1988) Sinónimos menores: <i>Neopilina goesi</i> , <i>Rokopella goesi</i>	morterito de Goes	Goes' mortarshell	M, B, 457, b